

**GOOS & KOENEMANN**  
**NIEDERWALLUF**  
(RHEINGAU)



# Unserer geehrten Kundschaft!

---

**D**er Krieg ist beendet. Leider ist sein Abschluss ein anderer, als wir ersieht und erhofft und letzten Endes auch durch die grossen Opfer an Gut und Blut verdient haben.

Es heisst nun, auf den Trümmern wieder aufbauen und, um dem guten deutschen Namen in der Welt wieder sein Ansehen zu geben, ist fleissige und tüchtige Arbeit und vor allem **Qualitätsarbeit** notwendig. In dieser Beziehung hat der Krieg nicht fördernd gewirkt.

Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass wir auch in den letzten, schweren Jahren nicht nachgelassen haben, eine in jeder Hinsicht tadelsfreie Ware unseren Abnehmern anzubieten.

Wenn durch Umstände, an denen wir nicht die Schuld tragen, es uns vielfach nicht möglich war, uns erteilte Aufträge zur Ausführung zu bringen, so sind in dieser Hinsicht die Verhältnisse besser geworden. **Der Versand** (Nieder-Walluf liegt im besetzten Gebiet) **ist wieder nach allen Orten freigegeben**, Arbeitskräfte stehen wieder zur Verfügung und so hoffen wir, den Anforderungen unserer werten Kundschaft gerecht zu werden.

Leider erlauben es auch jetzt die Verhältnisse noch nicht, unsere Preisliste in der altgewohnten, mit Bildschmuck und wertvollen Hinweisen ausgestatteten Form herauszugeben. Wir müssen uns der Zeit fügen und können nur mit dieser Auszugsliste aufwarten, hoffen aber, dass es schon im nächsten Jahre möglich ist, den alten, manchem so lieb gewordenen Katalog in neuer Auflage wieder in Ihre Hände legen zu können.

Mit der Bitte, uns Ihr Vertrauen auch fernerhin zu schenken, zeichnen wir

Hochachtungsvoll

Goos & Koenemann.

# Verkaufs- und Versand-Bedingungen.

Jeder Auftrag wird nach Eingang durch Drucksache oder Brief bestätigt.

## Zahlung.

1. Die Preise gelten in Reichswährung und verstehen sich rein netto, ohne Skonto und Portoabzüge, ab unserer Gärtnerei, ausschliesslich Verpackung.
2. Fremde Geldsorten werden zum Tageskurse verrechnet.
3. Alle im Ausland wohnenden Besteller bitten wir den ungefähren Geldbetrag für den Auftrag und Verpackung beizufügen.
4. Unseren langjährigen und bekannten Kunden gewähren wir 3 Monate Zahlungsfrist, ab Rechnungsdatum. Nach Verlauf verfügen wir unter vorheriger Benachrichtigung durch Tratte oder Postauftrag.
5. Beträge bis zu 20.— Mk. und solche für Sendungen an noch fremde Besteller gestatten wir uns nachzunehmen, wenn nichts anderes vereinbart ist.
6. Zahlungs- und Erfüllungsort für alle Verpflichtungen beider Teile ist **Niederwalluf**.
7. Zahlungen erbitten wir entweder durch Postanweisung direkt oder durch Zahlkarte auf unser **Postscheckkonto Nr. 977 P. Sch. A. Frankfurt a. Main** oder durch Ueberweisung auf unser **Bankkonto: Wiesbadener Bank, e. G. m. b. H., Wiesbaden, für Oesterreich: Union-Bank Wien I.**

## Versand.

1. Der Versand geschieht auf Rechnung und Gefahr des Bestellers.
2. Abzüge für auf dem Transport durch Verzögerung, Frost oder auf andere Weise hervorgerufene Schäden sind nicht gestattet.
3. Zoll und Zollspesen trägt der Besteller.

## Verpackung.

Die Verpackung wird sachgemäss und sorgfältig je nach Entfernung ausgeführt und dem Besteller zu den Selbstkosten für Material und Arbeitslohn berechnet. **Packmaterial wird nicht zurückgenommen**, da dasselbe durch den erlittenen Schaden auf der Reise untauglich wird.

## Rollgeld.

Das Rollgeld zur Bahn und zum Schiff trägt der Besteller.

## Bürgschaft.

1. Bürgschaft für das Anwachsen muss abgelehnt werden.
2. Bürgschaft für Sortenechtheit wird nur bis zum Fakturenwert der Pflanze geleistet und werden darüber hinausgehende Forderungen abgelehnt.

## Beschwerden.

1. Beschwerden können nur berücksichtigt werden, wenn sie innerhalb 8 Tagen nach Empfang der Ware erfolgen; die Mängel sind genau anzugeben.
2. Es ist nicht gestattet, einen bestimmten Rechnungsposten nur teilweise zur Verfügung zu stellen oder Minderung des Kaufpreises hierfür zu verlangen, da jeder einzelne Posten der Rechnung als ein Ganzes zu betrachten ist.
3. Der Käufer hat nicht Anspruch auf Ersatzlieferung oder Vergütung des durch die Nichtlieferung entstandenen Schadens.

## Adresse.

Es wird dringend gebeten, den Namen, Wohnort, Post- und Bahnstation des Bestellers deutlich anzugeben, und Versandart vorzuschreiben. Fehlen diese Angaben, dann senden und handeln wir nach bestem Ermessen, ohne eine Verantwortlichkeit dafür zu übernehmen.

## Durch Fernsprecher

erteilte Aufträge bitten wir stets schriftlich zu bestätigen, da wir für etwaige Missverständnisse keine Verantwortung tragen.

## Ersatz.

In ähnlichen, gleichwertigen Sorten ist Ersatz für etwa Fehlendes gestattet, falls dieses in der Bestellung nicht ausdrücklich verboten ist.

## Ausnahmepreise.

Bei **Auswahl von ausnahmsweise starken Exemplaren** tritt eine entsprechende Preiserhöhung ein. Ebenso behalten wir uns eine **Preiserhöhung bei persönlicher Auswahl** in der Gärtnerei vor.

---

## PREISE.

Bei Abnahme von mindestens 50 Stück einer Art und Sorte berechnen wir den 100 Stückpreis. Dieser ist 20% niedriger als der Einzelpreis.

Bei sehr grossen Quantitäten bitten wir brieflich zu verhandeln.

---

Unsere Firma ist Mitglied des Bundes deutscher Baumschulbesitzer, sowie des Bundes deutscher Staudenzüchter.

# Neuheiten und seltene Pflanzen

d. h. nur eine Auswahl derjenigen, welche durch ihre Schönheit einen besonderen Wert haben.

## Sechs Dahlien-Neuheiten eigener Zucht für 1920.

**„Zukunft“** (G & K). Ein sattes, geflammtes Rot und orange, das auf den einzelnen Blüten nach dem Grunde zu in gelb verläuft, zeichnet die sich frei über dem Laub tragenden Blütenfarbe aus. Dazu kommt aber als bedeutender Fortschritt auf dem Wege der Züchtung der ausserordentlich feste, bambusähnliche Stiel, der oft eine Länge von 40 cm erreicht: die verstärkte Ausbildung der Sklerenchymfasern macht ihn fast holzig; ein unsererseits seit Jahren erstrebtes Ziel, gute Form mit fester Bestielung zu verbinden, ist damit in greifbare Nähe gerückt. Unsere Neuheit ist ohne Zweifel der Pionier, der auf dem Wege zur Vollkommenheit an vorderster Stelle marschiert. **Starke Freilandknollen** . . . . .

**„Fürstin Anna v. Donnersmark“** (G & K) Auch diese Neuheit bringt die für Binder so unschätzbare Eigenschaft der langen Stiele. Außen hell karminrosa, nach der Hülle zu ins cremefarbene übergehend, klingt diese ungemein zarte Blütenfarbe mit der vortrefflichen Haltung aus in einen volltönenden, wohlklingenden Akkord. **Land-Knollen** . . . . .

**„Seerose“** (G & K). Wie der Name sagt, ist diese Neuheit eine Vertreterin des Seeroseentyps. Die lilarosa farbenen Blüten vereinigen sich in bewundernswerter Regelmässigkeit zu einem Korb, der wiederum — wie es stets unser Bestreben ist — auf drahtartig festem Stiel befestigt ist. Die gute Haltung der Blume, sowie die langen Stiele, die ihre Blüten frei über das Laub erheben, machen die „Seerose“ als Schnittsorte wertvoll. **Knollen** . . . . .

**„Feuergarbe“** (G & K). Von typischer Georginenform u leuchtendem dunkelzinnoberrot bringt zwar diese Neuheit weniger in der Farbe etwas Neues, dafür aber um so mehr in ihrem Habitus. Es gibt keine andere, die ihr in dieser verschwenderischen Fülle, mit der sie ihrem altruistischen Triebe Rechnung trägt, auch nur annähernd nachkommt. Die roten Blüten treten frei über das Laub, so dass man wohl kaum einer zweiten mit solchem Recht das Prädikat „als Gruppensorte geeignet“ beilegen kann. **Knollenpflanzen** . . . . .

1 Stck.

M

**„Apfelblüte“** (G & K). Obwohl diese Neuheit keinen Anspruch darauf macht, ihren edelsten Schwestern gleichgestellt zu werden, so haben wir uns doch entschlossen, sie als neu herauszugeben, da sie mit ihrer ausserordentlichen Blühwilligkeit eine frische Färbung verbindet. Die einfachen Scheibenblüten gehen von der Spitze heraus karminrosa über weiss zu gelb über, welche letztere Farbe die orangefarbene Hülle umkränzt. Sie trägt unverkennbar den Charakter einer Apfelblüte und erscheint dazu berufen, in ihrer bescheidenen, aber gediegenden Schönheit ein Kleinod jedes Gärtchens zu werden. **Knollen** . . . . .

1 Stck.

M

**„Fanal“** (G & K). Eine einfache Dahlie, die an Rotkäppchen erinnert, aber grössere und ausserdem edelgeformtere Blüten hervorbringt. Die flach ausgebreiteten Randblüten legen sich in eine Ebene, aus deren Hülle ein gelborangefarbener Korb von Scheibenblüten hervorquillt, deren doppelzüngige Narben frei hervortreten und den schroffen Uebergang von gelb zu rot angenehm vermitteln. Die riesige Leuchtkraft unserer Fanal muss jeden Beschauer bestechen, desgleichen ihre Reichblütigkeit. **Knollen** . . . . .

3.—

5.—

3.—

5.—

## Vier Dahlien-Neuheiten eigener Zucht für 1917.

**„Friede“**. In dieser Blüte ist Wahrheit geworden, was uns, als Vorbild und Ziel, lange Jahre vor Augen gestanden hatte; die edelste, typisch regelmässige, feinstrahlige Form der echten Edelcactus-Dahlie, verbunden mit allen guten Eigenschaften der deutschen Zuchttrichtung, fester, langer Stiel, frei über dem Laub, Reichblütigkeit, Haltbarkeit in abgeschnittenem Zustande. Dazu nun die grosse Blüte von 20 cm Durchmesser in einer Farbenharmonie und Pracht, wie sie — in Vollkommenheit gesehen — wohl nicht anziehender gedacht werden kann, ein weiches, warmes Lilarosa nach der lang ausstrahlenden Mitte zu, immer zarter und lichter werdend. Wo wir die Neuheit zeigten, zuletzt auf der letztjährigen Dahlien-Ausstellung im Leipziger Palmengarten, hat sie einstimmig Bewunderung erregt und ist in ihr der grosse Fortschritt der letzten Jahre allgemein uns bestätigt worden.

4.—

3.—

Preis für Landknollen . . . . .

4.—

# Neuheiten und seltene Pflanzen

(Fortsetzung).

„**Rüdiger**“. Dieser Sämling entstammt der englischen Sorte „**Stargazer**“, die im allgemeinen nichts besonders auffallendes, nur die festesten, straffesten Stiele unter den englischen Sorten zeigt, die sich sonst ja bekanntlich durch das Gegenteil auszeichnen. Gerade aber diese eisenharten starken Stiele hat unser Sämling geerbt und verbindet sie mit einer sehr feinen regelmassigen, stark kralligen Edel-Dahlienform zartester lilarosa Farbe und gedungenem Wuchs der Pflanze, für alle Zwecke gut geeignet.

Preis für Landknollen . . . . .

„**Schwarz-rot-gold**“. Das Gegenstück zu unserer Sorte „**Rotkäppchen**“ und wie diese zur Klasse der hübschen Mignon-Dahlien gehörig. Die etwa 8—10 cm Durchm. haltenden Blüten von tief samtig schwarz purpurner Farbe mit klar goldgelber Scheibe erscheinen in unerschöpflichen Mengen als erste bei Beginn der Dahlienblüte oft schon Anfang Juni bis zum Beginn des Herbstfrosts. — Wie alle einfachen Mignon-Dahlien sollte man die abgeblühten Blumen bald entfernen, um so schöner und länger erhält sich das bezaubernde Blütenbild. Die Pflanzen selbst werden nur 90 cm hoch und ähneln auch sonst in der ganzen Erscheinung der Schwestersorte „**Rotkäppchen**“. Für Gruppenfernwirkung und für Blumenschnitt gleich gut.

Preis für starke Landknollen . . . . .

„**Orion**“. Als Sämling von „**Leitstern**“ hat sie die sämtlichen Vorzüge dieser schönen Halskrausen-Sterndahlie geerbt, ist aber zum Unterschied viel grossblumiger und im Wuchs und der ganzen Haltung viel kräftiger. Die Farbe ist samtig leuchtend karmesinrot, mit langer, sich scharf abhebender schneeweisser Halskrause. Als Gruppendahlie ist sie ihrer verschwenderischen Reichblütigkeit wegen besonders geeignet.

Abzugeben in Knollen . . . . .

## Zwei neue Aster subcoeruleus.

„**Apollon**“ (G & K). Von dunkelblauer Farbe mit kleiner, aber leuchtend orangefarbener Hülle, verbindet diese neue Aster Grossblumigkeit und Reichblütigkeit und eignet sich demzufolge ganz besonders für Blumenschnitt. Ihre Höhe ist ca. 40 cm . . . . .

1 Stck.

M

3.—

2.—

2.—

2.—

„**Artemis**“ (G & K). An Form und Habitus der vorigen ähnlich, trägt sie durch die feine zartlila Farbe ihre Blüten, die wiederum sehr reichlich vorhanden, einen überaus eleganten Charakter; auch sie ist ein vortreffliches Schnittmaterial . . . . .

**Campanula persicifolia** „**Silberschmelze**“ (G & K). Zart lila . . . . .

## Clematis-Neuheiten eigener Zucht.

„**Elfenreigen**“ (G & K). Ein kräftiges Lilarosa mit breitem, karmintem Mittelstern macht diese neue Edel-Waldrebe wohl würdig, sie unter den schönsten einzureihen. Die ausserordentliche Grösse der Blüten und die Reichblütigkeit tun ein Uebriges, ihr den Charakter etwas besonders Schöner zu verleihen . . . . .

„**Märchenfee**“ (G & K). Im Aufblühen karmirosa, im Verblühen lilarosa, zeigt diese Neuheit grosse Reichblütigkeit . . . . .

„**Polarlicht**“ (G & K). Zart lavendelblaue Blütenfarbe und sehr grossblumige Blüten sind die wertvollen Eigenschaften dieser Neuheit . . . . .

„**Wallufer Rebe**“ (G & K). Diese neue Züchtung bringt halbgefüllte Blüten von kräftig weinroter Farbe und grossblumiger Form hervor. Untermischt mit Clematis von zarteren Blütenfarben ruft dieser Wechsel von rosaweissen und weinroten Sternen eine bezaubernd schöne Wirkung hervor, die jedem, auch dem Laien, Bewunderung abzurufen versteht . . . . .

„**Zauberstern**“ (G & K). Die Blüten sind lilarosa mit karmirosa Mittelstreifen, diese wieder weiss umstrahlt, sodass seitens der Pflanze alles Erdenkliche geschehen ist, ihrem Namen zur Ehre zu gereichen . . . . .

„**Sternschnuppe**“ (G & K). Auch hier finden wir eine Verbindung äusserst zarter Farben in den Blumenblättern. In den einzelnen Strahlen des wohlgeformten Blütensternes verlaufen auf zart lilafarbenem Untergrund weisse Mittelstreifen und zartrosa Längsstreifen bei gelben Staubfäden. Durch Grossblumigkeit und Reichblütigkeit hat auch unsere Sternschnuppe wohlberechtigten Anspruch auf das Prädikat „hochgezüchtet“ . . . . .

1 Stck.

M

2.—

2.—

15.—

10.—

10.—

15.—

15.—

15.—

# Neuheiten und seltene Pflanzen

(Fortsetzung).

## Neuheiten Delphinium Rheingauer Hybriden

(G & K).

„**Rochusberg**“ (G & K). Dieser neue Rittersporn hat tief kobaltblaue Blumenblätter mit hervortretender, grosser weisser Hülle. Die grossen Blumen verleihen der Pflanze schon von weitem ein markantes Gepräge, sodass sie gerade für Fernwirkung sehr geeignet ist . . . . .

1 Stck.

„**Tankred**“ (G & K). Die Vorzüge dieser neuen Sorte sind nicht allein in der vorzüglichen Haltung der stark verzweigten Blütenstiele begründet, sondern auch in der marineblauen Farbe der Blumenblätter; letztere sind ausserdem etwas rot-violett getuscht, während die cremefarbene Hülle sich vorteilhaft davon abhebt . . . . .

6.—

„**Berlichingen**“ (G & K). Die Blütenfarbe ist einfach dunkelviolettblau mit heller Hülle. Guter Wuchs und zeitiges Blühen machen die Sorte wertvoll . . . . .

7.50

„**Kellerskopf**“ (G & K). Die Blüten sind halbgefüllt, die äusseren Blumenblätter hellblau, die inneren rosa. Dazu kommt eine weisse Hülle, sodass die Verbindung solch zarter Farben sich die Sympathie des Beschauers im Fluge erobert. Die Einzelblüte der vorzüglich gesetzten Rispe erreicht 5 cm Durchmesser . . . . .

7.50

„**Widukind**“ (G & K). Diese neue Belladonna-Hybride zeigt in ihren marineblauen Blumenblättern eine äusserst klare Farbe von frapperender Reinheit, von denen sich die cremefarbene Hülle günstig abhebt. Stark verzweigte Blütenstempel und gute Haltung sind weitere gute Eigenschaften

6.—

„**Andenken an August Koene-  
mann**“ (G & K). Die Rieseneinzelblüten sind leuchtend lasur-kobaltblau, Mitte weiss . . . . .

5.—

„**Bayard**“ (G & K). Einzelblüten hell-lasurblau mit rosa getuscht . . . . .

4.—

„**Lohengrin**“ (G & K). Leuchtend preussisch-blau mit scharf abhebender grosser Mitte . . . . .

5.—

„**Altkönig**“ (G & K). Leuchtend himmelblau . . . . .

5.—

## Zwei neue Dianthus caryophyllus fl. pl. (Freiland-Chornelke).

1 Stck.

„**Zwerg Laurin**“ (G & K). Diese allerliebste, feurig zinnoberrote Nelke, die lebhaft an die Lafayette Begonie erinnert, hat ihren besonderen Wert in den straffen Stengeln, die ein Aufbinden erübrigen, die Sorte daher zur Gruppenpflanzung besonders geeignet und wertvoll machen. Sie bleibt niedrig, aber ungemein reichblühend

3.—

„**Roschana**“ (G & K). Von ganz anderer Bauart als „Zwerg Laurin“ bringt diese Sorte besonders grosse karminrosa farbene Blüten auf überaus langen Stielen hervor. Es ist eine ganz moderne Farbe, die jedem Beschauer Bewunderung entlockt . . . . .

3.—

## Eigene Iris germanica- Neuzüchtungen.

„**Ilisan**“ (G & K). Diese Neuheit bedeutet eine Verbesserung der Sorte „Conscience“. Lichtlilarosa gefärbter Dom und dunkelweinrote Hängeblätter mit starker weisser Aderung, dazu Reichblütigkeit und späte Blütezeit, machen unsere Ilisan besonders für Gruppenpflanzung geeignet, zumal der feste Wuchs ein ganz gedrungener ist

2.50

„**Schwanhild**“ (G & K). Ähnlich der beliebten „Trautlieb“, jedoch mit der wertvollen Eigenschaft ausgerüstet, jedes Jahr regelmässig und überaus reich zu blühen. (Trautlieb setzte öfters mit der Blüte aus). Die zarte, lila-rosa Farbe der Blüten machen sie für die feinere Binderei wertvoll . . . . .

2.50

„**Fürstin Lonyay**“ (G & K). Diese Sorte erzeugt durch kräftigen starken Wuchs bis 120 cm hohe und oft am einzelnen Stengel 6–8 Blüten; die gleichzeitig blühen, Violett lilafarbene Domblätter und weinrote Hängeblätter, die am Grunde stark weiss genetzt sind, geben der Neuheit, neben dem erwähnten guten Habitus auch eine gute angenehme Farbe, sodass ihr Wert als Gruppensorte ohne Weiteres in die Augen fällt . . . . .

3.—

„**Rheintraube**“ (G & K) ist eine Verbesserung der Sorte „Perfektion“. In der Blütenfarbe bedeutend reiner und auch viel reichblütiger ist sie als Gruppensorte brillant geeignet. Domblätter rein lavendelblau, Hängeblätter purpurviolett . . . . .

2.50

# Neuheiten und seltene Pflanzen

(Fortsetzung).

- „Flammenschwert“** (G & K). Dieseit langem gehegte Absicht, unseren seinerzeit so gut eingeführten Iriskönig noch klarere und leuchtendere Farben zu geben und damit seine Reliethheit zu erhöhen, ist in „Flammenschwert“ Wirklichkeit geworden. Das gesteckte Ziel ist vollkommen erreicht . . . . . 1 Stck.
- „Eckesachs“** (G & K). Diese sehr grossen Blumen, deren Domblätter zart laven- delblau und deren Hängeblätter hell- purpurviolett gefärbt sind, verbinden edlen Bau mit anheimelnder Färbung. Es ist eine frühe äusserst reichblühende Gruppensorte . . . . . 3.—
- Eigene Paeonia sinensis fl. pl.-Neuheiten für 1919.**
- „Assmannshausen“** (G & K). Blüten zeigen lockere Nelkenform von reinem Weiss. Die Blütezeit ist spät. Der Habitus dieser neuen Paeonie ist ein gedrungenen Wuchs bei grosser Reich- blütigkeit . . . . . 20.—
- „Emmchen“** (G & K). Die kreisrunde Blüte zeigt typisch ausgeprägte Nelken- form von schneeweisser Farbe, aussen jedoch mit einem zarten, licht lila Anflug. Wertvoll ist diese Sorte durch ihre sehr späte Blüte . . . . . 20.—
- „St. Goar“** (G & K). Die lockere Fantasieform der Blüte steht im Ein- klang mit ihrer bezaubernd zarten Färbung. Ausen lichtlilarosa mit zart rosa fleischfarbener Füllung, hie und da ein karminrotes Rändchen eines Blumenblattes und dazwischen ein- gestreut die weit hervortretenden goldenen Staubgefässe, dies alles ver- leiht der Blüte etwas ungemein duf- tiges. Da diese Sorte ausserdem in Büscheln blüht, so ist sie als Gruppen- sorte ganz besonders geeignet . . . . . 20.—
- „Kaub“** (G & K). Diese Neuheit bringt Blüten von Rosenform mit flacher Hülle, in der Farbe silbrigrosa und ganz be- sonders frisch und lebendig. Zwischen den Blumenblättern treten zahlreiche Federblättchen mit rosa Rändchen hervor . . . . . 20.—
- „Biebrich“** (G & K). Zartfleischfarbene Blüten, flache Nelkenform, spätblühend
- „Gretchen“** (G & K). Niedrig und gedrungen, Farbe elfenbeinweiss, Knos- pen lichtfleischfarben
- „Königswinter“** (G & K). Lila mit Silberschein . . . . . 15.—
- „Rauenthal“** (G & K). Lockergebant, zart, lila mit Silberschein
- „Wiesbaden“** (G & K). Weiss, fleisch- farben und hellrosa, reichblühend . . . . .

- Vier Phlox decussata- Neuheiten eigener Zucht.** 1 Stck.
- „Nordlicht“** (G & K). Die karminrosa Blüten mit grossen, leuchtend dunkel- karminrotem Auge haben etwas Be- stechendes. Die wirkungsvolle Farbe, die weder in praller Sonne am Feuer nachlässt noch durch Regen so leicht verwaschen wird, machen diese Sorte ganz besonders für Gruppenpflanzung geeignet. Hier ist es dem Züchter gelungen, die edelsten Anlagen einer modernen Staude, Schönheit und Ge- sundheit, in vortrefflicher Allianz dominierend zu paaren „Jeder Zoll ein König“, diese 4 Worte sagen nicht zu viel, um anzudeuten, in welchem Masse unser „Nordlicht“ seine Namensgenossen überragt . . . . . 3.—
- „Alpenglühn“** (G & K). Die Schar- lach rote Blütenfarbe, die mit ihrem Feuer in Wahrheit der Glut einer unter- gehenden Gebirgssonne nicht viel nach- steht, mit blutrotem Auge und die beträchtliche Grösse der Einzelblumen bei fast schwarzen Stielen müssen diese Neuheit jedem Beschauer lieb und wert machen. Mit gesundem, kräftigem Wuchs bringt sie ihren Flor dann, wenn ihre Schwestersorten bereits das Optimum ihrer Blüte über- schritten haben . . . . . 3.—
- „Ingeborg“** (G & K). Der Wert dieser Neuheit liegt in dem warmen Lachsrot der Blütenfarbe. Sie gehört zu den besten heute existierenden roten Phlox . . . . . 2.50
- „Saladin“** (G & K). In der Farbe wohl mit Geh. Dr. Königshöffer ver- gleichbar, verdient diese Züchtung je- doch eine höhere Prämierung durch durch die aussergewöhnliche Reich- blütigkeit . . . . . 3.—
- „Imperator“** (G A). Die mittel- grossen Blumen stehen in dichten Dolden und sind von leuchtend dunkel- karminroter Farbe, die durch ein et- was dunkleres Auge noch gehoben wird. Schwarze Stiele u. dunkles Laub vertiefen die herrliche Farbenwirkung. 1.80
- „Hindenburg“** (G A) von dunkel- blutroter Blütenfarbe . . . . . 1.80
- „Deutschland“** (G A). Farbe ähnlich Imperator, also leuchtend dunkelkarmin mit dunklem Auge . . . . . 1.80
- „Sieger“** (G A). Dunkel leuchtend karminrot, September blühend . . . . . 1.80
- „Feuerbrand“** (G A). Leuchtend orange scharlach mit dunklerer Hülle . . . . . 1.80



# Stauden-Zusammenstellungen.

## Zu Gruppenpflanzungen:

\*20 cm Pflanzweite. † 30 cm Pflanzweite.  
\*\*25 cm Pflanzweite. § 50-100 cm Pflanzweite.

10 Primeln . . . . .	in feinen Sorten *
10 Teppich-Phlox . . . . .	" "
10 Trollius . . . . .	" "
10 Aquilegien (Akelei) . . . . .	" "
10 Iris (Schwertlilien) . . . . .	" †
10 Paeonien (Chines. Pfingstrosen) ..	" §
10 Papaver (Türkischer Mohn) ..	" **
10 Campanula (Glockenblumen) ..	" **
10 Pyrethrum . . . . .	" **
10 Delphinium (Rittersporn) ..	" §
10 Scabiosen . . . . .	" **
10 Phlox dec. (Flammenblumen) ..	" **
10 Rudbeckien in zwei zusammen- passenden Sorten . . . . .	" †
10 Chrysanthemum indicum . . . . .	" **
10 Herbst-Astern . . . . .	" §

Obige Zusammenstellung mit 150 St. kostet M 225.—  
Dieselbe je 5 Stück = 75 Stück . . . 112.50

### I. Zusammenstellung von Stauden am Rande von Gehölzgruppen, willkürlich verteilt zu pflanzen.

25 St. in 25 schön. Sorten M 37.50, 100 St. M 140.—  
25 „ „ 25 feinsten „ „ 45.—, 100 „ „ 180.—

### II. Zusammenstellung für grosse Steingärten in hohen und niederen Stauden mit Beigabe von dekorativen Halbsträuchern, von Gräsern und Gehölzen.

50 Stück in 25 auserlesenen Sorten M 90.—  
100 „ „ 25 „ „ „ 170.—

### III. Zusammenstellung f. kleinere Steinpartien in höheren und niederen Sorten.

100 Stück in bester Sortenwahl . M 100.—

### IV. Zusammenstellung von Stauden und Schmuckgräsern für den Rand von Teichen und Springbrunnen.

25 St. in 25 schönen Sorten M 37.50, 100 St. M 140.—  
25 „ „ 25 feinsten Sorten mit den schönsten Gräsern . . . . . M 45.—  
100 „ „ 25 feinsten Sorten . . . „ 170.—

## Für den Blumenschnitt:

\*20 cm Pflanzweite. † 30 cm Pflanzweite.  
\*\*25 cm Pflanzweite. § 50-100 cm Pflanzweite.

10 Doronicum . . . . .	" "	**
10 Phlox divaric. canadensis . . . . .	" "	*
10 Trollius . . . . .	in feinsten Sorten	**
10 Primula . . . . .	" "	*
10 Frühjahrs-Astern . . . . .	" "	**
10 Iris (Schwertlilien) . . . . .	" "	†
10 Paeonien (Chines. Pfingstrosen) ..	" "	§
10 Pyrethrum . . . . .	" "	**
10 Federnelken . . . . .	" "	*
10 Centaurea (Ausdauernde Kornblumen) . . . . .	" "	†
10 Chrysanth. maximum . . . . .	" "	**
10 Delphinium (Rittersporn) ..	" "	§
10 Edel-Disteln . . . . .	" "	†
10 Scabiosen . . . . .	" "	**
10 Coreopsis . . . . .	" "	†
10 Helianthus (Ausdauernde Sonnenblumen) . . . . .	" "	§
10 Rudbeckien . . . . .	" "	†
10 Pyrethrum uliginosum . . . . .	" "	**
10 Chrysanthemum indicum . . . . .	" "	**
10 Herbst-Astern . . . . .	" "	§

Obige Zusammenstellung mit 200 St. kostet M 300.—  
Dieselbe je 5 Stück = 100 Stück . . . 150.—

### V. Zusammenstellung niederer Stauden von 15—45 cm Höhe für die vordere Seite auf sonnigen Rabatten.

25 St. in 25 besten Sorten M 37.50, 100 St. M 140.—

### VI. Zusammenstellung niederer Stauden von 15—45 cm Höhe für die vordere Seite auf schattigen Rabatten.

25 St. in 25 schönen Sorten M 37.50, 100 St. M 140.—

### VII. Zusammenstellung von hohen Stauden für Rabatten.

25 St. in 25 schönen Sorten M 37.50, 100 St. M 140.—  
25 „ „ 25 feinsten „ „ 45.—, 100 „ „ 170.—

### VIII. Zusammenstellung von Stauden für Frühjahrsblütenflor.

25 St. in 25 besten Sorten M 25.—, 100 St. M 90.—

### IX. Zusammenstellung von Stauden f. Herbstblütenflor.

25 Stück in 25 besten Sorten . . M 32.50  
100 „ „ 25 „ „ „ 120.—

### X. Zusammenstellung der besten Stauden für Blumenschnitt z. Straussbinden.

25 Stück in 25 besten Sorten . . M 37.50  
100 „ „ 25 „ „ „ 140.—

## Stauden-Rabatten.

Wir haben hierfür ein gutes Stauden-Sortiment zusammengestellt, für grosse wie kleinere Rabatten und liefern wir 100 Stück in 3—5 Stück einer Sorte nach unserer Wahl M 150.—

# Alphabetisches Staudenverzeichnis.

	1 Stck.		1 St.
<b>Acanthus latifol.</b> (Bärenklau), Topfpfl. . .	2.—	<b>Anchusa</b> (Ochsenzunge).	1 St.
<b>Acaena glauca</b> , Rasenbildend	1.—	<b>Anschusa italica superba.</b> Gen-	1 St.
„ <b>Buchanani</b> , blaugrün belaubt, kriechend	1.—	tianenblau . . . . .	
<b>Achillea</b> (Schafgarbe).		„ <b>italica</b> „ <b>Lissadell</b> “. Durch grössere	1.80
„ <b>argentea</b> . Niedrige rasenbildende		und leuchtendere Blumen eine	
Staupe mit weissfilzigen Blättern.		Verbesserung von <i>Anch. italica</i>	
Grosse reinweisse Blüten, 15 cm		<b>superba</b> . . . . .	
hoch, Juni . . . . .	1.—	„ „ <b>Opal</b> “. Himmelblau . . . . .	
„ <b>Eupat. Parkers Var.</b> , goldgelb . . . . .	2.—	„ <b>myosotidiflora</b> , Neuheit! Vergissmei-	2.—
„ <b>Mill. Cerise Queen</b> , rotblühend . . . . .	1.50	nichtartig . . . . .	
„ <b>Kelwayi</b> , purpurrot . . . . .	1.50	<b>Anemone japonica</b> (Herbst-Ane-	
„ <b>mongolica</b> , weiss . . . . .	1.50	mone) sind erst nächstes Jahr liefer-	
„ <b>mongol. hybr.</b> (G. A.). Ähnlich der		bar.	
Stammform. Die Blätter sind etwas		<b>Anemone apennina</b> , himmelblau . . . . .	1.25
breiter, die Stiele 50 cm hoch, straffer		„ <b>memorosa alba plena</b> , weissgefüllt . .	1.25
und weniger verzweigt. Die rahm-		„ <b>Pulsatilla</b> (Küchenschelle), hellviolett	1.25
weissen grossen einfachen Blüten-		„ <b>alba</b> , weissbl. . . . .	1.50
stände kommen so noch mehr zur		<b>Antennaria tomentosa</b> (Katzenpfötchen) .	0.75
Geltung. Vorzüglich. Schnittmaterial.		<b>Anthemis Kelwayi</b> (Hundskamille),	
Mai—Juni . . . . .	1.80	gelb . . . . .	1.25
„ <b>mongolica hybrida nana</b> (G. A.)		„ <b>Kelwayi alba</b> , weiss . . . . .	1.25
Rahmweiss . . . . .		„ <b>montana</b> , niedr. weiss . . . . .	1.—
„ <b>ptarmica</b> „ <b>The Pearl</b> “, weissgefüllt .	1.25	<b>Anthericum Liliastrum major</b>	
„ <b>ptarmica fl. pl.</b> , weissgefüllt . . . . .		(Gras-Lilie), weiss . . . . .	1.25
„ <b>umbellata</b> , niedr. weiss . . . . .		„ <b>giganteum</b> (St. Bruno-Lilie), weiss .	2.50
<b>Aconitum</b> (Eisenhut).		<b>Aquilegien</b> (Akelei).	
<b>Aconitum Fisheri</b> , dunkelblau . . . . .		<b>Aquilegia coerulea hybrida.</b> fste.	
„ <b>Lycotomum pyrenaycum</b> , gelb . . . . .		zartfarbige Hybriden . . . . .	
„ <b>Napellus</b> , dunkelblau . . . . .		„ <b>truncata</b> , orange mit gelb . . . . .	
„ „ <b>albus</b> , weiss . . . . .		„ <b>vulgaris-Hybrid.</b> , ff. gem. . . . .	
„ „ <b>bicolor</b> , blau m. weiss . . . . .		„ <b>canadensis</b> , gelbrot . . . . .	1.50
„ „ <b>roseus</b> , rosa Blütenrispen . . . . .		„ <b>chrysantha</b> , goldgelb . . . . .	
„ <b>praecox</b> , leuchtend dunkelblau . . . . .	2.—	„ <b>coerulea (speces)</b> , blau m. weiss .	
„ <b>rostratum fl. coerulea</b> . Durch die		„ <b>flabellata nana alba</b> , weiss . . . . .	
herrlichen leuchtend blauen Blüten		„ <b>Helenae</b> , blau m. weiss . . . . .	
und bis 1½ m hohen reichver-		„ <b>nivea grandiflora</b> , weiss. gross . . .	
zweigten Blütenstengel eine sehr		<b>Arabis</b> (Gänsekraut).	
wertvolle Schnittstaupe . . . . .		<b>Arabis alpina compacta</b> , weiss, dicht . .	1.—
„ <b>Sparks Var.</b> , hochwachs, dunkelblau		„ „ <b>flore pleno</b> , gef., weiss . . . . .	1.—
„ <b>tauricum</b> , tiefblau . . . . .	2.50	„ „ <b>rosea</b> (G.A.) Zart rosenrot	1.50
„ <b>Wilson</b> , spätbl. lichtblau . . . . .		„ „ <b>grandiflora superba</b> . Grosse	
<b>Actaea</b> (siehe Cimicifuga) . . . . .	—	dichte reinw. Blüten dolden	1.—
<b>Aetheopappus pulcherrimus</b> , langgestielt,		„ <b>carduchorum</b> , niedr. weiss . . . . .	1.25
rosafarben . . . . .	2.—	„ <b>Sturii</b> , weiss . . . . .	1.—
<b>Aethionema grandifl.</b> (Steinkresse). rosenrot	1.50	<b>Arenaria Rosani</b> (Sandkraut) . . . . .	1.—
<b>Adonis amurensis fl. pl.</b> Gef. goldgelb	2.50	„ <b>rupestris</b> , Schleierkraut ähnlich blüh.	1.25
<b>Agrostemma (Lychins) flos Jovis</b> . Kirschrot	1.50	„ <b>tetraquetra</b> , polsterbildend . . . . .	1.25
<b>Ajuga reptans</b> . Schöne blaublühende		<b>Armeria Lauchiana</b> (Grasnelke), rotblüh.	
Waldpflanze m. kriechendem Wurzel-		„ <b>maritima fl. purpurea</b> , rot . . . . .	0.90
stock . . . . .	1.25	„ „ <b>alba</b> , weisse Blütenköpfe . . . . .	
<b>Allium pede montanum (narcissiflorum)</b> .		<b>Aralia cashmeriana</b> . . . . .	2.50
Grossglockige Purpurblüte, 15 cm		<b>Artemisia lactifl.</b> Neu! Weiss. zierl.	2.—
hoch, Juni . . . . .	1.50	<b>Asclepias tuberosa</b> , orangegelb . . . . .	2.—
„ <b>pulchellum</b> . Leuchtend lilarote Blüten-		<b>Asperula odorata</b> (Waldmeister) . . . .	1.—
dolden, bis 40 cm hoch, August . . . . .	1.50	<b>Asphodelus luteus</b> , gelb . . . . .	2.—
<b>Althaea rosea plena</b> (Malven) in Farben	1.50	„ „ <b>albus</b> , weiss . . . . .	2.—
<b>Alyssum</b> (Steinkraut).		<b>Astrantia major</b> . . . . .	1.50
<b>Alyssum Möllendorffianum</b> . Gelb . . . . .	1.50	„ „ <b>carniolica rosea</b> , leuchtend altrosa	2.—
„ „ <b>saxatile compactum</b> . Goldgelb . . . .	1.25		
„ „ <b>citrinum</b> . Hellgelb . . . . .	1.50		
„ „ <b>fl. pl.</b> , gefülltbläh. gelb . . . . .	1.50		

## Frühjahrs-Astern.

<b>Aster Alpinus.</b> (Alpenaster)	1 Stck. H	<b>Aster alpinus superbus</b> , gross, blau . . .	1.25
		" " „ <b>Rex</b> " (G. A.). Alpenaster, weichlila . . .	1.50
<b>Aster alpinus albus</b> , weiss . . .		<b>Aster subcoeruleus</b> , hellviolett . . .	1.25
" " „ <b>Nixe</b> ", hellblau . . .	1.25	" " „ <b>floribundus</b> , neu . . .	1.80
" " „ <b>ruber</b> , weinrot . . .		" " „ <b>Apollon</b> s. u. Neu- Artemis heiten	

## Herbst-Astern (August-November).

<b>Neuere Sorten.</b>	1 Stck. H	<b>Grossblumige Aster</b> <b>Nov.-Angli.-Sorten.</b>	1 Stck. H
<b>Aster hybr.</b> „ <b>Abendröte</b> , lebhaft rosa . . .		<b>Blaue Sorten;</b>	
" " „ <b>Acrolinium</b> , zart rosa . . .		Nov. Angl. „ <b>W. Bowmann</b> , grossblütig . . .	
" " „ <b>Beauty of Colwall</b> , gefüllt, laven- delblau . . .		" " „ <b>Treasure</b> ", auffall. grossbl. . .	
" " „ <b>Boule de Neige</b> , schneeweiss . . .		<b>Rosa- und rotblühend:</b>	
" " „ <b>Dornröschen</b> , kräftig rosa . . .		Aster Nov. Angl. „ <b>Lil Fardell</b> , grossblütig	
" " „ <b>Climax</b> , lila . . .		" " " „ <b>Mrs. J. F. Raynor</b> "	
" " „ <b>Nov. Belg. Flossy</b> , weiss . . .	1.80	<b>Sorten,</b>	1.80
" " „ <b>Herbstwunder</b> , gross, cremweiss . . .		die nicht in vorgenannte Ein- teilungen passen.	
" " „ <b>Keston Star</b> , lilarosa . . .		Aster „ <b>Golden Spray</b> ", gelbe Blütenmitte	
" " „ <b>Lavendel</b> , lavendelblau . . .		" „ <b>King Edward VII</b> " malvenfarbig . . .	
" " „ <b>Loreley</b> , reinweiss . . .		" „ <b>Lynosyris Wilmottiae</b> , gelb . . .	
" " „ <b>Nordlicht</b> , licht rosa . . .		<b>Gruppensorte.</b> (Niedere.)	
" " „ <b>Schön Rottraut</b> , feuerhrosa Mitte weisslich . . .	2.-	<b>Aster acris</b> , lavendelblau . . .	
" " „ <b>Schneelawine</b> , weiss . . .		" " „ <b>roseus</b> , rosarote Varietät . . .	
" " „ <b>St. Egwin</b> , rosa . . .		" „ <b>Amellus Beauté parfaite</b> klarblau . . .	
" „ <b>novi Belgii „Saphir</b> " (G & K). Reichblühend, himmelblau . . .		" " „ <b>Framfied</b> , dunkelblau . . .	1.80
" " „ <b>Belgii „Heiderose</b> " (G & K). Grossblumig, reinrosa . . .		" " „frühblühend . . .	
<b>Sternartig kleinblumige</b> <b>Sorten.</b>		" " „ <b>„Perle Rose</b> " . . .	
<b>Aster Cordifolius</b> „ <b>Blütenregen</b> " licht- lila . . .		" " „ <b>Perrys Favourite</b> , malvenrosa rubellus, leuchtend lilarosa . . .	
" " „ <b>Edw. Beckett</b> , leuchtend lila . . .		" " „ <b>Preziosa</b> , ultramarinblau . . .	
" " „ <b>„Sprühlicht</b> ", lichtbläulich . . .		" " „ <b>„Oktoberkind</b> " (G. A.). Dunkelviolet . . .	
" „ <b>diffusus Datschi</b> , „ <b>Findelkind</b> ", späte, schöne zartrosa Blüten . . .	1.80	" " „ <b>„Rudolf Goethe</b> " (G. A.). lavendelblau sehr grossblütig . . .	2.50
" " „ <b>gracillimus</b> , Aste Datschi gleichend . . .		" " „ <b>Schöne von Ronsdorf</b> (G. A.). Grossbl. lilarosa . . .	
" „ <b>Ericoides (multiflorus)</b> , weisse Blüten		" " „ <b>„Emma Bedau</b> ", (G. A.). leuchtend ultramarin-violett . . .	2.-
" " „ <b>Osprey</b> , lilarosa . . .		" " „ <b>„Gruppenkönigin</b> " (G. A.). niedrig leuchtend lavendelblau . . .	
" " „ <b>superbus</b> , wie „ <b>Ericoides</b> ", nur grossblumiger . . .		" " „ <b>„Imperator</b> " neu! dunkel lavendelblau sehr grossbl. reichblühend . . .	2.50
" „ <b>Vimineus „Lovely</b> ", lilarosa . . .		" „ <b>caespitosus purpureus</b> , hellrosa . . .	
<b>Grossblumige lila blaue</b> <b>Sorten.</b>		" „ <b>Nov. Belg. Mrs. Peters</b> , weiss . . .	
<b>Aster hybrid.</b> „ <b>Shorti</b> . . .		" „ <b>ibericus „Ultramarin</b> ", (G. & K.), tiefblau . . .	1.80
" „ <b>Nov. Belg. „Nancy</b> " . . .		" „ <b>Reveesi</b> , weisslich rosafarben, 40 cm hoch . . .	
" " „ <b>„Thirza</b> " . . .			
" „ <b>puniceus pulcherrimus</b> . . .	1.80		
" „ <b>hybr. Venus</b> . . .			
<b>Rosafarbige Sorten.</b>			
<b>Aster Laevis Eos</b> (G & K). reichbl. grossbl.			
" „ <b>„Esther</b> ", mittelgross . . .			
" „ <b>Novi Belgii „Pleiad</b> ", kl. helllilarosa Blüten . . .			

# Astilbe (Sperstaude).

## Astilbe Arendsi

Walküre, fedrig, frisch hellrosa . . .	
Gloria, prächtig leuchtend dunkelrosa	
Brunhilde, cremerosa mit lichtlila . . .	
Günther, leuchtend hellrosa . . .	
Kriemhilde, herrlich lachsrosa . . .	
Siegfried, leuchtend dunkelkarminrosa	
Venus, leuchtend purpurrosa, frühbl. . .	
„Ceres“, leuchtend lilarosa . . .	
„Juno“, purpurrosa . . .	

## Astilbe Arendsi „Lachskönigin“, lachsrosa

„ „ „Rosa Perle“, zartrosa	
„ „ „Vesta“, helllilarosa . . .	
„ hybr. rubella, fleischfarbig rosa	
„ hybr. rutilans, karminrosa . . .	
„ Davidii, chinesische Pracht-Spiräe	1.80
„ grandis, neu	2.—
„ hybrida „Peach Blossom“, pfirsich-blütenrosa	1.80
„ hybrida „Queen Alexandra“, neu	1.80
„ Lemoinei „Nuée rose“, zartrosa . . .	1.80
„ Lemoinei „Plumet neigeux“	1.80
„ Thunbergi major	1.—
„ Thunbergi delicata. Reich-verzweigt, zartrosa	2.—
„ „ elegans, weissblühend	2.50
„ „ carnea, hellrosa	2.50
„ „ rosea, leuchtend rosa	2.50
„ „ Moerheimi	2.—

1 Stck.

M

2.—

1.80

2.—

1.80

1.80

1.80

1.80

1.—

2.—

2.50

2.50

2.50

2.—

## Aubrietien (Blütenpolster)

Aubrietia Hendersoni, samtig-violettblau, grossblumig	1.—
„ Eyrii „Purpurteppich“, Leuchtend dunkelviolett . . .	1.25
„ hybr. Dr. Mules, leucht. dklviolett	1.50
„ „ Fire King, leucht., karminrot	1.25
„ „ Lavender, hell lavendelblau . . .	1.25
„ Leichtlini Crimson, leucht.karminrosa	1.25
„ hybr. Moerheimi, reinrosa . . .	1.50
„ „ Pauls Lilac, zart rosalila . . .	1.25
„ „ Prichards al, dunkelviolett . . .	1.25
„ „ Purple Robe, purpurrosa . . .	1.25
„ tauricola, dunkelblaue niedrig . . .	1.—

Asarum europaeum (Haselwurz) . . .	0.90
Betonica grandiflora superba, hellp. . .	2.—
„ nivea, blendendweiss . . .	1.50
Bocconia japonica . . .	1.80
Boltonia siehe Diplostegium.	
Buphtalmum salicifolium, goldgelb . . .	1.50
Caltha palustris plena, gelb . . .	1.50
Centaurea montana grandifl., blau . . .	1.50
„ „ alba, weiss . . .	1.50
„ „ rubra, rot . . .	1.80
„ macrocephala, gelb . . .	2.—
„ ruthenica, schwefelgelb . . .	1.50
„ Tourneforti, goldgelb . . .	1.50
Carlina acaulis, weissl. Blütenk. . .	1.50

Carlina acanthifolia, gelb. Blütenköpfe . . .	2.—
Cephalaria tatarica . . .	2.—
Cerastium Biebersteinii . . .	1.—
„ „ Lerchenfeldi, weissblüh. weiss-wollige Belaubung . . .	1.50
Chelone barbata coccinea . . .	1.50

1 Stck.

M

2.—

2.—

1.—

1.50

1.50

## Campanula (Glockenblumen)

### Hochwachsende:

Campanula alliarifolia (Syn. cordifolia), weiss . . .	1.80
„ grandis alba, weiss . . .	1.80
„ glomerata dahurica, violett-blau . . .	1.80
„ glomerata dahurica superba. Neu! tiefblau . . .	2.—
„ macrantha, grossblumig, blau . . .	1.50
„ „ alba, echt! weiss . . .	2.—
„ pers. alba gig. pl. „Moerheimi“ weissgefüllt . . .	2.—
„ „ alba coronata . . .	2.—
„ „ coerulea coronata . . .	2.—
„ „ duplex, dunkelblau, halbgef. . .	2.—
„ „ grandiplena „Capri“ (G & K) glänzend dunkelblau . . .	2.—
„ „ „Die Fee“, helllila . . .	1.80
„ „ multiflora (G & K), seidenartig glänzend blau . . .	2.—
„ „ grandiflora blau . . .	1.80
„ „ alba, weiss . . .	1.80
„ persicifolia lilacina grandifl. (G & K), hellbl. grossglock. . .	2.—
„ „ „Silberschmelze“ (G & K) siehe unter Neuheiten	
„ pulloides Selten! grosse blauviol. Glocken, 10—15 cm hoch . . .	1.80
„ Scheuchzeria, kleine blaue Glocken, 30 cm hoch . . .	1.50

### Niedrig bleibende:

Campanula carpathica, blau . . .	1.50
„ „ alba, weiss . . .	1.50
„ „ grandiflora, gr. Glock. v. reinst. Weiss . . .	1.80
„ „ compacta, dklbau. . .	1.80
„ „ pelviformis, hellbl. . .	1.80
„ „ gargarica, sternartig blassblau mit weiss . . .	1.80
„ „ hirsuta . . .	1.80
„ glomerata acaulis, leucht. dunkelbl. . .	1.50
„ Portenschlagiana, klar blau . . .	2.—
„ Bavaria, dunkelblau . . .	1.50
„ pusilla, hellblau . . .	1.50
„ „ alba, reinweiss . . .	1.50
„ Wilsoni, leuchtend dunkelblau . . .	1.50
„ turbinata, echt violett . . .	1.80
„ turbinata Isabella, rein tiefbl. . .	1.80
„ „ White Gem, weiss . . .	1.80

## Chrysanthemum Leucanthemum max.-Varietäten.

Charles Lowthian, leuchtend weiss . . . . .	1.80
Etoile d'Anvers, neu, prachtvoll grossblumig . . . . .	2.—
Gräfin Anna, grossblumig, spätblühend . . . . .	1.80
„Hildegard v. Gräter“, blendend- weisse Strahlenblüten . . . . .	1.80
„King Edward“ . . . . .	1.80
Mme. Lauwaert, Neuheit . . . . .	1.80
Mrs. J. Tersteeg, Grosse Blüten . . . . .	1.80
Magda am Ende . . . . .	1.80
Maximum plenum . . . . .	1.80

## Chrysanthemum indicum

### Gefüllt blühende Sorten.

Albine, reinweiss, grossblumig . . . . .	
Antonin Coulet, hellgelb, grossblumig . . . . .	
Beacon, dunkelkarmesinrot, grossbl. reichbl. . . . .	
Bella Mauve, helllila . . . . .	
Captivation, dunkelkarminrot, reichblüh. . . . .	
Chaldon, hellrot . . . . .	
Champ d'or, goldgelb . . . . .	
Climax, goldgelb . . . . .	
Crimson Bride, braunrot . . . . .	
Crimson Diana, braunrot . . . . .	
Crimson Marie Masse, rotorange . . . . .	
Dainty, silbrigkarminrosa, reichblühend . . . . .	
Etoile Blanche, reinweiss . . . . .	
Gascogne, schwefelgelb . . . . .	
Goachers Crimson, dunkelbraunrot, grossbl. . . . .	
Hilda Blick, karminrosa . . . . .	
Holmes White, reinweiss, lichtgrün . . . . .	
Horace Martin, goldgelb, grossbl. reichbl. . . . .	
Howard H. Crane, kastanienbraun . . . . .	
La Garonne, terracottafarben . . . . .	
L'Aisne, dunkelkarminrot mit weiss. Grunde . . . . .	
Le Rhin, lebhaft rotbronce . . . . .	
L'Oise, helllila mit Silberschein . . . . .	
La Parisienne, lilarosa mit silbrigem Mitte . . . . .	
La Somme, lilarosa . . . . .	
L'Yonne, hellweinrot . . . . .	
Madge Blick, dunkelkarminrosa . . . . .	
Market White, weiss . . . . .	
Mrs. A. Cookson, karminrosa . . . . .	
Mrs. W. H. Hobbs, lilarosa . . . . .	
Nain Blanc, reinweiss . . . . .	
Nina Blick, braunrot . . . . .	
Nina Williams, kastanienrot . . . . .	
Normandie, hellrosa . . . . .	
Perle Chatillonnaise, gelbweiss . . . . .	
Perle rose, lilarosa . . . . .	
Petit Louis, helllila . . . . .	
Polly, orangefarben . . . . .	
Pride of Hayes, dunkelkarminrosa . . . . .	
„ „ Keston, bordeauxrot . . . . .	
Provence, helllila mit rosa . . . . .	
Ralph Curtis, cremefarben . . . . .	
September White, weiss . . . . .	
Rubis, leuchtend rubinrot . . . . .	
Savoi, reinweiss . . . . .	
Schneetepich, schneeweiss . . . . .	
Suprema, goldgelb, grossblumig . . . . .	

1 St.  
M

## Chrysanthemum indicum Pomponsorten.

1 St.  
M

Altgold, leuchtend altgold . . . . .	
Anastasia, dunkelkarminrosa . . . . .	
Bijou rose, hellkarminrosa . . . . .	
Golden Beauty, goldgelb . . . . .	
Harry, goldgelb . . . . .	
La Toulousaine, braunrot . . . . .	
Little Bob, braun . . . . .	
Miss Selley, lilarosa . . . . .	Vorzüglich!
Nettie, goldgelb . . . . .	
Rose d'été, hellrosa . . . . .	

## Chrysanthemum indicum Einfachblühende.

Crimson Queen, orangeroth . . . . .	
Distinction, kirschrosa . . . . .	
Gartendirektor Linke, chamois . . . . .	
Glorious, dunkelkarmin . . . . .	
Merstharn Beauty, karmin mit grosser gelber Mitte . . . . .	
Mrs. C. Curtis, karmesinrot mit klarer gelber Scheibe . . . . .	
Nelson, klar goldgelb . . . . .	
Pink Beauty, hellrosa, vorzügliche Form . . . . .	
Ruby, rot . . . . .	

**Alle vorstehenden Chrysanthemum indicum-Sorten in kräftigen Freilandpflanzen oder kräftigen Mutterpflanzen in grossen Töpfen gezogen**  
**Junge Stecklingspflanzen in Töpfen im Frühjahr von Mitte April an lieferbar**

2.—  
1.20

## Chrysanthem. Leucanthemum „Breslau“ Neu: blendend weiss mit doppelter Reihe Randblüten vorzüglich remontierend

2.—  
1.80

## „Edelstein“, dichtgefüllt weiss Chrysanthemum uliginosum (Pyrethrum), weissblühend

1.80  
2.—

## Zarwadsky, zartrosafarbene Margarithhe

Cimicifuga americana (Actaea) . . . . .	
„ acerina . . . . .	
„ roedif., cremeweisse Blütenähren . . . . .	2.50
„ japonica, reinweiss . . . . .	
„ dahurica, breitblättrig, blüht weiss . . . . .	
„ simplex, fedrige weisse Rispen . . . . .	
Chrysopsis villosa Rutteri, gelbblühend . . . . .	1.25
Clematis Davidiana, hellblau . . . . .	2.—
„ cecta, blüht weiss . . . . .	2.—
„ erecta fl. pl. Gef. cremefarben . . . . .	2.50
Coreopsis grandifl., goldgelb . . . . .	1.25
„ lanceolata, goldgelb, blüh. reichl. . . . .	1.25
„ verticillata, hellgelb . . . . .	2.—
Corydalis lutea, goldgelbe Blütenrispen. graugrüne, zierliche Balaubung, für Halbschatten . . . . .	1.50
Crambe cordifolia, herzförmige Blätter . . . . .	2.—
Cypripedium Calceolus, einheimische Orchidee . . . . .	2.50
„ spectabile, weiss, mit rosenrot . . . . .	3.50

Preise siehe Spalte 2.

# Delphinium.

(Rittersporn.)

## Neuheiten eigener Zucht

<b>Rochusberg</b>	
<b>Tankred</b>	
<b>Berlichingen</b>	
<b>Kellerskopf</b>	
<b>Widukind</b>	
<b>Andenken an Aug. Koenemann</b>	
<b>Bayard</b>	
<b>Lohengrin</b>	
<b>Altkönig</b>	

siehe unter Neuheiten

<b>Kammerforst</b> (G & K), halbgefüllt, weinrot mit weisser Mitte, grossbl.	
<b>Leniaberger</b> , einfach korblumenblau, schwarze Mitte, grossblumig	
<b>Rosel</b> (G & K), einfachblühend, weisse Mitte, grossblumig	
<b>Schlangenberg</b> (G & K), tief korblumenblau	
<b>Schwalbach</b> (G & K), kompakt niedrig, himmelblau	
<b>Taurus</b> (G & K), einfarbig tiefblau	

## Neuere Prachtsorten.

<b>Abendpfaueuge</b> , einfachblühend mit weiss	2 50
<b>Admiral</b> , einf. himmelbl., Mittetiefschw.	2 50
<b>Andrew Carnegie</b> . Lilarosa mit himmelblau	4.—
<b>Arnold Böcklin</b> (F.). Klar gentianenblau mit schneeweisser Mitte	5.—
<b>Atropurpureum</b> , leuchtend purpurblau, schwarze Mitte	2 50
<b>Aviateur Blériot</b>	5.—
<b>Bläuling</b> , einf. hellbl., Mitte weiss, grossbl.	2 50
<b>Cikade</b> , einfach himmelblau und lilarosa	2 50
<b>Dageraad</b> , dunkelblau	2 50
<b>Goliath</b> , gefüllt, ultramarinblau	2 50
<b>Grille</b> , hellblau mit rosa, Mitte weiss	2 50
<b>K. Th. Caron</b> . Leuchtend gentianenblau mit schneeweisser Mitte	4.—
<b>Lize</b> , leuchtend hellblau, weisse Mitte	4.—
<b>Lize van Veen</b> , einfach, klar himmelblau	4.—
<b>Mevrouw de Kat</b> , hellblau	4.—
<b>Niederwald</b> (G & K), einfach azurblau, Mitte tiefschwarz	2 50
<b>Prinz Heinrich</b>	5.—
<b>Reverend E. Lascelles</b> . Gutgefüllte Blüten von leuchtend dunkel samtig kobaltblau mit weisser und blauer Mitte	5.—
<b>Roi des Delphiniums</b> , das schönste aller grossblumigen Delphiniums, halbgefüllt, ultramarinblau, innen weinrot, weisse Mitte	5.—
<b>Sailor Prince</b> , tiefsamig kobaltblau, schwarze Mitte	2 50
<b>Schwalbenschwanz</b> , halbgefüllt, gentianenblau, Mitte violett	2 50
<b>Theodora</b> . Klar, korblumenblau mit brauner Mitte	4.—
<b>The Alake</b> . Halbgefüllt, blauviolett, innen rötlich violett	5.—
<b>Zuster Lugten</b> , gefüllt, dunkelblau	2 50

1 St.  
M

## Eine Auswahl älterer bewährter Sorten.

<b>Excelsior</b> , leuchtend blau mit rosa gemischt, grossbl., gefüllt	
<b>Geneva</b> , hellblau mit ereme Mitte	
<b>G. Genty</b> , aussen blau, innen purpurviolett, weiss- und blaugestr. Mitte	
<b>Ivanhoe</b> , lichtblau mit weisser Mitte	
<b>Kaiserin Auguste Viktoria</b> , einfach, himmelblau, innen zart violett	
<b>Lamartine</b> , einfach, dunkelblau, sehr dekorativ	2 50
<b>Neroberg</b> , halbgefüllt, äussere Blumenbl. hellblau, Füllblätter lilarosa	
<b>Ramolo</b> , dunkelblau, dichte Rispen bildend	
<b>Ranunculiflorum</b> , dicht violettgef., starke Rispe	
<b>Scorpion</b> , halbgef., Aussenbl. hellblau, Füllblätter lilarosa, Mitte braun	

## Delphinium hybrid.

Aus Samen gezogene, gemischte Rittersporn in mehrjährigen kräftigen Pflanzen kosten

1 St.  
M

2 50

1 80

## Delphinium

### Belladonna-Sorten.

<b>Delphinium Belladonna</b> , rein himmelblau, stark remontierend	2 50
" <b>Capri, Neu!</b> Varietät der beliebten Belladonna-Rasse, mit gelblicher Mitte	4.—
" <b>Dan Leno</b> , Belladonna ähnlich, hell kobaltblau mit weisser Mitte	4.—
" <b>grandiflorum</b> , die alte Belladonna weit übertreffend, mittel-grosse Rispen	2 50
" <b>Hessen</b> (G & K), leuchtender als Delph. Bellad., aufrecht	2 50
" <b>Moerh. Neu!</b> reinweiss	4.—
" <b>Mr. Brunton. Neu!</b> stark remontierend, frühblüh., leuchtend himmelblau	4.—
" <b>Nassau</b> (G & K), klar himmelblau, die Einzelbl. ist bes. gross	2 50
" <b>Persimmon. Neu!</b> zart himmelblau remontierend	4.—
" <b>semiplenum</b> , halbgef. Bl.	2 50

**Delphinium chinense**, Zwerg-Rittersporn, in weiss, hellblau und dunkelblau

" <b>chinense cineraria coeruleum</b> , tief himmelblau	1 25
" <b>grandiflorum sibiricum</b> , niedriger Wuchs, verzweigt, tief leuchtendes Blau	1 50
" <b>nudicaule</b> , knollenbildend, zierlich, granatrot	1 50
" <b>sulphureum</b> (Zalil), hochwachsend, schwefelgelb, knollenbildend	4.—

# Freiland-Nelken.

## Grossbl. Chornelken.

(*Dianthus caryophyllus* fl. pl.)

### Prachtsorten eigener Zucht.

**Titania**, zart lachsrosa, gedrunge  
wachsend. Sehr bewährte Sorte .

**Dornröschen**, leuchtend dunkelrosa

**Droll**, weiss, karminrot gestrichelt

**Roschana** } siehe u. Neuheiten

**Zwerg Laurin** }

### Weitere feinste u. neue Sorten.

**Almanson**, grossblumig, gelb . . . . .

**Höon**, feurig zinnberrot . . . . .

**Oberon**, dunkelsamtrot . . . . .

**Rezia**, grossblumig, reinweiss . . . . .

**Rosenkönig**, reinrosa . . . . .

**Eine Auswahl** in folgenden Farben:

feurigzinnberrot, weiss, weiss mit

rot gestreift, rosa, hellfleischfarbig,

dunkelrot . . . . .

1 St.

*N*

2.—

2.—

1.80

## Feder-Nelken.

(*Dianthus plumarius* fl. pl.)

**Delicata**, grosse gef. Blumen. zart seiden-

artig lila mit creme . . . . .

**Nobel**, Neuheit! Weiss, zweimal blühend

**Diamant**, weiss gefüllt . . . . .

1 St.

*N*

1.50

1.50

1.25

## Nelken für Felsen- oder Steinpartien.

**Dianthus deltoides „Brilliant“**,

leuchtend, rot . . . . .

**„caesius**, rosa, duftend, Mai bis Juli

10—20 cm . . . . .

**„graniticus**, rotblühend, karminrot .

**„neglectus**, sehr schön, leuchtend

karminrot . . . . .

**„microlepis**, leuchtend karmin-

rote Blüten. Selten! . . . . .

1.25

1.25

1.25

1.50

1.50

**Dictamnus Fraxnella**, lederartige Blätter,

Blüten rosarot, dkl. gestrich.

**„ „ alba**, weisse Blüten

**Dielytra eximia**, kleine rosafarbene Blüten-

trauben . . . . .

**Digitalis ferruginea gigantea**,

braune Blütenähren . . . . .

**„gloxiniaeflora**, grossblühend

verschiedenfarbig . . . . .

**Diplostephium amygdalinum**, 150 cm hoch,

Herbstaster ähnlich . . . . .

**Doron. Clusii**, grossbl., gedr: gelb wachs.

**„ Columnae**, früh, gelbl. . . . .

**„ plantagineum excelsum**,

hohe, gelbl. hochwachs. . . . .

**Draba bruniaefolia**, gelb . . . . .

**„ Dedeana**, klein, blendend weiss . . . . .

**Echinops humilis**, Kugeldistel, dunkelblaue

Blütenköpfe . . . . .

**„ Ritro**, leuchtend blau . . . . .

**Eryngium alpinum**, hellviolette Blütenköpfe

**„ Bougati**, dunkelblau . . . . .

**„ giganteum**, Elfenbeindistel . . . . .

**„ maritimum**, Stranddistel, silber-

weisse Belaubung . . . . .

**„ hybridum „Juwel“** (G A).

dunkelstahlblau . . . . .

**„ hybridum „Violetta“** (G A).

prächtigt rötlich violett . . . . .

**„ Oliverianum**, grossbl., blau, bizarr,

schöne Blumen . . . . .

**„ superb.**, grosse Bl., inten-

siv blau . . . . .

**„ planum**, kleinblumig, blau . . . . .

**„ Zabeli**, prachtvoll blau . . . . .

**Epimedium alpinum**, rötli. violette Blüten

**„ coccineum**, rotblühend . . . . .

**„ Musschianum**, dankbar, rot blühend

**„ niveum**, 15 cm hoch . . . . .

**„ sulphureum**, schwefelgelb . . . . .

**Epilobium angustifol. grandifl.**, violett.

**„ „ album**, weissblühend . . . . .

2.—

2.—

1.25

1.25

1.25

1.50

1.50

1.50

1.50

1.50

1.—

1.—

1.80

1.80

2.—

2.—

1.50

1.80

1.80

1.80

2.50

2.50

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

1.80

**Eremurus Bungei**, spätbl. goldgelb . . . . .

**„ himalaicus**, weissblühend . . . . .

**„ obustus**, rosafarbene Blütenkerzen,

2 m hoch . . . . .

**„ „ superbus**, in der Blütezeit die

hellrosa Blüten 2½ bis 3 m

hoch . . . . .

**Erigeron „Antwerpia“** Neu! im Auf-

blühen gefüllt, später halbgefüllt

**„ „Asa Gray“** hellorange . . . . .

**„ Coulteri**, zierlich, reinweiss . . . . .

**„ glabellus**, kriechender Wuchs, blass-

blau . . . . .

**„ „ alpinus**, blassblau, niedrige

Polster bildend . . . . .

**„ grandifl. elatior**, mattlilafarben . . . . .

**„ intermedium**, prächtig helllila . . . . .

**„ (Aster) Mesagrande speciosus grandifl.**

feinstrahlig, gross, tiefblau . . . . .

**„ Quakeress**, Edle, grosse, matt-

rosalila Blüten . . . . .

**„ speciosus**, lila-purpur . . . . .

**„ „Lasur“**, sart lasurblau . . . . .

**„ „ semiplenus** Neu! im Auf-

blühen gefüllt, später halb-

gefüllt . . . . .

**Erinus alpinus** (Leberbalsam): 10—15 cm

hoch . . . . .

**Eupatorium ageratoides**, weisse

Blütenköpfe . . . . .

**„ cannabinum flore pl.** gefüllt.

rosa . . . . .

**„ purpureum**, grosse Blütensträusse

mit purpurrosa Blütenchen, bis 150

cm hoch . . . . .

**Euphorbia polychroma**, leuchtend

goldgelb . . . . .

**„ „ epitymoides** ähnlich der

vorigen, aber zierlicher . . . . .

**Fuchsia Riccartoniana - Hybr.**

reichblühend nur zur Frühljahrs-

pflanzung. Pflanzen aus Töpfen . . . . .

12.—

10.—

10.—

10.—

12.—

2.—

1.80

1.50

1.50

1.50

1.80

1.80

1.80

1.80

2.—

2.—

1.80

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

2.—

<b>Funkia chin.</b> , graugrüne Blätter . . .	1 St.	<b>Helianthella quinquenervis</b> , bleichgelbe	1 St.
„ <b>Fortunei glauca</b> , stahlbl. Belaubung	2.—	Blütenköpfe . . . . .	2.—
„ „ <b>robusta</b> , neu! schöne Blatt-	2.50	<b>Helianthemum mutabile aurantiacum</b>	
form und Färbung . . . . .	3.—	(Pflanzen aus Töpfen)	
„ <b>japonica aurea var.</b> , gold-	3.—	pl., kupferfarbig braun gefüllt .	
bunte Blätter . . . . .	3.—	„ <b>Aurora</b> , gefüllt, hellorange	
„ <b>ovata albo-marg.</b> , weiss gerandete	2.50	„ <b>album oculatum</b> , einfach weiss .	
Blätter . . . . .	2.—	„ <b>carminatum plenum</b> , karmin gef.	
„ <b>maculata</b> , schmalchellgr. Blätter	2.—	„ <b>coccineum plenum</b> , braunrot gef.	
„ <b>ovata (coerulea)</b> , grünlaubig mit	2.—	„ <b>double yellow</b> , hellgelb gefüllt .	1.50
dunkellila grossblumigen Blüten-		„ <b>hyssopifolium</b> , einfach ziegelrot	
rispen . . . . .	2.—	„ <b>roseum multiflorum</b> , lachs - orange	
„ <b>subcordata alba grandifl.</b> , grosse	2.50	gefüllt . . . . .	
hellgrüne Blätter, weissblühend .	3.—	„ <b>rotundifolium</b> , karminrot . . . .	
„ <b>undulata vittata</b> , weissbl. Bl.		„ <b>Venus</b> , gefüllt gelb . . . . .	
		„ <b>venustum</b> , scharlach . . . . .	
		<b>Helianthus laetiflorus</b> , tiefgelbe Farbe,	
<b>Gaillardia grandiflora hybrida</b>		120 cm . . . . .	2.—
(Kokardenblume). Starke Freiland-		„ <b>multiflorus grandiplenus</b> , wertvolle	
pflanzen . . . . .	1.50	gefüllte Spielart . . . . .	2.—
<b>Galega offic. compacta</b> , lilafarben . .	1.50	„ „ <b>maximus</b> , grosse, edelge-	
„ „ <b>alba</b> , weissbl. Form . . . . .	1.50	formte, tiefgelbe Blüten, 1.50 m	2.—
„ <b>bicolor Hartlandi</b> , neu! lila	1.80	„ „ <b>Meteor</b> , sehr schön, halbbe-	
und weiss . . . . .	1.50	füllte Form, 1.50 m . . . . .	2.—
<b>Gentiana acaulis</b> , tiefblau . . . . .	1.50	„ „ <b>plenus</b> , mit kraus gefüllter	
<b>Geum atrosanguineum semi-</b>		Mitte . . . . .	—
<b>plenum</b> , halbgef., leuchtendrot .	1.50	„ <b>microcephalus</b> , wie einfache	
„ <b>coccineum</b> , „Mrs. J. Bradshaw“, schar-	2.—	Dahlien, schwefelgelb . . . . .	2.—
lachrot, schön! . . . . .	1.50	„ <b>molliis</b> , grosse schwefelgelbe Bl. .	2.—
„ <b>Eweni</b> , leuchtendorange, halbgefüllt,	1.50	„ <b>salicifolius</b> , 2 m hoch, weidenartige	2.50
Mai—Juni . . . . .	1.50	Blätter, echt . . . . .	
„ <b>Heidreichi</b> , ziegelrot . . . . .	1.50	„ <b>strumosus</b> , mit schwefelgelben	
„ „ <b>magnificum</b> , hellorange	1.50	Blüten, 120 cm . . . . .	2.—
Blumen . . . . .	1.50	<b>Helenium autumnale</b> , Garten-sonne,	
„ „ <b>splendens</b> , leuchtende Blumen	1.50	goldgelb, braune Mitte . . . . .	1.80
auf hohen Stielen . . . . .	1.50	„ <b>autumnale</b> „ <b>Riverton Be-</b>	
„ <b>armenum</b> , grossbl., karminrot,	1.80	<b>auty</b> “, zitronengelb mit	
Juni—Juli, 70 cm . . . . .	1.50	schwarzpurpur . . . . .	1.80
<b>Geranium Andrewsii</b> , reichblühend, rein		„ „ „ <b>Riverton Gem</b> “, altgold	
violettrosa . . . . .	1.50	mit terrakotta . . . . .	1.80
„ <b>grandiflorum</b> , dunkelviolettblaue	1.50	<b>Helenium autumnale superbum</b> , grosse,	
grosse Blumen . . . . .	1.50	goldgelbe Blumen . . . . .	1.80
„ <b>ibericum</b> , dunkelviolettl., 60 cm,	1.50	„ <b>superbum rubrum</b> , dunkelbraunrot	1.80
Mai—Juni . . . . .	1.50	„ <b>Bigelowi</b> , goldgelb u. schw. Mitte	1.80
„ <b>lancastrience</b> , niedrig, leucht. rosa	1.50	„ <b>grandicephalum cupreum</b> , kupfrig	
„ <b>platyanthum</b> , reichblühend, pur-	1.80	orange, niedrig . . . . .	1.80
purrosa, 60 cm, Juni—August . .	1.80	„ <b>Hoopesii</b> , orangegelb. Mai—Juni. 60	
„ <b>platypetalum</b> . . . . .	1.80	cm hoch . . . . .	1.80
„ <b>sanguineum</b> , rot . . . . .	1.50	„ <b>pumilum magnificum</b> , goldgelb	1.80
„ „ <b>album</b> , weisse Abart . . . . .	1.50	<b>Heliopsis scabra</b> „ <b>E. Ladham</b> “, einfach,	
<b>Gillenia trifoliata</b> , weiss . . . . .	2.50	grossblumig, klar orangegelb .	1.80
<b>Glechoma hederacea floribunda</b> , hellviolette		„ „ <b>gratissima</b> , ockergelb gef. .	2.—
Blüten, kriechend . . . . .	1.50	„ „ <b>imbricata</b> , gefüllt goldgelb .	2.—
<b>Globularia trichosantha</b> . . . . .	1.50	„ „ <b>zinniaefl.</b> , leuchtend goldgelb	2.50
<b>Gypsophila cerastoides</b> , reinweisse Blüten		<b>Helleborus niger</b> , weissblühend . .	3.—
„ <b>paniculata</b> , weisse Blüten . . .	1.50	„ <b>Hybriden</b> , in verschiedenen Farben	2.25
„ „ fl. pl., reinweiss, dichtgefüllt	4.—	<b>Hemerocallis aurant.</b> , dunkelorange	2.—
„ <b>repens</b> , zierlich weiss . . . . .	1.50	„ „ <b>major</b> , leuchtend orangegelb	2.50
„ <b>monstrosa</b> . . . . .	1.50	„ „ <b>citrina</b> , zitronengelbe Blüten .	3.—
„ <b>rosea</b> , zartrosa . . . . .	1.50	„ „ <b>disticha fl. pl.</b> , gef. bronzegelb	1.80
<b>Harpalum rigidum</b> , rein goldgelbe		„ „ <b>flava</b> , goldgelb . . . . .	1.80
Blüten, schwarze Mitte . . . . .	10 Keime	„ „ <b>major</b> , grosse goldg. Blüten	2.50
„ „ <b>Ligeri</b> , Neu! grosse hellgelbe	3.—	„ „ <b>fulva</b> , orangegelb . . . . .	1.80
Bl., langstr. . . . .		„ „ <b>hybr.</b> Apricot, orange . . . .	1.80
„ „ <b>Miss Mellish</b> , wie Stammform,		„ „ <b>Dr. Regel</b> . . . . .	1.80
nur grössere Blumen . . . . .		„ „ <b>Sovereign</b> , hellorangegelb .	1.80



<b>Hemerocallis</b> Kwanso fl. pl., gefüllt	1 St.
blühend. rötlich orange . . . . .	1.80
„ <b>luteola</b> , zitronengelb . . . . .	2.50
„ „ <b>major</b> , zitronengelb, grossbl.	2.50
„ <b>Middendorffiana</b> , grosse Blüten, tief orangebl.	1.80
„ <b>ochroleuca</b> , mattgelb . . . . .	1.80
„ <b>rutilans</b> , niedrig, orangerot . . . . .	1.80
„ <b>Thunbergi</b> , gr., rein schwefelgelbe Blumen . . . . .	1.80
<b>Hepatica angulosa</b> , grosse hellbl. Bl. . . . .	2.—
„ <b>triloba</b> , blau . . . . .	1.50
„ „ <b>alba</b> , weiss . . . . .	1.50
„ „ <b>rubra</b> , rot . . . . .	1.50
„ „ <b>fl. rubro pl.</b> . . . . .	1.50
<b>Heracleum Mantegazzianum</b> , weisse Blüten-dolden . . . . .	2.—
<b>Hesperis matronalis</b> , lila . . . . .	1.50
„ „ <b>alba pl.</b> Weissgefüllte Nacht-viole . . . . .	1.80
<b>Heuchera brizoides gracillima</b> „Girandole“, frischrosa Blüten . . . . .	1.80
„ <b>hybrida</b> „Flambeau“, Rispen rosa-violett . . . . .	1.80
„ „ <b>Panorama</b> , neu! karminrosa . . . . .	1.80
„ „ <b>Pluie de feu</b> , neu! leuchtend rot . . . . .	2.—
„ „ „ <b>Rubis</b> “, grossblättrig, karminrosa . . . . .	1.80
„ „ „ <b>Edge Hall</b> “, neu! hellrosa . . . . .	1.80

„ „ „ <b>Zabeliana</b> “, neu! reich blüh. karminrosa . . . . .	1 St. 1.80
„ <b>sanguinea</b> „Frühlicht“ (G & K). Früh- u. reichblüh. zartrosa . . . . .	2.50
„ „ „ <b>Feuerrippe</b> “ (G & K). Leucht. feurigpurpurrot . . . . .	2.50
„ „ „ <b>Titania</b> “ (G & K). Frisch lachsrosa . . . . .	2.50
„ <b>Tiarellolides</b> , hellrosa, frühblühend	2.50
<b>Hieracium rubrum</b> , leucht. orange-rote Blüten . . . . .	1.50
<b>Horminum pyrenaicum</b> , purpurblau . . . . .	1.80
<b>Hypericum calycinum</b> , grossblumig, gelb, Juni—Sept., 40 cm hoch . . . . .	2.—
„ <b>lysimaclioides</b> , kl. Halbstrauch. weissblühend . . . . .	2.50
„ <b>polyphyllum</b> , goldgelbe Blüten . . . . .	1.80
<b>Iberis sempervirens grandiflora</b> , reinweiss . . . . .	1.25
„ <b>sempervirens</b> „ <b>Perfection</b> “, blendendweiss . . . . .	1.25
„ „ „ <b>Schneeflocke</b> “, grossblumig, schneeweiss . . . . .	1.25
<b>Inula glandulosa</b> (Alant), reichblühend, goldgelb . . . . .	1.80
„ „ <b>laciniosa</b> , goldgelb, geschlitzt . . . . .	1.80
„ „ <b>superba</b> , orangeblau . . . . .	2.—
„ „ <b>macrocephala</b> , gross, leuchtend goldgelb . . . . .	1.80
<b>Incarvillea Delavayi</b> (Freiland-gloxinie) rosafarb. Blumen . . . . .	2.—
„ <b>grandiflora</b> , neu! leuchtend purpurrot . . . . .	2.—

## Iris (Schwertlilien).

### Iris germanica.

<b>Ilsan</b>	1 St.
<b>Schwanhild</b>	M
<b>Fürstin Lonyay</b>	
<b>Rheintraube</b>	s. u. Neuheiten
<b>Flammenschwert</b>	
<b>Eckesachs</b>	
<b>Eigene Züchtungen der letzten Jahre.</b>	
<b>Iriskönig</b> , zitronengelb, Hängeblätter samtig dunkelbraun . . . . .	2.50
<b>Berchta</b> , obere Blumenblätter sandfarben, untere blauviolettrot . . . . .	1.80
<b>Fro</b> , Dom goldgelb, Blumenblätter kastanienbraun . . . . .	1.80
<b>Gajus</b> , Dom rein lichtgelb, untere Blätter gelb m. roten Linien geadert . . . . .	1.80
<b>Lohengrin</b> , gigantischer Wuchs, einfarb., kattleysarosa. sehr grossbl. . . . .	2.50
<b>Loreley</b> , Blumendom lichtgelb, untere Blätter tief ultramarineblau und lichtgelb gerändert . . . . .	1.80
<b>Mimung</b> , grossbl., edelgef., rein hellblau . . . . .	1.80
<b>Mithras</b> , Domb. lichtgelb, Hängeblätter klar weinrotviolett mit gelb. Saum, reichbl., edler Bau . . . . .	1.80
<b>Nibelungen</b> , Domb. olivfarb. m. schwefelgelb; Hängebl. tief purpurviolett mit cremefarb. Rand . . . . .	1.80
<b>Nothung</b> (G & K). Lichtolivfarbene Dombblätter über zartlila Hängebl.	2.50

<b>Prinzess Viktoria Luise</b> , Domblätter licht schwefelgelb, Hängebl. tief pfau- farbig, rahmgelb umrandet, grossblumig. Herrliche Farbenwirkung . . . . .	1 St. 2.50
<b>Rhein-Nixe</b> . Reichverzweigt, 1 m hoch, Domblätter reinweiss, Hängeblätter tiefveichenblau, weiss umrandet. Sehr haltbar . . . . .	2.50

### Feinste rosafarbene Iris.

<b>Dorothy</b> , rosafarben . . . . .	1.80
<b>Her Majesty</b> . Grosse edle Blume. rosailila . . . . .	1.80
<b>Mad. Pacquette</b> . Rosig weinrot mit gewellten Blumenblättern . . . . .	1.80
<b>Mrs. Alan Gray</b> . Zartes rosa, häufig 2 mal blühend . . . . .	2.—
<b>Queen of May</b> . Rosailila Blüten . . . . .	1.80
<b>Rosy Unique</b> . Rosa . . . . .	1.80

### Iris in gelben Farbtönen.

<b>Maori King</b> . Kuppel goldgelb, die hängenden Blätter schwarz-samt- braun mit goldgelbem Rande . . . . .	1.80
<b>Aurea</b> , rein goldgelb . . . . .	1.80
<b>Darius</b> , chromgelb mit lilablau, blassgelb gerändert . . . . .	1.50
<b>Gracchus</b> , blassgelb mit rot, niedrig . . . . .	1.50
<b>Mars</b> . Dom hellgelb, Blumenbl. matt- gold m. rotvioioletten Flecken u. Adern . . . . .	1.50
<b>Mrs. Eardly</b> , zitronengelb mit braunrot . . . . .	1.80
<b>Mrs. Neubronner</b> , einfarbig tief goldgelb, reichblühend, niedrig . . . . .	1.80

### Licht-lilablaua Ibris.

<b>Mad. Chereau</b> , milchweiss mit feiner licht-lila-blauer Randzeichnung . . .	1.50
<b>Lord Seymour</b> , weiss mit zartlila geäd. <b>Mrs. Reuthe</b> , Blume ist in der Kuppel zartlila-blau, wachsw Weiss und zart- lila geädert . . . . .	1.50 1.80

### Rein dunkelblaue Iris.

<b>Altropurpurea</b> , dunkelblau . . . . .	2.—
<b>Karputh-Alberti</b> , dunkel blauviolett . . .	2.—
<b>Spectabilis</b> , dunkelblau mit weinrot . .	2.—

### Hellblaue und blaue Iris.

<b>La Beauté</b> , einfarbig, klar himmelblau .	1.80
<b>Macrantha</b> , violettblau . . . . .	
<b>Pollux</b> , (G & K), hellblau . . . . .	
<b>Pallida Prinzess Beatrice</b> , mit lavendelbl. Kuppel. Hängeblätter violett . . . . .	1.80
<b>Riese von Cönnern</b> , hellblau . . . . .	2.—

### Weisse Iris.

<b>Ivorine</b> , rein elfenbeinweiss . . . . .	1.80
<b>Mrs. H. Darwin</b> , weiss . . . . .	1.50
<b>Bridesmaid</b> , weiss mit lavendelblau .	1.50
<b>L'Innocence</b> , seidenweiss mit purpur und orange geädert . . . . .	1.50
<b>Florentina</b> , weiss . . . . .	1.50

### Verschieden- und mehrfarbige feinste Iris.

<b>Bosniamac</b> , eine Kreuzung zwischen bos- niaca und macrantha, gelb mit lila verwaschen, frühblühend . . . . .	1.80
<b>Caprice</b> , hell purpurlila . . . . .	1.80
<b>Clio</b> , obere Blumenblätter reinweiss, Hängeblätter schwarz-sammetblau .	1.80
<b>Hector</b> , aufrechte Blumenblätter gelb, hängende braunrot . . . . .	1.80
<b>Madame Patti</b> , die oberen Blätter blass- schwefelgelb, d. hängenden rosarot .	1.80
<b>Penelope</b> , aufrechte Blumenblätter weiss, violett gesprenkelt, hängende Blumen- blätter weiss . . . . .	1.50
<b>Perfection</b> , lavendelbl., hängende Blumen- blätter samtig ultramarin . . . . .	1.80
<b>Variegata de Berghi</b> , Dom der Blume ist hellgelb, die Hängeblätter schwarzpurpur, hellgelb gerändert .	1.50
<b>Viktorine</b> , Domblätter reinweiss. Hänge- blätter schwarz, violett getuscht . .	1.80

### Iris Interregna.

<b>Gerda</b> , Domblätter cremegelb, Hänge- blätter dunkel . . . . .	1.80
<b>Frithjof</b> , klar hell-lavendel u. samtig veilchenblau . . . . .	1.80
<b>Halfdan</b> , einfarbig, hellcremegelb . . .	1.50
<b>Helge</b> , licht zitronengelb mit perl- mutterfarbenen Stempelblätter . . .	1.50
<b>Ingeborg</b> , weiss u. orangefarbig Bart <b>Wallhala</b> , Domblätter, lilalavendel- blau, die hängenden Blumenblätter samtigweinrot . . . . .	1.50 1.50

### Iris Kaempferi.

Japanische Pracht-Schwertlilien. Hier kultivierte kräftige Pflanzen japan- ischer Originalsorten . . . . .	1 St. 3.—
--	--------------

### Iris pumilb-Hybriden.

#### Eigene Züchtungen.

(G & K)

<b>Iris pumila hybrida floribunda</b> cremegelb, 35 cm hoch . . . . .	1.50
" " <b>Schneekuppe</b> , weiss, 20 cm. hoch . . . . .	1.50

#### Langstielige Sorten.

<b>Iris pumila hybr. formosa</b> , dunkel- veilchenblau . . . . .	1.25
<b>Iris pumila hybr. exelsa</b> , ockergelb . .	1.25
" " <b>florida</b> , zitronengelb . . . . .	1.25

#### Kurzstielige Sorten.

<b>Iris pumila hybr. compacta</b> , veilchenblau .	1.25
" " <b>cyanea</b> , ultramarin- blau . . . . .	1.25
" " <b>aurea</b> (G & K), tief- goldgelb . . . . .	1.50

#### Zwerg-Frühjahrs-Iris.

<b>Iris pumila coerulea</b> , hellblau . . . . .	1.25
--	------

### Verschiedene Iris-Arten.

<b>Iris graminea</b> , Blüten blau, weiss und purpurfarben . . . . .	1.50 2.25
" <b>Monnieri</b> , goldgelb . . . . .	2.25
" <b>Monspur</b> , lichtblau . . . . .	2.—
" <b>ochroleuca gigant</b> , reinweiss . . .	2.—
" " <b>gigant sulphurea</b> , (G & K), lichtschwefelgelb . . . . .	2.—
" <b>orientalis</b> , tiefblau, gelb. schwarz und weisser Zeichnung . . . . .	1.50 1.50
" " <b>sanguinea</b> . . . . .	1.80
" " <b>Snow Queen</b> , elfenbein- weisse Blumen grossblütig . . . . .	3.—
" <b>pallida variegata</b> , buntblättrig, Blumen gross, hellblau . . . . .	1.50
" <b>Pseud-Acorus</b> , gelbblühende Wasser- schwertlilie . . . . .	1.50
" <b>sibirica</b> , hellblaue Blüten . . . . .	1.50
" " <b>alba</b> , reinweiss . . . . .	1.80
" " <b>superba</b> , dunkelblau, spät- blühend . . . . .	2.—
" <b>spuria alba</b> , weiss . . . . .	2.—
<b>Lathyrus latifolius albus</b> , rein- weiss . . . . .	2.—
" <b>latifolius albus White Pearl</b> , gross- blumig, weiss . . . . .	2.50 1.50
<b>Leontopodium alpinum</b> (Edelweiss)	
" <b>alpinum sibiricum</b> , grossblumig .	1.50
" als vorige . . . . .	1.50
<b>Linum arboreum</b> , Blumen rein goldig .	
<b>Liatris callilepis</b> karminrosa . . . . .	1.80
" <b>spicata</b> , niedrig lilarosa . . . . .	1.80

## Lilien

### in guten Gartensorten.

Der Kriegezeit wegen sind die Preise und Lieferung der Lilien unverbindlich

<b>Lilium auratum</b> , japan. Goldbandlilie	1 St.
„ <b>Batemanni</b> , terrakottafarben	M
„ <b>Browni</b> , weiss, auss. purpurbraun	
„ <b>canadense</b> , orangefarben	
„ <b>candidum</b> , bekannte weisse Gartenlilie	
„ <b>croceum</b> (Feuerlilie)	
„ <b>Szowitzanum</b> , zitronengelb, innen schwarzbraun punktiert	
„ <b>lancifolium roseum (speciosum)</b> , hell-rosa	
„ „ <b>album</b> , reinweiss	
„ „ <b>„ Krätzerei</b> , weiss lancifol um	
„ „ <b>Melpomene</b> , karmesin mit weiss	
„ „ <b>rubrum</b> , dunklerrot gefl. roseum	
„ <b>longiflorum multifl.</b> , reinweiss	
„ <b>Martagon</b> , Türkenbundlilie	
„ <b>pardalinum</b> , orangegelb mit roten Flecken	
„ <b>testaceum</b> , aprikosenfarbig	
„ <b>tigrinum</b> , bekannt rot gefleckte Lilie	
„ <b>tigrin. fl. pl.</b> , gefüllte Tigerlilie	
„ „ <b>Fortunei</b>	
„ „ <b>splendens</b> , leuchtende Form	
„ <b>Thunberg</b> , aureum nigro-maculatum, orangefarben m. schwarzen Flecken	
„ <b>umbellatum incomparabile</b> , orangefarben mit blutrot	
<b>Linaria Cymbalaria globosa</b> , kugelig. Büsche. lil. Blütenchen	1.—
<b>Lupinus polyphyllus albus</b> , durch reinweisse Blütenähren hervorragend	1.50
„ „ <b>Moerheimi</b> , Neuht., reinrosa mit weiss	2.50
„ „ <b>roseus</b> , reinrosa	1.80
„ „ <b>superbus</b> , blau	1.50
<b>Lychnis chalcidonica</b> (Brennende Liebe). scharlachrot	1.50
„ <b>chalcidonica rubra plena</b> , leuchtend scharlachrot, gefülltblühend	2.—
„ <b>dioica rubra pl.</b> , rot	2.—
„ <b>Haageana</b> , leuchtendrote, rosa und weisse Blüten	1.80
„ <b>viscaria grandiflora alba</b> , reinweiss	1.25
<b>Lychnis viscaria splendens fl. pl.</b> , gefüllt. magentarot	1.25

Zum Tagespreis.

<b>Lysimachia clethroides</b> , weisse Blütenstände, ähnlich Clethra. Juni-August, bis 80 cm hoch	1 St.
„ <b>longistachis</b> , weisse endständ. Blütentraube, Juni-Juli	M
„ <b>punctata</b> (L. verticillata), goldig Juli-August	1.50
<b>Lythrum Salicaria Pink Perfektion</b> , lang schmalrispig., lachsrosa	1.50
„ <b>Salicaria Rose Queen</b> , rosa Blütenähren	
„ „ <b>roseum superbum</b> , leuchtend pupurrot	1.80
„ <b>virpatum hydurum</b> , zierlicher, klein rosa pupur	
<b>Malva moschata</b> , rosafarben	1.25
„ <b>moschata albe</b> , weiss	1.25
<b>Megasea hybr.</b> Riesensteinbrech rosa bis karmin und pupurrot	2.—
<b>Mertensia primuloides</b> , enzianblau	1.80
„ <b>elegans</b> , blau	2.—
<b>Monarda didyma</b> (Rotmäulchen), hochrote, löwenmaulartige Blüten	1.50
„ <b>didyma Cambridge Scarlet</b> , scharlachrot	1.50
„ „ <b>salmonea</b> , zart lachsrosa	1.50
„ „ <b>violacea superba</b> , dunkelviolet	1.50
<b>Myosotis palustris semperfl.</b> Nixenaugen	1.—
„ <b>palustris semperfl.</b> Stabiana	1.—
<b>Oenothera Fraseri</b> , goldgelb	2.—
„ <b>glabra</b> , goldgelbe Blütenfarbe, bräunlichrote Belaubung	2.—
„ <b>missouriensis</b> , schwefelg. Blüten	2.—
„ <b>Youngi</b> , goldgelb Blumen	2.—
<b>Omphalodes cappadocica</b> . Blüten gross, himmelblau	2.50
„ <b>verna</b> , hellblau	1.25
„ „ <b>alba</b> , weisse Abart der vorigen	1.25
<b>Ononis hircina</b> (Hauhechel), 60 cm hoch, Juli—August, schön rosafarbig	1.80
<b>Onopordon anaticum</b> , 2 m hoch graufilziges Laub	1.80
„ <b>bracteatum</b> , 2 m hoch, silberweiss, purpurfarb. Blütenköpfe	1.80
<b>Orob. formosus</b> (galegeformis), rosablühend bis 60 cm hoch	1.80
„ <b>lathyroides</b> , dunkelblau	1.50
„ <b>luteus</b> (aurantiacus), orangegelb, Mai—Juli	1.80
„ <b>vernus</b> , purpurblau	1.25
„ „ <b>albus roseus</b> , weiss mit rosa	2.50

## Paeonia arborea (Baumartige).

### Gefülltblühende.

#### 2—3jährige Pflanzen.

<b>Bijou de Chusan</b> , reinw., zarte, heischfarbige Schattierung	
<b>Comtesse de Tudor</b> , lachsfarben	
<b>De Bugny</b> , reinweiss mit violett	
<b>Emilia</b> , lichtlachsfarben	
<b>Grossherzog von Baden</b> , leuchtend violett	15.—
<b>Jeanne d'Arc</b> , zartlachsfarben	
<b>Lambertina</b> , weiss, Grund violettrot	
<b>La ville de St. Denis</b> , weiss mit lila	
<b>Louise Mouchelet</b> , silbriglachsa	

<b>Mad. Stuard Low</b> , lachsrot	1 St.
<b>Maxima plena</b> , silberf. mit Kirschviolett	M
<b>Regina Belgica</b> , lachsrosa	
<b>Remembrance of Downing</b> , seitenartigrosa	15.—
<b>Rosea superba</b> , lachsrosa	
<b>Roseolens odorata</b> , zart lachsrosafarbig	
<b>Souvenir de Ducher</b> , tief rotviolett	
<b>Souvenir d'Etienne Méchin</b> , frisch. Rosa	

### Japanische.

Die japanischen baumartigen Paeonien sind einfachblühend oder nur halbgefüllt. Hier kultivierte kräftige Pflanzen allerfeinster japanischer Originalsorten.

15.—

# Paeonia sinensis (Krautartige).

## Eine Auslese feinsten neuerer Züchtungen.

Assmanshausen.)	} s. u. Neuheiten
Emmchen	
St. Goar	
Kaub	
Biebrich	
Gretchen	
Königswinter	
Rauenthal	
Wiesbaden	
Albâtre, weiss mit gelb	
Albert Crousse, frisches Rosa	} 6.—
Alfr. de Musset, weiss m. zart. fleischf.	
Avalanche, reinweiss mit lichtgrünem Schein	
Boule de Neige, reinweiss mit lichtschwefelgelb	
Dr. Bretonneau, Schale lichtlila, Füllung lichtzitronengelb	
Duschesse de Némours, reinw. Schale lichtschwefelgelbe Füllung	
Eugenie Verdier, zartlachsrosa	
Gloire de Charl. Gombault, rosa	
Mad. Charl. Leveque, zart fleischf.	
Marg. Gérard, weiss mit lichtlila	
Maria Crousse, Farbe zart fleischfarbenlila	} 4.—
Marie Lemoine, elfenbeinweiss	
Mireille, weiss mit creme	
Mlle Desboulsson, lilarsosa m. weiss	
Nec plus ultra, weiss mit Fleischfarbe, Füllung creme	
Pasteur, fleischfarben	
Philomèle, lilarsosa Füllung, chamois	
Solfatare, Schale reinweiss. Füllung hellschwefelgelb	
Virginie, helllilarosa	

## Auslese unserer ersten Abteilung.

Alba triumphans, Schale zartlila, Füllung elfenbeinweiss	} 6.—
Amalia, rosa mit lachs	
Béranger, lilarsosa	
Globosa, weiss und rosa	
Jeanne d'Arc, pfirsichblütenfarben mit cremegelb	
La Perle, weiss mit lila Hauch, Füllung fleischfarben	
La Rosière, cremeweiss	
Mad. Calot, weiss mit elfenbein, rote Narben	
Mad. Crousse, schneeweiss	
Mad. de Galhau, lilarsosa und cremefarben	
Mad. de Vetry, lichtfleischfarben Füllung elfenbeinweiss	} 5.—
Mad. de Verneville, hellcreme	
Monsieur Dupont, elfenbeinweiss	
Prolifera Tricolor, reinweiss	
Victoire Léman, Schale zartlila, Füllung cremegelb	
Victor Hugo, Ponceaurot	
Ville de Poissy, zartlilarosa	

1 St.  
M

## Auslese unserer zweiten Abteilung.

1 St.  
M

Arthémise, lilarsosa Füllung cremelachsf.	} 5.—
Bicolor, Schale zartlila, Füllg. cremegelb	
Edmond About, weiss, rosa u. lachsfarb.	
Festav maxima, reinweiss	
Formosa alba, Schale reinweiss, Füllung lichtereme	
La Coquette, rosa und cremirosa mit cham.	
La Tulipe, elfenbeinweiss und karminrot	
Lingulata alb. decor., helllila, Füll. creme	
Lucrèce, rosa, Füllung creme	
La Vestale, reinweiss	
Mad. Duruflé, reinweiss	} 4.—
Mad. Geissler, lilarsosa	
Mad. Lemoine, tiefrosa	
Marie Deroux, lilarsosa	
Monsieur Galland, rein ponceaurot	
Nigricans, dunkelamarantrot	
Pottsi, amarantrot	
Reine des Roses, zart rosalila, Füllung creme mit lachsfarben	
Victor Duruflé, reinweiss	
Triomphe de l'exposition de Lille, silbrigrosa	} 4.—
Triumphans gandavensis, zart lila, Füllung hellgelb und lachsfarben	

## Auslese unserer dritten Abteilung.

Clarissa, Schale rosa, Füll. silbrigrosa	} 4.—
Clarisse Calot, seidenrosa	
Eduis superba, reinrosa	
Faust, fleischrosa, Füllung creme	
Formosa rosea, Schale rosa, Füll. lachsfarb.	
Fulgida, leuchtend purpurrot	
Henry Demay, purpur mit Silberschein	
Heracles, Schale lilarsosa, Füll. silbrigrosa	
L'espérance, weiss mit lila gesprenkelt	
Lucie Malard, seidenrosa mit lila	
Mad. Costé, lichtrosa, Füllg. cremeweiss	} 3.75
Mad. Bollet, rotlila	
Mad. James gdiar, rosa und dunkellila	
Marie Jaquin, lichtfleischfarben, Füll. hellereme	
Reine des fleurs, Schale lilarsosa, Füll. cham.	
Reine Victoria, zartfleischfarbenlila	
Sidonie, rosa mit lachsfarben	
Victor Lemoine, dunkelpurpurrot	
Auswahl gnter Sorten von Paeonia sinensis nach unserer Wahl	
Paeonia lutea. Staudenpaeonia mit leuchtend goldgelben Blüten	10.—

## Einfach blühende.

Angelika Kauffmann, weiss mit lila Anflug, niedrig, reichblühend	} 5.—
Holbein, hellseiden rosafarbene, flache Blütenchalen	
Murillo, licht fleischfarbenrosa mit gold. Staubgefässen	
Rembrandt, pfirsichfarben	
Schwindt, karminrosa mit Silberrand	
Thoma, lilarsosa, reichblühend	
Watteau, besonders grosse Blüten, als Knospe teerosenfarbig, licht fleischf.	

# Papaver orientale (Türk. Riesenmohn).

## Rot blühende Sorten.

<b>Bracteatum</b> , dunkelrot . . . . .	1 St.
<b>Brigstness</b> , orangerot . . . . .	M
<b>Goldschmidt</b> , karmesinblutrot . . . . .	
<b>Goliath</b> (G & K), scharlachrot . . . . .	
<b>Grossfürst</b> , dunkelzinnberrot . . . . .	
<b>Liliput</b> , reichblühend, lachsrot . . . . .	
<b>Little Prince</b> , ziegelrot . . . . .	
<b>Loreley</b> , dunkelzinnberrot . . . . .	
<b>Mahony</b> , dunkelrot mahagonibraun, dunkelste . . . . .	1.80
<b>Mary Studholme</b> , lachsfarbigrosa, niedrig . . . . .	
<b>Menelik</b> , gewellt, Kupferfarbe . . . . .	
<b>Monarch</b> , orangerot . . . . .	
<b>Mrs. Perry</b> , orangefarbig . . . . .	
<b>Oriental King</b> , leuchtend karminrot . . . . .	
<b>Parkmanni</b> , rot, reichbl. . . . .	
<b>Plenum</b> , dichtgefüllt, lachsfarben . . . . .	
<b>Peerys Unique</b> , dunkelzinnberrot . . . . .	

<b>Silberblick</b> , lachsrot . . . . .	1 St.
<b>Tom Thumb</b> , ziegelrote Blumen, gedrunge wachsend . . . . .	M
<b>Württembergia</b> , karmesinrot . . . . .	

## Hellfarbige Sorten.

<b>Fürstenkind</b> , fleischfarbig mit zart-rosa und schwarzen Flecken . . . . .	
<b>Hesperia</b> , lachsrosa mit schwarzen Flecken . . . . .	1.80
<b>Lady Roscoe</b> , neu, zart lachsrot . . . . .	
<b>Prinzess Viktoria Luise</b> . Neu! Sehr haltbar! Lachsrosa . . . . .	
<b>Prinzess Ena</b> , lachsrosa, straffstielig . . . . .	
<b>Queen Alexandra</b> , lachsrosa mit schwarzen Flecken . . . . .	
<b>Rose Queen</b> , lachsrosa mit lila . . . . .	
<b>Nach unserer Wahl</b> . . . . .	

<b>Papaver nudicaule</b> (Sibirischer Mohn) . . . . .	
„ „ <b>album</b> , reinweiss . . . . .	1.—
„ „ <b>miniaturum</b> , dunkel-orange . . . . .	
„ „ <b>sulphureum</b> , schwefelgelb . . . . .	1.25
„ „ <b>alpinum</b> , in Farben gemischt . . . . .	
<b>Paronychia serpyllifolia</b> , grüne Polster bildend . . . . .	1.25
<b>Pentstemon Halleri</b> . . . . .	1.50
„ <b>Scouleri alpina</b> , lilablühende Art, Halbstrauch . . . . .	2.—
<b>Pelargonium Endlicherianum</b> . Grosse leuchtendrote Blüten . . . . .	2.50
<b>Petasites jap. gig.</b> , Blattpflanze für Ufer . . . . .	2.—

## Frühjahrs-Phlox.

<b>Phlox amoena</b> , magentarot . . . . .	1.25
„ <b>divaricata canadensis</b> , blasse- blaue Blüten . . . . .	1.50
„ „ <b>Laphami</b> , dunkel. himmel- blau, kräftig wachsend . . . . .	1.80
„ „ „ <b>typica</b> , niedriger und dunkler in der Farbe als die vorige . . . . .	1.80
„ <b>glaberrima hybr.</b> , hochwachs. reichverzweigt, leuchtend purpurrosa . . . . .	1.80
„ <b>maculata hybrida Alpha</b> , leuchtend rosa, hochwachsend . . . . .	1.80
„ <b>setacea atropurpurea</b> , purpurrosa- farben . . . . .	1.50

<b>Phlox setacea</b> Daisy Hill, dunkelrosa mit karmin Mitte . . . . .	
„ „ <b>G. F. Wilson</b> , schieferblau . . . . .	1.50
„ „ <b>Sterneppich</b> , lilablau . . . . .	
„ „ <b>Silberlicht</b> , zartlichtlila . . . . .	
„ „ <b>Sprite</b> , karminrot mit dkl. Auge . . . . .	
„ <b>pilosa</b> , klarrosa. Gruppensorte . . . . .	1.80
„ „ <b>Brillant</b> , dunkelkarminrosa . . . . .	1.80
„ „ <b>suffruticosa Belle pyrami- dale</b> , violettrosa . . . . .	1.80
„ „ <b>Burus</b> , purp. Mitte kirschrot . . . . .	1.80
„ „ <b>Indian Chief</b> , dunkelpurpur . . . . .	1.80
„ „ <b>Mrs. Miller</b> , karminrosa . . . . .	1.80
„ „ <b>Mrs. Taylor</b> , weiss, Mitte lila . . . . .	1.80
„ „ <b>Perfection</b> , reinweiss, Zentrum karmin . . . . .	1.80
„ „ <b>Ringleader</b> , weiss mit kirschrot . . . . .	1.80
„ „ <b>Snowdon</b> , blendend weiss . . . . .	1.80
„ „ <b>The Queen</b> , violettrot . . . . .	1.80

<b>Phlox Arendsi</b> (G. A.) Bastarde zwischen Frühjahrsphlox und decussata Varietäten, die mit ihrem Flor die Zeit zwischen den Blüteperioden der Eltern ausfüllen	
Amanda Charlotte Grete Käthe Hanna Hilda Helena Luise Lisbeth Sophie	1.80

## Phlox decussata (Flammenblumen).

### Eigene Neuheiten.

<b>Nordlicht</b>	} siehe unter Neuheiten	
<b>Alpenglüh</b>		
<b>Jungeborg</b>		
<b>Saladin</b>		
<b>Frithjof</b> , tieflilarosa . . . . .		1.80
<b>Wala</b> , blendend schneeweiss . . . . .		1.80
<b>Wiking</b> , spät, lachsrosa . . . . .		2.—

<b>Rheinländer</b> , lachsrot, mit kirschrot. Auge . . . . .	1.80
<b>Thor</b> , lachsrot mit blutroter Mitte . . . . .	1.80
<b>Lofna</b> , zartrosalila . . . . .	1.80
<b>Griedur</b> , rosenrot . . . . .	1.50
<b>Wanadis</b> , weisser Phlox mit karmin- viol. Auge . . . . .	1.80

## Phlox - Neuheiten anderer Züchter.

<b>Imperator</b> (G. A.)	
<b>Hindenburg</b>	
<b>Sempemberglut</b> (G. A.)	siehe unter
<b>Deutschland</b>	Neuheiten
<b>Feuerbrand</b>	"
<b>Sieger</b>	"
<b>Europa</b> (Hf.).	schnellweiss mit karmin-
	rotem Ring
<b>Baron van Dedem</b> ,	scharlach blutrot
<b>Electra</b> ,	leuchtend rot. dunkler Schlund
<b>Frau Oekonomierat Buchner</b> ,	schnellweiss
	mit hellkarminrotem Auge
<b>Fr. Grimm</b> ,	centifolienrosa mit hellkarmin-
	rotem Auge
<b>Frau Richard Gross</b> ,	alabasterweiss, karmin-
	rotes Auge
<b>Fred Rafferty</b> ,	scharlachorange mit blut-
	rotem Auge
<b>Geheimrat Dr. Königshöfer</b> ,	feurig zinnober-
	scharlachorange mit dunkelblutrotem
	Auge
<b>Karl Bleyle</b> ,	hellkarminviolett
<b>Kommerzienrat Borsig</b> ,	zinnoberrot mit
	karminrotem Auge
<b>Ludwig Stroebel</b> ,	lilarosa mit lachskarmin
	Auge
<b>Margarethe Closs</b> ,	lachsfarbig mit
	dunkelkarmin Auge
<b>Rijnstrom</b> ,	dunkelrosa
<b>Rosenberg</b> ,	karminviolett mit blutrotem
	Auge

## Besonders empfehlens- werte Phlox-Sorten letzter Jahrgänge.

<b>Astrild</b> ,	karminrosa mit zinnoberrot
<b>Braga</b> ,	kräftig lilarosa
<b>Clara Benz</b> ,	leuchtend karminrosa
	mit lila Auge
<b>Comtesse de Jarnac</b> ,	weissbunt-
	blättriger Phlox
<b>Eclairer</b> ,	kräftig karminviolettrot
<b>Elisabeth Campbell</b> ,	zart lachs-
	farbigrosa. weisser Mittelspiegel
<b>Frau Anton Buchner</b> ,	schnellweiss
<b>F. L. Stüben</b> ,	leuchtend karminviolett
<b>Fräulein G. von Lassberg</b> ,	grossblumig,
	schnellweiss
<b>Frühlicht</b> ,	lichtrosa, früh
<b>General van Heutz</b> ,	lachsfarbig, weisse
	Mitte
<b>G. A. Ströhlein</b> ,	scharlachrot mit
	dunklem Auge
<b>Garteninspektor Kraus</b> ,	reinlila wie Phlox
	canadensis
<b>Hanny Pfeleiderer</b> ,	lichtfleischfarb.
	mit karminrot
<b>Hans Vollmöller</b> ,	lila mit weisser Mitte
<b>Hermine</b> ,	weiss
<b>Hervor</b> ,	karminrosa, lachsfarben, weisse
	Mitte
<b>Hödur</b> ,	fleischfarbigrosa, weisser Mittel-
	stern

1 St.  
H

1.50

1.50

<b>Jules Verne</b> ,	ähnlich Le Mahdi
<b>Le Mahdi</b> ,	der beste blaue Phlox
<b>Leutnant Böike</b> ,	karminrosa mit lila
	Schein und rotem Auge
<b>Loki</b> ,	rein lachsrosa mit dunkelkarmin
<b>Mounet Sully</b> ,	leuchtendes Rot
<b>Ostara</b> ,	rein lachsrosa mit dunkel-
	karmin
<b>Reichsgraf von Hochberg</b> ,	frei
	leuchtend amarantrot
<b>Rheingau</b> ,	grösstblumigste weisse
	Sorte
<b>Siebold</b> ,	brennend orangefarbig, Sommer-
	kleid weiss mit dunkelroter Mittel-
	zeichnung
<b>Widar</b> ,	violettblau mit reinweisser Mitte

## Die besten roten Farben.

<b>Astrild</b> ,	karminrosa mit zinnoberrot
<b>Brillant</b> ,	hellblutrot
<b>Eclairer</b> ,	karminviolettrot. lachsrosa
<b>G. A. Ströhlein</b> ,	brennend scharlachrot
<b>Mounet Sully</b> ,	scharf leuchtendes Rot
<b>Reichsgraf von Hochberg</b> ,	tief leuchtend
	amarantrot
<b>Siebold</b> ,	brennend. orangefarbig

## Die besten zarten Farben.

<b>Braga</b> ,	lilarosa
<b>Clara Benz</b> ,	leuchtend karminrosa mit lila
<b>Elisabeth Campbell</b> ,	zart lachsrosa
<b>Eugen Danzanvillier</b> ,	sattlila mit grossem
	weissem Auge
<b>Frühlicht</b> ,	lichtrosa
<b>General von Heutz</b> ,	leuchtend lachsfarbig
	mit weisser Mitte
<b>Hanny Pfeleiderer</b> ,	fleischfarben
<b>Hervor</b> ,	karminrosa
<b>Hödur</b> ,	fleischfarbig rosa mit weiss
<b>Loki</b> ,	lachsfarbig mit karmin
<b>Mad. Paul Dutrie</b> ,	zart cattleyenrosa
<b>Ostara</b> ,	atlasrosa

## Die besten weissen Farben.

<b>Blanc nain</b> ,	rein weiss
<b>Fräulein G. von Lassberg</b> ,	grossblumig,
	schnellweiss
<b>Frau Anton Buchner</b> ,	schnellweiss
<b>Rheingau</b> ,	grossblumig, weiss

## Die besten blauen Farben.

<b>Emanuel de Rouge</b> ,	dunkelviolettblau
<b>Iris</b> ,	hell-violettblau
<b>Jules Verne</b> ,	ähnlich Le Mahdi
<b>Le Mahdi</b> ,	der beste blaue
<b>Lord Raleigh</b> ,	violettblau
<b>Widar</b> ,	violett mit weiss

## Auswahl von Zwergsorten.

<b>Blanc nain</b> ,	reinweisse Dolden
<b>Brillant</b> ,	hellblutrote Blütendolden
<b>Clara Benz</b> ,	leuchtend karminrosa
<b>Frühlicht</b> ,	lichtrosa
<b>Nach unserer Wahl</b>	

1 St.  
H

1.50

<i>Physalis Francheti</i> , Früchte rot, 10 Keime	1 St.
<i>Physostegia virginiana</i> , hellrosalila Lippenblüten	M 4.—
„ <i>virginiana alba</i> , weisse Blütenrispen	1.50
„ <i>rosea</i> , rosa, frühblühend	
<i>Polemonium reptans</i> , blassblaue und weisse Blüten	1.80
„ <i>Richardsoni</i> , himmelblaue Blüten	
„ <i>album</i> , reinweiss	1.80
<i>Polygonum Bistorta</i> , rosafarben	1.80
„ <i>Bistorta superbum</i> , leuchtend rote Blütenähren	1.80
„ <i>lichiangensis</i> , Blumen rahmweiss	1.80
„ <i>polystachyum</i> , Herbststauden, weissblühend	1.80
„ <i>sphaerostachyum</i> , leuchtend karminrot	2.—
<i>Potentilla atrosanguinea Gibsoni</i> , leuchtend rot	1.80
„ <i>calabra</i> , gelb	1.50
„ <i>hybrida fl. pl.</i> , orange und rot	2.—
„ <i>sanguinea</i> , leuchtend rot	1.80
„ <i>nep. Miss Wilmot</i> , leucht. karminrosa	1.80
„ <i>pyrenaica</i> (spanisch. Fingerkraut), goldgelb	1.50
„ <i>villosa</i> , buttergelb	1.80

## Freiland-Primeln.

<i>Primula acaulis</i> -Hybriden, in reichem Farbenspiel	1.—
„ <i>acaulis coerulea</i> , leuchtend blau	2.—
„ <i>alba plena</i> , reinweiss gefüllt	1.50
„ <i>Primrose</i> , einfach hellgelb	1.50
„ <i>Auricula</i> , in feinem Farbenspiel	1.25
<i>Beesiana</i> , glühend samtig purpurn mit scharfem, gelbem Auge	1.80
„ <i>Bulleyana</i> , orange gelb	1.80
„ <i>Cashmeriana</i> , violettblau	1.50
„ <i>Rubin</i> , rubinrot	2.—
<i>Primula denticulata grandiflora</i> , violett	1.50
„ <i>alba</i> , weiss	1.80
„ <i>elatior aurea grandiflora</i> , goldgelbe Vierländer	1.50
„ „ <i>gig. Hybrid.</i> (grossblum. Polyanthus), in weiss, gelb, rosa, rot und allen Schattierungen	1.—
„ „ <i>alba gig.</i> , grosse weisse Blüten	1.25
„ <i>elatior coerulea</i> , blau	2.—
„ <i>frondosa</i> , alp. rosa, Primelart	1.50
„ <i>Juliae</i> , grosse, feurig-violett-rote Blüten	2.—
„ <i>lichiangensis</i> , leuchtend purpurrosa	2.—
„ <i>Lissadell-Hybrid</i> , leuchtend orange karmin	2.50
„ <i>Littoniana</i> , violett, Juni	3.—
„ <i>pulvinulenta</i> , grossblumig leuchtend karminpurpur	1.80

<i>Primula rosea grandiflora</i> , rosarote Primel	1 St. M 1.50
„ <i>Veitchii</i> , der <i>Pr. lichiangensis</i> ähnl.	2.—
„ <i>Sieboldi</i> , in vielseit. Farbenspiel, Namensorten	1.50
„ <i>sikkimensis</i> , schwefelgelb	1.80

<i>Pulmonaria angustifol. azurea</i> (Lungenkraut), tief gentianblau	2.—
„ <i>rubra</i> , rot	1.50
„ <i>saccharata</i> , blaue glockenf. Blüten	1.50
<i>Pyrethrum hybridum</i> , einfache nud gefüllte Sorten	2.—
<i>Ramondia pyrenaica</i> , rosettenbildend, blau-blühend	3.—
<i>Ranunculus acerfl. pl.</i> , goldgelb gefüllt	1.50
„ <i>aconitifol. fl. albo pl.</i> , weissgefüllt	1.80

## Ess-Rhabarber.

Verbesserte „Queen-Victoria“, starke Pflanzen	2.—
<i>Rheum palmatum fl. rubro</i> , rote Blütenrispen	2.50
„ <i>palmatum tanguticum</i> , riesengrosse Blätter	2.50
<i>Rudbeckia laciniata fl. pl. „Goldball“</i> , 1.50 m hoch	1.50
„ <i>laciniata fl. pl. „Goldstrahl“</i> , lichtgrün, nach aussen hin goldgelb	1.50
„ <i>maxima</i> , goldgelb. schwarze Mitte, 1.50 m hoch	1.80
„ <i>Neumanni</i> , dunkelgoldgelb, Mitte tiefschwarz, 60—70 cm hoch	1.50
„ <i>nitida „Autumn Glory“</i> , 1—2 m hoch	1.80
„ „ <i>Herbstsonne</i> , neu, goldgelb, 1.50—2 m hoch	2.—
„ <i>purpurea</i> , rosafarben, 1.50—2 m hoch	2.—
„ „ <i>Abendsonne</i> (G. & K.), neu, weinrot, 1.50 m hoch	2.50
„ „ <i>Morgenröte</i> (G. A.), reichblüh., zart, frisch rosalila, Scheibe licht-orange	3.—
„ „ <i>praecox</i> , ähnlich <i>purpurea</i> , doch früher blühend	2.—
„ <i>subtomentosa</i> , braunschwarze Scheibe zitronengelb gestrahlt, 1 m hoch	1.80
<i>Sagina subulata</i> , Rasen bildend, kleinweissbl.	0.90
<i>Salvia virgata nemorosa</i> , leuchtend violett	2.50
<i>Santolina pinnata</i> , Niedrig, schwefelgelbe Blütenköpfe im Juli-August, zirka 40 cm hoch, namentlich für Felsgärten in sonniger trockener Lage vorzüglich	1.80
<i>Saponaria ocymoides</i> , karminrot blühend	1.50

# Saxifraga (Steinbrech).

## Rosettenartige.

<i>Saxifraga Alzoon</i> , Rosetten bildend . . .	1 St.
„ <i>Aizoon minor</i> , runde Rosetten . . .	<i>M</i>
„ „ <i>pyrenaica</i> , kleine Form von Aizoon . . .	
„ „ <i>rosea</i> . . .	
„ <i>altissima</i> . . .	1.25
„ <i>cultrata</i> . . .	
„ <i>elator</i> , S. Cotyledon ähnlich . . .	
„ <i>Hosti</i> , rosettig rasenbildend . . .	
„ <i>intacta</i> . . .	
„ „ <i>minor</i> . . .	
„ <i>Malyi</i> , ähnlich S. Aizoon . . .	
„ Nach unserer Wahl in 1—10 Sorten 10 Stück . . .	11.—
„ <i>carinthiaca</i> , Rosetten mit kalkkrustigen Blatträndern . . .	
„ <i>Cotyledon pyram.</i> , grosse Rosetten . . .	
„ <i>lantoscana superba</i> , reichblühend . . .	1.50
„ <i>lingulata superba</i> , graugrüne Blattrosetten, weisse Rispen . . .	
„ <i>nivalis</i> , schmale lanzettliche Blätter, grasgrün . . .	
„ <i>valdensis</i> , kleine, runde Rosetten . . .	

## Moosartige.

<i>Saxifraga Camposi</i> , weiss, grossblumig . . .	
„ <i>Clibrani</i> . . .	1.25
„ <i>decipiens grandiflora</i> . . .	
„ „ <i>rubra</i> . . .	

<i>Scabiosa caucasica</i> , lichtblau . . .	1.80
---	------

## Sedum.

Gelb hellrosa, rosenrot und weiss.

<i>Sedum acre</i> , niedrig, gelbbühend . . .	0.75
„ <i>Aizoon</i> , 30 cm hoch, gelbbühend . . .	
„ <i>Ewersi</i> , rosa . . .	
„ <i>Fabaria</i> , rosapurpurne Dolden, blaugrüne Blätter . . .	
„ <i>Fabaria splend.</i> wie vorige, nur dunkler . . .	
„ <i>kamtschaticum</i> , gelb . . .	1.25
„ „ <i>fol. varieg.</i> , gelbbunt . . .	
„ <i>Lydium</i> . . .	
„ <i>Maximowiczii</i> , dunkelkarminrosa . . .	
„ <i>maximum purp.</i> , braunrote Blätter . . .	
„ <i>ochroleucum</i> , gelb . . .	
„ <i>spurium splend.</i> , dunkelrote Blüten . . .	
„ <i>turkestanicum</i> . . .	
Nach unserer Wahl auch in noch anderen hier nicht genannten Sorten . . .	

<i>Sempervivum</i> , hellgrün m. weiss. dunkelgrün, blaugrün, bläulich usw. Rosetten. In Sorten und Wahl . . .	0.75
<i>Senecio Clivorum</i> , dunkelgelb grossblättrig . . .	2.—
„ <i>Othello</i> (G. A.), Blatt. im Austreib. dunkelpurpur, Blüten dunkel orange . . .	2.50
„ <i>subcrenatum</i> , hellgrüne Blätter und hellgelbe Blumen . . .	2.—

<i>Saxifraga decipiens grandiflora alba</i> . . .	1 St.
„ „ <i>rosea</i> . . .	<i>M</i>
„ <i>groenlandica</i> , weissblumig . . .	
„ <i>hypnoides</i> , frühblühend, weiss . . .	
„ <i>muscoideus</i> , niedrig, weissblühend . . .	1.25
„ „ <i>grandiflora</i> , niedrig, weiss . . .	
„ „ <i>gammifera</i> , rankend weiss . . .	
„ „ <i>purpurea</i> , leuchtend rot . . .	
„ <i>Rhei</i> , gedrungenes Polster, rosa Bl. . .	
„ „ <i>superba</i> , frischrosa . . .	
„ <i>Stansfieldi</i> , weissblühend . . .	
„ <i>Sternbergi</i> , grossbl., weiss . . .	
Nach unserer Wahl . . . 10 Stück . . .	11.—
„ „ 100 „ . . .	90.—

## Verschiedene.

<i>Saxifraga hybrid.</i> „Blütenteppich“ leuchtend rosa . . .	
„ <i>magnifica</i> (G. A.), Grossblumig, sehr reichblüh., frisch, hellrosa . . .	
„ „ „Purpurmantel“ karminrosa . . .	1.50
„ „ „Schöne von Ronsdorf“ (G. A.), Leuchtend dunkelkarmin . . .	
„ „ <i>splendens</i> (G. A.), Leuchtend dunkelkarminrot . . .	
„ „ „Teppichkönigin“ (G. A.), Niedrigste aller moosartigen Saxifragen, frisch rosa . . .	
„ „ <i>umbrosa</i> , Blütenrispen werden 30 cm hoch . . .	1.—

<i>Senecio subcrenat. japonicus</i> , Blätter sind handförm. zerteilt mit grossen hellorange Blumen . . .	2.—
„ <i>tanguticus</i> , hochwachs. Blätter federteilig, Blütenrispen reichverzweigt, goldgelb . . .	2.—
„ <i>Veitchianus</i> , neu, gelbe Strahlenblüten . . .	2.—
„ <i>Wilsonianus</i> , neu, vor. Sorte ähnlich, nur grösser . . .	2.—
<i>Sidalcea Rosy Gem</i> , rosafarben . . .	1.80
<i>Silene acaulis</i> , rosarot, moosartig . . .	1.25
„ <i>acaulis alba</i> , weissbl. . .	1.25
„ „ <i>fl. pl.</i> , rosarot, gefüllt . . .	1.50
„ <i>alpestris</i> , niedrig, weisse Bl. . .	1.25
„ <i>Schaffa</i> , rosafarben, rasenbild. . .	1.50
<i>Solidago aspera</i> , feinverzweigt, gelbbühende Blütenfahnen . . .	
„ <i>brachystachys</i> , niedrig goldgelb . . .	1.50
„ <i>elliptica</i> , niedrig, goldgelbe Blütenrispen . . .	
„ <i>Golden Wings</i> . . .	
„ <i>Shortii</i> , hoch, goldgelbbl. . .	
„ <i>virgaurea nana</i> , goldgelb, 40—50 cm. . .	
<i>Spiraea Aruncus</i> , weisse Rispen . . .	2.—
„ „ <i>var. Kneiffii</i> , farnähnli. geschl. Blätter, weisse Blütenrispen . . .	3.—
„ <i>filipendula fl. pl.</i> , weisse dichtgefüllte Blüten . . .	1.50
„ <i>palmatala</i> , tief braunrote Blüten und Blattstiele . . .	2.—



	1 St.
<i>Spiraea palmata alba</i> , reinweisse Spielart	1.80
„ <i>Ulmaria fl. pleno</i> , weissbl.	1.80
„ <i>venusta</i> , rosarot	2.—
„ „ <i>magnifica</i> , karminrot	2.50
<i>Stachys lanata</i> , weiss wollige Blätter	1.—
<i>Statice latifolia</i> , blau	1.80
„ <i>Limonium</i> , blau	1.80
<i>Telekia speciosa</i> , gr. gelbe Scheibenbl.	1.80
<i>Teucrium Chamädris</i> , rosa	1.50
<i>Thalictrum adiantifolium</i> , farnähnlich	1.50
„ <i>aquilegifol. hybr.</i> , m. roten Blütenk.	2.—
„ <i>diptercarpum</i> , Neu. rosapurpure	3.—
u. zitronengelbe Staubfäden	1.80
„ <i>flavum</i> , schwefelgelb	1.80
„ <i>minus</i> , mattgelb	2.—
„ <i>polygonum</i> , cremeweiss	1.80
<i>Tradescantia virgin. purpur.</i> , purpurrot	1.50
„ <i>virgin. alba major</i> , weiss grossbl.	1.25
<i>Thymus lanuginosus</i> , graue Polst. bildend	1.—
„ <i>Serpyllum alb.</i> , niedrig weissblüh.	1.—
„ <i>Serpyll. coccin.</i> , teppichartig rothbl.	2.—
<i>Trillium grandiflorum</i> , weissblühend	

## Tritoma.

<i>Tritoma corallina</i> , korallenrot, niedr.	3.—
„ <i>Mac Owani</i>	3.—
„ <i>Uvara floribunda</i> , reichblühend	
„ „ <i>grandiflora</i> , grossblumig	
„ „ <i>multiflora Hybriden</i> , korallenrot, vielblumig	2.50
„ <i>hybrida „Express“</i> , früh- blühend, vorzüglich!	

## Trollius (Trollblumen).

### Eigene, nur grossblumige Züchtungen.

<i>Electra</i> , grossbl., Kugelform, orangefarb.	
<i>Fackel</i> , offene, leuchtend orangerote Bl.	
<i>Feuertroll</i> , orangerot	2.50
<i>Flamme</i> , langstielig, orange	
<i>Götterfunke</i> , leuchtend orangegelb	
<i>Goldquelle</i> , grosse Kugelbl., reichblühend, gelborange	3.—
<i>Goldrose</i> , grossbl. gelborange	3.—
<i>Helios</i> , kugelförmig, reingelb	3.—
<i>Leuchtkugel</i> , orangerot, kugelig, 40 cm. Gruppensorte	3.—
<i>Lichtball</i> , grossblütig, geschloss. Kugel, orangegelb	
<i>Orangeglut</i> , leuchtend rotorange	3.—
<i>Salamander</i> , kugelig, satt orangefarbig	
<i>Schwefelglanz</i> , hellgelb, grossblumig	3.—

### Andere Trollblumenarten.

<i>Trollius americanus</i> , hellgelb	
„ <i>Caucasicus</i> , hellorange	2.—
„ <i>sulphureus</i> , gelb	
„ <i>europaeus</i> ,	2.—

	1 St.
<i>Trollius Goldkugel</i> , kanariengelb	2.—
„ <i>Hybriden</i> , Mischung in gelb u. orange	1.80
„ <i>japonicus plenus</i> , leucht. orange, hochwachsend	2.—
„ <i>Ledebouri (echt)</i> , 60—80 cm. hoch, leuchtend orangefarbig	3.—
„ <i>Orangkugel</i> , grossblütig, orange	2.—
„ <i>Ledebouri pumilus yunnan- ensis</i> Neue Trolliusart, wachsart- ige, goldgelbe, becherförm. Blumen	2.50

<i>Veratrum nigrum</i> , grosse, hellgrüne Blätter. schwarzrote Blüten	3.—
<i>Verbascum densiflorum</i> (neu!), 1 m Höhe. Blumen kupfriggelb	2.—
„ <i>giganteum</i> , goldgelb	1.80
„ <i>hybr. Caledonia</i> , neu, bräunlich lachs- farben	2.—
„ <i>olympicum</i>	
„ <i>pannosum</i> , gelbbühend 150 cm, hoch, weissfilzige Blätter	1.80
„ <i>Wiedemannianum</i> , rotviolett	

<i>Veronica alpina</i> , kriechend blaue, Blütennähren	1.50
„ <i>amethystina</i> , leucht. amethystblau	1.50
„ <i>elegantissima</i> , rosa	1.80
„ <i>Hendersoni</i> , tiefblau. Extra!	3.—
„ <i>incana</i> , blaubl., Laub silberweiss	1.50
„ <i>longifolia rosea</i> , hellrosa	1.80
„ <i>Prenja</i> , blau	1.50
„ <i>repens</i> , rasenbild., kl., weissbl.	1.25
„ <i>rupestris</i> , amethystblau kriech.	1.25
„ <i>saxatilis</i> , kleine Polster, blaubl.	1.25
„ <i>spicata</i> , blaue Ähren	1.50
„ „ <i>rosea Erika</i> , (G & K). Tief-dunkelrosarot	1.80
<i>Vinca minor</i> , immergrün	1.—

<i>Viola cornuta</i> -Varietäten, (Grossblum.) Hornveilchen	1.25
„ <i>cornuta G. Wermig</i> , veilchen- blau	1.—
„ <i>cuculatta</i> , tiefblau	1.50
„ „ <i>alba</i> weissblühend	1.25
„ „ <i>grandiflora</i> , tief dunkel- blau	1.50
„ „ <i>purpurea</i> , purpurnes Pfingstveilchen	1.50
„ <i>gracilis</i> , violett mit weissem Auge	2.50
„ <i>odorata</i> , beste, grossblumige Sorten, blau, weiss und rosa	1.25
<i>Wahlenbergia grandiflora</i> , dunkelblau	
„ <i>grandiflora alba</i> , weissblühend	
„ „ <i>Mariesi</i> , Zwergform, blaubl.	1.80
„ „ <i>Mariesi alba</i> , weissblühend	
„ „ <i>macrantha</i> , neu, grossbl.	
<i>Yucca filamentosa</i> , weissblühend, kräftige Pflanz. mit festem Topfb.	3—4.—
„ <i>karlsruhensis</i> . Hybride, sehr dekorativ	4—6.—

## Ziergräser.

	1 St. M		1 St. M
<b>Gynerium argenteum</b> , Pampasgras . . .	5.—	<b>Eulalia japonica</b> , grüne Ursprungs- form der folgenden bunten Spiel- arten . . .	2.—
„ <b>argenteum elegans</b> . . .	5.—	„ <b>japonica fol. variegatis</b> , weiss- bunt, 1 1/2 m hoch . . .	2.50
„ <b>Soyeux nain</b> (Bertini) . . .	5.—	„ <b>japonica gracillima uni- vittata</b> , silberweisse Streifen . .	2.—
<b>Winterharte Bambusa</b> , je nach Stärke, winterhart, doch leichter Winter- schutz nötig. Nur für Frühjahrspfl. Preise auf Anfrage!		„ <b>japonica zebrina</b> , quergest., gelb .	2.50
<b>Arundo Donax</b> , bis zu 2 m hoch, breite schwere Blätter. Aus Töpfen . .	2.50	„ <b>jap. zebrina stricta</b> , goldbunte Querstreifen . . .	2.50
„ <b>Donax fol. var. gestreifte</b> bunte breite Blätter. Kräft. Pfl. a. Töpf.	3.50	<b>Festuca glauca</b> , blaugrün . . .	1.25
„ <b>Phragmites fol. var.</b> (Schilf- rohr), halbhoch weissbunt . . .	1.—	<b>Glyceria spectab. fol. var.</b> , neu, goldbunt . . .	1.50
<b>Arrhenatherum bulbosum fol.</b> <b>var.</b> , zierl. bunte Form, 25 cm h.	1.—	<b>Imperata sacchariflora</b> , federige Blüten- fahnen . . .	1.50
<b>Cyperus longus</b> , 50—80 cm. hoch. . .	2.50	<b>Phalaris arundinacea var. picta</b> , weissbuntes Bandgras . . .	1.—

## Winterharte Heidekräuter.

	1 St. M		1 St. M
<b>Calluna vulgaris Alporti</b> , rotblühend, grau- grünes Laub . . .	2.—	<b>Calluna vulgaris Reginae</b> , fein bel., weisse Blüten . . .	2.—
„ <b>vulgaris argentea</b> , grauweißes Laub und rosa Bl. . . . .		„ „ <b>Searly</b> , weisse Blütenrispen. graugrünes Laub . . . . .	2.—
„ „ <b>aurea</b> , Triebe gelbgrün, hell- lilaweiße Blütenchen . . . . .		<b>Erica carnea</b> , fleischfarben . . . . .	2.-bis 3.-
„ „ <b>compacta</b> , Zwergsorte . . . . .		„ <b>carnea alba</b> , reinweiss . . . . .	
„ „ <b>cuprea</b> , Laub rotgelb und kupferbraun, lila Bl. . . . .		„ <b>rubra</b> , rotblühend . . . . .	2.—
„ „ <b>flore pleno</b> , dicht gefüllt, röschentartig . . . . .	3.—	„ <b>ciliaris</b> , rosa Blütenchen . . . . .	2.—
„ „ <b>elata</b> , graugrünes Laub, rahm- weisse Bl. . . . .	2.—	„ <b>mediterranea hybrida</b> , dunkelrosa .	2.50
„ „ <b>Hamiltoniana</b> , hochwachsend, weisse Bl. . . . .		„ <b>tetralix alba</b> , weissblühend . . .	2.—
„ „ <b>minima</b> . . . . .		„ „ <b>Mackayi</b> , zartrosa . . . . .	
		„ „ <b>rubra</b> , rosafarben . . . . .	
		„ <b>vagans</b> , rosafarben . . . . .	
		„ „ <b>alba</b> , weiss . . . . .	
		„ „ <b>rubra</b> , dunkelrosa . . . . .	
		„ <b>Watsoni</b> , rosafarben . . . . .	

## Nymphaeen (Seerosen).

Preise auf Anfrage.

(Preisänderungen und Lieferung vorbehalten.)

	1 St. M		1 St. M
<b>Nymphaea alba</b> , weiss . . . . .		<b>Nymphaea Marliacea chroma- tella</b> , kanariengelb . . . . .	
„ <b>Aurora</b> , rosarot, orangerot bis dunkelrot . . . . .		„ <b>Marliacea rosea</b> , rosafarbig .	
„ <b>Colossea</b> , lachsfarbig in weiss .		„ <b>odorat. Carolinian.</b> , zartrosa .	
„ <b>Froebeli</b> , dunkelfeurig karmin.		„ „ <b>exquisita</b> , dunkelrosa . . .	
„ <b>fulva</b> , kupfrig-rot . . . . .		„ „ <b>pumila</b> , Zwergart, weiss- blühend . . . . .	
„ <b>Gladstoniana</b> , blendend weiss .		„ „ <b>sulphurea grandiflora</b> , schwefelgelb . . . . .	
„ <b>Gloriosa</b> , leucht. rot. grossbl. .		„ „ <b>pygmaea helvola</b> , zier- liche Art, schwefelgelb . . .	
„ <b>James Brydon</b> , gross, schar- lachkarmin . . . . .		„ <b>Robinsoni</b> , purpurrot . . . . .	
„ <b>Laydekeri purpurata</b> , tief karmesin . . . . .		„ <b>sanguinea</b> , karm. - amarantrot .	
„ <b>lucida</b> , dunkelkarminrosa . . .		„ <b>Wm. Doogue</b> , zartfleischfarben .	
„ <b>Marliacea albida</b> , milchweiss, rosa angehaucht . . . . .		„ <b>W. Falconer</b> , granatrot . . . .	

# Sumpf- und Wasserpflanzen.

<b>Acorus Calamus</b> , (Kalmus) . . . . .	1 St.
„ „ fol. var., weissbuntblättrig . . . . .	M
<b>Butomus umbellatus</b> , 1,25 m hoch, rötlich weisse Blüten . . . . .	1.50
<b>Calla palustris</b> , grünlich weisse Blüten . . . . .	2.50
<b>Caltha palustris fl. pleno</b> , goldgelb . . . . .	1.50
<b>Glyceria spectabilis fol. var.</b> (Quellgras). gelblichbuntes Gras . . . . .	1.50
<b>Hibiscus palustris</b> , 1,50 m hoch, sind weiss- oder rosafarbig . . . . .	1.50
<b>Iris Kämpferi</b> , Farben von blendend weiss zu rosa, violettblau, einfach u. gefüllt . . . . .	2.50
„ <b>Pseud-Acorus</b> , leuchtend gelb . . . . .	3.—
<b>Juncus zebrinus</b> , weiss quer gestreift . . . . .	1.50
<b>Myosotis palustris</b> , Nixenauge . . . . .	3.—
<b>Nuphar luteum</b> , gelbblühend . . . . .	1.—
<b>Phragmites com. fol. varieg.</b> , weissbuntbl. . . . .	3.—
<b>Typha latifolia</b> (Rohrkolben). 1 bis 2 m hoch . . . . .	1.50
„ <b>minima</b> , Zwergform . . . . .	1.50
<b>Sagittaria sagittifolia</b> (Pfeilkraut), cremew. . . . .	2.50
<b>Villarsia nymphaeoides</b> , gelbblühend . . . . .	1.80
	1.50

## Weitere feuchtliebende Pflanzen

<b>Arundo Donax</b> . . . . .	<b>Iris sibirica</b> . Snow Queen
„ <b>Donax fol. var.</b> + . . . . .	<b>Polygonum Bistorta</b> .
<b>Aralia-Sorten</b> . . . . .	„ <b>Bistorta superbum</b>
<b>Astilbe Arendsi</b> . . . . .	<b>Primula rosea</b> .
„ <b>Davidi</b> . . . . .	<b>Ranunculus aconitifolius</b>
„ <b>Thunbergi</b> . . . . .	fl. pl
<b>Chrysanthem. uliginosum</b> . . . . .	<b>Solidago-Sorten</b> .
<b>Cyperus longus</b> . . . . .	<b>Spiraea Aruncus</b> .
<b>Eupatorium purpureum</b> . . . . .	„ <b>filipendula fl. pl.</b>
<b>Gunnera scabra</b> . . . . .	„ <b>palmata</b> .
<b>Iris Monieri</b> . . . . .	„ <b>alba</b> .
„ <b>ochroleuca gigant.</b> . . . .	„ <b>Ulmaria fl. pl.</b>
„ <b>sulphurea</b> . . . . .	<b>Talictum aquilegifolium</b>
„ <b>sibirica</b> . . . . .	flavum.
„ „ <b>alba</b> . . . . .	<b>Tritoma-Sorten</b> .
„ „ <b>orientalis</b> . . . . .	<b>Trollius</b> .

## Winterharte Freiland-Farne

Eine Auswahl von Farnen nach unserer Wahl  
10 Stück M 18.—.

## Canna

sind erst nächstes Jahr wieder lieferbar.

## Dahlien.

### Neue Edel-Dahlien.

(Eigene Züchtungen). In Knollen.

<b>Zukunft</b>	} siehe unter Neuheiten
<b>Fürstin Anna von Donnersmark</b>	
<b>Seerose</b>	
<b>Feuergarbe</b>	
<b>Apfelblüte</b>	
<b>Fanal</b>	
<b>Friede</b>	
<b>Rüdiger</b>	
<b>Schwarz-rot-gold</b>	
<b>Orion</b>	

**Goldquelle.** Die mittelgrossen Blüten stehen auf ausserordentlich festen starken Stielen in fast gleicher Höhe in wagerechter Haltung über dem Laube. Farbe klar zitronengelb; sie überdecken die Pflanzen in reicher Fülle. Gruppendahlie. **Starke Knollen** . . . . .

**Oesterreich.** Eine kreisr. speichen-artig locker ausstrahlende grosse Edeldahlie, Farbe: Rotorange mit leuchtend roter Mitte. Durch ihre reiche und sehr frühe Blüte ist dieselbe als Schnitt-, wie auch als Schmuckdahlie gleich empfehlenswert. Die Blüten stehen auf festen langen Stielen frei über dem Laub. Höhe 130/140 cm. **Starke Knollen** . . . . .

<b>1 St.</b>	<b>Rheinsprudel.</b> Blüten stehen auf straffen Stielen frei nach oben. Farbe der Blüten zuerst zartfleischfarbig, später bei kühler Witterung reinweiss, reichbl. Höhe 120/130 cm. <b>Starke Knollen</b> . . . . .	<b>1 St.</b>
M		M
	<b>Rothkäppchen.</b> Klasse der Mignon-Dahlien, etwa 40 – 60 cm. hoch werdend, Gruppensorte. Die blendend feurigscharlachroten einfachen, mittelgrossen Blüten werden von festen langen Stielen frei getragen. Für <b>Farben-Fernwirkung</b> ganz besonders geeignet; dabei reich- und frühblühend. Braucht in geschützter Lage keinen Stab zum Anbinden. <b>Starke Knollen</b> . . . . .	2.—
	<b>Helmwige.</b> . . . . .	2.—
	<b>Riesen Spiegel-Dahlie Mond-scheibe.</b> Klar goldgelb . . . . .	2.—
	<b>Walküre.</b> Schwefelgelb mit goldgelber Mitte . . . . .	2.—
	<b>Rheinkiesel,</b> frisch karminrosa . . . . .	1.80
	<b>Wacht am Rhein,</b> zart, duftig lichtlila . . . . .	2.—
	<b>Rheinischer Frohsinn,</b> leuchtend karminrosa . . . . .	2.—
	<b>Nibelungenhort,</b> zart lachsrosfarbig . . . . .	2.—
	<b>Rheinkönig,</b> blendend schneeweiss . . . . .	2.—
	<b>Rheintochter,</b> weiches lilarosa . . . . .	2.—
	<b>Balmung,</b> leuchtend zinnoberrot . . . . .	1.80
	<b>Brunhilde,</b> leuchtend pfaumfarben . . . . .	
	<b>Kriemhilde,</b> frischrosa m. creme Mitte . . . . .	
	<b>Nerthus,</b> rosakarmin mit lilarosa . . . . .	
	<b>Parzival,</b> grosse weisse Edel-Dahlie . . . . .	
	<b>Rother,</b> samtig scharlachrot . . . . .	
3.—		

## Kalskrausen- und Kalskrausen-Stern-Dahlien.

In Knollen.

- Carl Bechstädt**, (Sept.), leuchtend hellkarminrot . . . . .  
**Comtesse Icy Hardegg**, (G & K), karminrosa mit weissen Spitzen . . . . .  
**Diadem**, (G & K), rosakarmin, schneeweisser Kragen . . . . .  
**Leitstern**, (G & K), kastanienbraunrot, schneeweisse Strahlenblüten . . . . .  
**Wartburg**, Dunkelorange und hellgoldgelb . . . . .

## Edel-Schmuck-Dahlien. In Knollen.

- Lawine**, (G & K), reinweiss, grossbl.  
**Ueberfluss**, (G & K), hellziegelrot  
**Verschwendung**, (G & K), leuchtendrot mit violett . . . . .  
**Charlotte**, hellbernsteinfarben . . . . .  
**Edelweiss**, elfenbeinweiss . . . . .  
**Glückauf**, hellscharlach . . . . .  
**Marianne**, breitstrahlig altgold . . . . .  
**Piccolo**, Zwerg-Edel-Dahlie, dunkel, scharlachrot . . . . .  
**Puck**, scharlachorange . . . . .

## Pompon-Dahlien. In Knollen.

- Bräutenschmuck**, weiss . . . . .  
**Dainty**, weiss, nach d. Mitte fliederfarbig  
**Diana**, gelb . . . . .  
**Ernst Schleicher**, violett purpur . . . . .  
**Frau Dr. Knabbe**, milchweiss . . . . .  
**Frau Helene Lambert**, gelb . . . . .  
**Golden Queen**, goldgelb . . . . .  
**Gretchen Heine**, weiss mit rosa Anflug . . . . .  
**Juwel**, chromgelb . . . . .  
**Lilian**, fliederfarben . . . . .  
**Little Mary**, tiefdunkelrot, kleinblumig . . . . .  
**Neatness**, chamoisfarben . . . . .  
**Nerissa**, nelkenrosa . . . . .  
**Peacemaker**, reinweiss . . . . .

## Mignon-Dahlien. In Knollen.

- In scharlach und zartlila . . . . .

## Deutsche Edel-Dahlien-Neuheiten der letzten Jahre.

In Knollen.

- General-Feldmarschall v. Hindenburg**, (N. & H.), Grossblumig, kräftig leuchtende zitronengelbe Farbe, Wuchs und Stiele aufrecht, kräftig, 120—140 cm. hoch. Gute Neuheit!  
**General-Feldmarschall v. Mackensen**, (N. & H.), Tadellos in Form und Haltung, von grosser Reichblütigkeit. Zart amethystfarbene Blüten auf festen langen Stielen. Vorzügliche Neuzüchtungen.  
**Achtzehnhundertdreizehn**, leuchtend dunkelkarmin . . . . .

1 St.  
M

2.—  
2.—  
2.—  
2.—  
2.—  
2.—

1.80

2.—

1.80

2.—

2.—

- Claus Groth**, hellbordeauxrot . . . . .  
**Ernst Severin**, feurig, dunkelblutrot mit terracotta . . . . .  
**Kalif**, Riesendahlie, scharlachrot . . . . .  
**Geh. Hofrat Thieme**, orangescharlachrot auf gelben Grunde . . . . .  
**Sonnengold**, voll und satt gelb . . . . .  
**Aennchen von Tharau**, bernsteinfarben . . . . .  
**Blanda**, eine Ries-Edeld. blend. reinw.  
**Breslau**, pflaumenfarbig mit dunkelkarmin u. weiss zweifarbige Sorte  
**Feibuter**, leucht., samtart., r. scharlach.  
**Prinzessin Irene von Preussen**, reinweiss  
**Rosennymph**, zartfleischfarb. m. rosaweiss

1 St.  
M  
2.—  
2.—  
2.—

2.—

2.—

## Zwei Pompon-Dahlien-Neuheiten.

- „**Mädchen für Alles**“, Reinweisse Blume auf festen langen Stielen in vorzüglicher Haltung. Wie der Name besagt wertvoll für alle Zwecke, besonders aber für den Blumenschnitt . . . . .  
 „**Ruby**“, Neuheit, prachtvoll klar rubinfarben von vorzüglicher Form . . . . .

## Ältere deutsche Züchtungen.

In Knollen.

- Bismarck**, leuchtend feurigrot . . . . .  
**Cattleya**, brillantlila od. Fliederfarbe  
**Havel**, klar lachsfarben . . . . .  
**Reform**, leuchtend scharlachpurpur . . . . .  
**Stern**, sattes, tiefes Gelb . . . . .  
**Wolfgang v. Goethe**, dunkle Aprikosentönung . . . . .

1.80

## Riesenblüten-Dahlien, In Knollen.

- Wodan**, (G & K), orangerosa mit altgoldgelber Mitte . . . . .  
**Vater Rhein**, (G & K), Mitte lachsfarben, nach aussen lilafarbig . . . . .  
**Rheingau** (G & K), scharlachrot, in zinnoberrot übergehend . . . . .  
**Cäcilie**, rahmweiss, grossblumig . . . . .  
**Kakadu**, schwefelgelb, Spitzen weiss . . . . .  
**Prinzessin Irene von Preussen**, gefüllt, sehr gross, reinweiss . . . . .  
**Germania**, dunkelrot . . . . .  
**Princess Juliana**, Riesenblumen von schönstem, reinem Weiss . . . . .  
**Riesen-Edelweiss**, reinweiss . . . . .  
**Semiramis**, cattleyen-lila . . . . .  
**Weber**, frisch rosa, lila beduftet . . . . .

1.80

2.—

1.80

## Ausländische Dahlien-Neuheiten.

In Knollen.

- Gefülltblühende.**  
**Délice**, frisch rosa . . . . .  
**Perle de Lyon**, weisse Hirschhorn-dahlie  
**Einfachblühende.**  
**Danebrog**, weiss mit rotem Saum . . . . .  
**Lucifer**, tief scharlachrot mit schwarzbrauner Belaubung . . . . .  
**Owen Thomas**, purpurbraun mit goldgelb . . . . .

1.80

1.80

1.80

2.—

1.80

## Englische Edel-Dahlien-Neuheiten Von 1914.

F. W. Fellowes, spitzstrahlige Form,  
leuchtend rotorange.  
Useful, Rosetten-Dahlie, leucht. karmin-  
rosa, Spitzen gespalten, interess. Typus

## Englische Edel-Dahlien-Neuheiten Von 1913 und 1912.

Mrs. C. Wyatt, weiss  
Mrs. Douglas Fleming, elfenbeinweiss.  
Record, orangerot, am Grunde gelblich gef.  
Richard Box, zartes weiches Gelb.  
Stability, leuchtend rosa.  
Sweet briar, lilarosa.  
White Ensign, elfenbeinweiss, reichblüh.

1 St.  
M

2.—

2.—

## Ältere englische Dahlien.

Gracie, ziegelrot und reinweiss auf gelb-  
lichem Grunde  
Gwendoline Tucker, Mitte elfenbeinweiss,  
aussen in Rosalila  
J. H. Jackson, schönste schwarze Dahlie,  
tiefsamtig schwarzrot  
Joan of Arc, lachsorange, Mitte gelb  
Mary Purrier, blutrot  
Mauve Queen, lavendellila  
Pink Pearl, lebh. rosa mit fleischfarbenen  
Progenitor, leuchtend rote Hirschhornd.  
The Imp (Teufelchen), fast schwarz  
Yellow Hammer, gelb

1 St.  
M

1.80

## Schlingpflanzen.

### Clematis (Waldrebe).

#### Besond. widerstandsfl. Clematis.

Bagatelle. Neu! Grossbl. reichbl. klare  
Ageratumf. mit violett. Mittelstreifen  
Comète, halbgefüllt, weiss  
Colette Deville, purpurrot  
Countess of Lovelace, bläulich lila gef.  
Duchess of Albany, Blüten krugförmig,  
leuchtend rosa  
" of Edinburgh, weiss gefüllt  
Duke of Edinburgh, dunkelblau  
Etoile rose, Blüten krugförmig, leuchtend  
rosa-karmin  
Gipsy Queen, dunkelsamtig violett  
Henri, reinweiss  
Jackmanni, die bekannte, reichblühende  
Sorte, violettblau, ist immer ausser-  
ordentlich dankbar  
" alba, silberw. mit bläul. Schimmer  
" rubra, leuchtend samtig weinrot,  
reichblühend und hart  
" superba, dunkelpurpuroviolet  
Integrifolia Durandi, die bekannte Eisern-  
Kreuz-Clematis. Stahlblau, in  
Büschen blühend und nur ca. 3 m  
hoch wachsend  
Lady Caroline Neville, weiches Hellblau,  
dunkel gebändert  
La France, tief dunkel-violett purpur  
Lanuginosa, blaugrau  
Lucie Lemoine, weiss gefüllt  
Madelle. Yvette Houry. Neu! Grossblumig  
gef., leuchtend mauvefarbig  
Mad. Edouard André, leuchtend samtig  
amarantrot, reichblühend  
" Baron Veillard, lilarosa  
" Granger, leuchtend purpur  
Marcel Moser, ist eine gesundbleibende  
Sorte mit sehr grossen Blumen;  
hellblau mit rötlich violetten Mittel-  
streifen  
Marie Boisselot, schönste weisse Clematis  
Max Leichtlin, reinweiss, reichblühend  
Miss Lily Harris, neu! Zart malvenfarbige  
Blüten, mit purpurroten Staub-  
fäden. Grossblumig

1 St.  
M

6.—

Miss Strick, gefüllt, violett, später sich  
lila färbend, aussen grün gestreift  
Nelly Moser, licht mauvefarben  
Orientalis tangutica, langgestielte gold-  
gelbe Blüten in reicher Fülle im  
Juni, stark wachsend  
Proteus, lilarosa, gefüllte u. einf. Blüten  
Ramona, lavendellila  
The President, dunkelblau  
The Queen, zart lavendellila  
Ville d'Angers, grossblumig, gewellt, licht-  
lavendellila  
Ville de Lyon, leuchtend karmesinrot,  
grossblumig  
" de Paris, grosse, weisse Blumen,  
rötliche Adern  
Viticella kermes., reichbl., karmesinrot  
Xerces, violett mit rot gestreift

1 St.  
M

6.—

### Neuere Sorten.

Elfenreigen  
Märchenfee  
Polarlicht  
Wallufer Rebe  
Zauberstern  
Sternschnuppe  
Viticella „Abendstern“ (G. & K.).  
Reichblühend, frisch samtig wein-  
rot mit weissen Staubgefässen  
„King George V.“ siehe unter Neuheiten  
Gloire de St. Julien, schneeweiss  
Lasursterne (G. & K.), rein leuchtend,  
tieflila, mit weissem Staubgefäss-  
bündel, grossblumig. Treibsorte  
montana rubens, reinrosa, reichblühend,  
8 cm grosse Bl., starkwachsend,  
Treibsorte  
montana perfecta, azurblau, etwas grösser  
wie Clematis montana grandiflora,  
April-Mai  
montana Wilsoni  
montana undulata, ganz zart blau, 7—8  
cm grosse Blumen  
nutans, neu! Creme-weisse glockige Bl.  
in Büschen, Juli—Aug.

s. u. Neuheiten

6.—

8.—

6.—

6.—

6.—

6.—

6.—

## Zwei überall und schnell gedeiuhende Clematis.

*montana grandiflora*, starkwachsend, reich  
weissblühend, April—Mai  
*paniculata*, schnellwachs., weissbl., Sept.

## Ampelopsis

(Wilder Wein).

**Veitchi** (*Vitis Veitchi*), selbstkletternd u.  
klammernd z. Bekleid. v. Wänden.  
Pflanzen mit Topfballen . . . . .  
" **gigantea**, starktriebiger als die  
vorige. Pflanzen mit Topfballen  
" **purpurea**, zierliche Form mit roten  
Trieben. Pflanzen mit Topfballen  
" **„Ruhm von Boskoop“**. Neu! Dunkel-  
grünes Laub, braunrot gerandet,  
die jungen Triebe sind von inten-  
siv braunroter Färbung. Stark  
wachsend. Vorzüglich! Pflanzen  
mit Topfballen . . . . .  
**radicantissima** (*hederacea*), im Weiter-  
wachsen selbstkletternd u. klamm.  
**radicantissima Engelmanni**, ebenfalls selbst-  
klammernd . . . . .  
**dumetorum laciniata**, starkwachsend mit  
gefederten Blättern . . . . .  
**quinquefolia** (Wilder Wein), starke auf-  
gebundene Pflanzen . . . . .

**Hedera Helix** (Efeu), der bekannte kleinbl.  
Efeu. Aufgebundene Topfpflanzen  
" **Helix hibernica**, grossblättriges  
Efeu. Starke Topfpflanzen  
" **Helix arborea speciosa**, winterhart,  
weissbuntblättrig . . . . .

1 St.

*M*

6.—

4.50

3.—

3.—

3.50

3.—

2.—

2.—

4.—

**Hedera Helix elegantissima var.**, kleinbl.,  
weissbunter Efeu, winterhart  
" **madeyriensis**, leucht. weiss-  
buntbl. Efeu, Winterschutz .  
" **colchica zyn. Roegeriana** mit  
sehr breiten, dicken, lederart.  
verschieden gestalt. Blättern  
" **conglomerata**, für Felspartien  
" **dentata**, kaukasischer Efeu,  
sehr grossblättrig . . . . .  
" **atropurpurea**, dunkelblättrig,  
syn. **palmata nova**  
" **„Clouded Gold“** mit gelbge-  
wäkten Blättern . . . . .  
" **arb. digitata**, mit fingerförm.  
Blättern . . . . .  
" **digitata aurea**, mit goldgelb.  
Blättern . . . . .  
" **„Emerald Gem“**, tief dunkel-  
grün, grossblättrig . . . . .  
" **Golden Blotsch**, mit goldgelb.  
Flecken . . . . .  
" **gracilis**, fein und zierlich .  
" **hibernica varieg.**, grossblättr.,  
gelbbunt  
" **laciniata**, zierlich, geschl. Bl.,  
" **maculata**, bunt . . . . .  
" **„microphylla elegans“**, sehr  
zierl., tief eingeschn. Belaub.  
" **obovata rhomboidea** . . . . .  
**Aristolochia Sipho**, beliebte, rasch-  
wachsende Schlingpflanze. Starke  
Pflanzen  
**Jasminum nudiflorum**, gelb, früh-  
blühend . . . . .  
**Polygonum Aubertii**. Neu! Stark  
wachsend, reinweiss. Die jungen  
Triebe dieser Sorte sind bräunlich  
gefärbt . . . . .

1 St.

*M*

4.—

4.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.—

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

2.—

2.50

# Baumschul-Abteilung.

Obstbäume in besten gangbarsten älteren und neueren Sorten.

## Hochstämme

in kräftiger, junger Ware  
mit gut. Wurzelvermögen.

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Aepfel, in nur erster Wahl . . . . .	17.—	1500.—
Birnen . . . . .	17.—	1500.—
Pflaumen . . . . .	20.—	1800.—
Zwetschen . . . . .	20.—	1800.—
Kirschen . . . . .	18.—	1600.—
Reineclauden . . . . .	20.—	1800.—
Mirabellen . . . . .	20.—	1800.—
Aprikosen . . . . .	25.—	—
Pfirsiche . . . . .	25.—	—
<b>Walnuss</b> , schöne, gerade ge- wachsene Hochstämme . . . . .	25.—	—

## Pyramiden

sorgfältig gezogen und  
formiert.

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Aepfel, mit einer Serie formiert . . . . .	12.—	1000.—
" mit zwei Serien formiert . . . . .	20.—	1800.—
Birnen, mit einer Serie sorgfältig formiert . . . . .	12.—	1000.—
" mit zwei Serien sorgf. form. <b>Aepfel- und Birnen-Buschbäume</b> . Als Buschbäume verkaufen wir regelmässige, einserige Pyra- miden als am besten 2-3jährig dazu geeignet . . . . .	10.— 12.50	850.— 1100.—
Aprikosenbüsche, extr. starke, mehrj. Pfirsichenbüsche, extra starke, mehrj. Südkirschenbüsche, extra starke. mehrjährige . . . . .	20.— 20.— 10.—	— — —
Sauerkirschenbüsche, extra starke	10.—	—

## Spaliere.

	1 St.	100 St.
Aepfel mit einer Etage . . . . .	12.—	1000.—
„ mit zwei Etagen . . . . .	20.—	1850.—
Birnen mit einer Etage . . . . .	12.—	1000.—
„ mit zwei Etagen . . . . .	20.—	1850.—
Pfirsiche und Aprikosen m. 1 Etage	22.—	—
„ mit zwei Etagen . . . . .	30.—	—
Kirschen mit einer Etage . . . . .	12.—	—
„ mit zwei Etagen . . . . .	20.—	—

## Kordons.

### (Schnurbäume.)

Aepfel u. Birnen, einarmig	2-3 jährig	10.—	850.—
mit Fruchttaugen . . . . .	3-4 „	14.—	1200.—
Aepfel u. Birnen, zweiarmlig	2-3 „	14.—	1200.—
mit Fruchtholz garn. . . . .	3-4 „	18.—	1600.—
Senkrechte Kordons von			
Aepfeln . . . . .	2-3 „	9.—	800.—
„ von Birnen . . . . .	3-4 „	12.—	1000.—

## U-Formen.

Aepfel- u. Birnen-U-Formen, Pracht- ware, mit Fruchtholz besetzt	20.—	1800.—
---	------	--------

## Verrier-Palmetten.

Aepfel- und Birnen-Verrier-Palmetten, tadellos gezogene u. fermierte Ware, 3—5jährig . . . . .	pro Ast von 10 Mk. an	
--	--------------------------	--

## Apfelsorten.

Astrachan, roter . . . . .
Bellefleur, gelber . . . . .
Bismarckapfel . . . . .
Boikenapfel . . . . .
Bohnapfel, Friedberger grosser . . . . .
„
Cellini . . . . .
Charlamovsky . . . . .
Cox' Orangen-Reinette . . . . .
Cox' Pomona . . . . .
Doberaner Borsdorfer Reinette . . . . .
Eiserapfel, roter . . . . .
Ernst Bosch . . . . .
Fiessers Erstling . . . . .
Filippas Apfel . . . . .
Fürstenapfel, grüner . . . . .
Geheimrat Dr. Oldenburg . . . . .
Geheimrat Wesener . . . . .
Gelber Edelapfel . . . . .
Gelber Richard . . . . .
Grahams Jubiläumsapfel . . . . .
Gravensteiner . . . . .
Grossherzog Friedrich von Baden . . . . .
Himbeerapfel von Holowaus . . . . .
Jakob Lebel . . . . .
Kaiser Alexander . . . . .
Kalvill, weisser Winter . . . . .
„ Aderslebener . . . . .
Klarapfel, weisser . . . . .
Königlicher Kurzstiel . . . . .
Lord Grosvenor . . . . .
„ Suffield . . . . .
Marbrée de Watervliet . . . . .

Matapfel, leichter . . . . .
Minister von Hammerstein . . . . .
Parmaine, Gold . . . . .
Pepping, Ribstons . . . . .
„ Parkers . . . . .
Peasgoods Sondersgleichen . . . . .
Renette, Ananas . . . . .
„ Baumanns . . . . .
„ Champagner . . . . .
„ Gold, Berlepschs . . . . .
„ Gold, Blenheimer . . . . .
„ graue, französische . . . . .
„ graue, Herbst . . . . .
„ grosse Kasseler . . . . .
„ Harberts . . . . .
„ Kanada . . . . .
„ Landsberger . . . . .
„ Orléans . . . . .
„ von Zuccalmaglio . . . . .
Rosenapfel, virginischer . . . . .
San Jacinto . . . . .
Schöner von Boskoop . . . . .
Schöner aus Nordhausen . . . . .
Sommerapfel, Pfirsichroter . . . . .
Taffetapfel, weisser . . . . .
The Queen . . . . .
Transparente de Croncels . . . . .
Weinapfel, roter Trierscher . . . . .

## Birnensorten.

Amanliser Birne . . . . .
Andenken an den Kongress . . . . .
Baronin von Mello . . . . .
Bergamotte, Esperens . . . . .
Beurré d'Avril . . . . .
Blickling . . . . .
Butterbirne, Bacheliers . . . . .
„ Blumenbachs . . . . .
„ Clairgeau . . . . .
„ Diels . . . . .
„ Gellerts . . . . .
„ Giffards . . . . .
„ graue Herbst . . . . .
„ Hochfeine . . . . .
„ Holzfarbige . . . . .
„ Hardenponte . . . . .
„ Liegels Winter . . . . .
„ Sternebergs . . . . .
Christbirne, Williams' . . . . .
Clapps Liebling . . . . .
Comtesse de Paris . . . . .
Dechants, Rote . . . . .
Dechantsbirne, Vereins . . . . .
„ Winter . . . . .
Doktor Jules Guyot . . . . .
Doyenné Georges Boucher . . . . .
„ Mad. Th. Levavasseur . . . . .
Edel-Crassane . . . . .
Eierbirne Sommer (Bestebirne) . . . . .
Finthener Schmalzbirne . . . . .
Frau Louise Goethe . . . . .
Geheimrat Dr. Traugott Mueller . . . . .
Geheimrat Dr. Thiel . . . . .
Geisenheimer Köstliche . . . . .
Gute Luise von Avranches . . . . .

	1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>
Herzogin von Angoulême . . . . .		
Hofratsbirne . . . . .		
Jeanne d'Arc . . . . .		
Josephine von Mecheln . . . . .		
Katzenkopf, grosser . . . . .		
Köstliche von Charneu . . . . .		
Le Lectier . . . . .		
Lexington . . . . .		
Mad. de Puis . . . . .		
Mad. Verté . . . . .		
Magdalene, grüne . . . . .		
Marguerite Marillat . . . . .		
Minister Dr. Lucius . . . . .		
Mortillets Butterbirne . . . . .		
Notair Lepin . . . . .		
Olivier de Serres . . . . .		
Pastorenbirne . . . . .		
Poiteau . . . . .		
Präsident Drouard . . . . .		
Präsident Roosevelt . . . . .		
Präsident Deviolaine . . . . .		
Regentin . . . . .		
Sparbirne . . . . .		
Stuttgarter } Russelet . . . . .		
Triumph, von } Jodoigne . . . . .		
Triumph von Vienne . . . . .		
Wilders Frühe . . . . .		
Pflaumen-, Zwetschen-, Reineclauden- und Mirabellen-Sorten in Hoch- stämmen. . . . .		

## Pflaumen.

Anna Späth . . . . .	
Bunter Perdrigon . . . . .	
Eierpflaume, gelbe . . . . .	
Herrenpflaume, gelbe . . . . .	
Jefferson . . . . .	
Katalonischer Spilling . . . . .	
Kirk's Pflaume . . . . .	
Königspflaume . . . . .	
„ von Tours . . . . .	
Königin Viktoria . . . . .	
Rote Amboli (Türkische Kirsche) . . . . .	
Rote Nektarine . . . . .	
Rivers' Frühpflaume . . . . .	
Satsuma . . . . .	
The Czar . . . . .	
Tragédý . . . . .	

## Zwetschen.

Frankfurter Pfirsichzwetsche . . . . .	
Frühzwetsche, Bühler . . . . .	
„ Auerbacher . . . . .	
„ Esslinger . . . . .	
„ Eugen Fürst . . . . .	
„ „Frühste der Welt“ . . . . .	
„ Rüdeshimer . . . . .	
„ Wangenheims . . . . .	
„ Wiener . . . . .	
„ Zimmers . . . . .	
Grossherzog . . . . .	
Hauszwetsche . . . . .	
Zwetsche, grosse Zucker . . . . .	
„ italienische . . . . .	

## Mirabellen.

Königin der Mirabellen . . . . .	
Metzer . . . . .	
Nancy . . . . .	
Ontario . . . . .	
von Flotow . . . . .	

## Reineclauden.

Reineclauden, frühe . . . . .	
„Gabriel Combes“ . . . . .	
Reineclauden, grosse, grüne . . . . .	
Washington . . . . .	

## Pfirsichsorten.

Admiral Dewey . . . . .	
Amsden . . . . .	
Alexander, frühe . . . . .	
Aprikosenpfirsich, prachtvoller . . . . .	
Arkansas . . . . .	
Arp Beauty . . . . .	
Beatrice, frühe . . . . .	
Belle de Doué . . . . .	
Bishop . . . . .	
Bon ouvrier . . . . .	
Briggs rote Mai . . . . .	
Côte d'azur . . . . .	
„Earliest of all“ . . . . .	
Edouard Andrée . . . . .	
Eiserner Kanzler . . . . .	
„Früher York“ . . . . .	
Galande . . . . .	
Grosse Montagne . . . . .	
Königin der Obstgärten . . . . .	
„La France“ . . . . .	
„Le Vainqueur“ . . . . .	
Leopold I. . . . .	
Lord Palmerston . . . . .	
Magdalenenpfirsich, rote . . . . .	
Mai flower . . . . .	
„Mamie Rose“ . . . . .	
Mignonne, grosse, frühe . . . . .	
„ grosse . . . . .	
„Oberpräsident von Schorlemer“ . . . . .	
Peregrine . . . . .	
„Perle von Muffendorf“ . . . . .	
Prince of Wales . . . . .	
„Proskauer Pfirsich“ . . . . .	
„Reglis Liebling“ . . . . .	
Rivers, frühe . . . . .	
„Triumph“ . . . . .	
„Uruguay“ . . . . .	
Valparaiso-Pfirsich . . . . .	
Venusbrust . . . . .	
Waterloo . . . . .	
Weisse Magdalene . . . . .	
<b>Nektarinen (mit nackter Schale)</b> . . . . .	
Advance . . . . .	
Cardinal . . . . .	
Lord Napier . . . . .	



## Aprikosen.

	1 St.	100 St.
Ambrosia	M	M
Ananas-Aprikose		
Aprikose von Breda		
„ von Nancy		
Della Bella		
Frühe Moorpark		
„ von Montplaisir		
Grosse frühe		
Holubs Zuckeraprikose		
Kesterters Schafnase		
Königliche Aprikose		
Königin Olga von Württemberg		
Luizet		
Mandelaprikose		
Red Muskadine		
Uhlhorns Wunder		
Ungarische Beste		

## Kirschen

in Hochstämmen.

### I. Süsskirschen (Herzkirschen)

Adamsthaler Leberkirsche		
Camper rote		
Frühe Kronenburger		
Frühe Maiherzkirsche		
Früheste der Mark		
Frühe schwarze aus Camp		
Kassins Frühe		
Ramon Oliva		
Schwarzer Adler		
Weisse Wachskirsche		
Winklers weisse		

### Knorpelkirschen.

Büttners gelbe		
Esperens		
Grosse schwarze		
Hedelfinger Riesen		
Knorpelkirsche von Jaboulay		
Leberkirsche		
Lauermanns Knorpelkirsche		
Napoleons		

### II. Sauerkirschen.

Bettenburger Glaskirsche		
Grosse Schattenmorelle		
Grosser Gobet		
Königin Hortense		
Langsurer Prachtwechsel		
„Minister von Podbielski“		
Ostheimer Weichsel		
Schöne von Chatenay		
Süssweichsel von Olivet		

## Verschiedene Fruchtsträucher.

### Quitten, grossfrüchtige

Apfelquitte	} Büsche . . .	12.50	—
Champion			
De Bourgeant			
Reas Mammouth			
Bereczki			

### Walnuss.

Hochstämme	25.—	—
------------	------	---

### Brombeeren.

Erie	} 2.50	175.—
Kittatiny		
Lowton		
Lovett's Best		
Lucretia		
Mammouth		
Minnewashi		
Wilson's Frühe		

### Himbeeren.

Neue Fastolf. Sehr gross, dunkel- rot, reichtragend, besonders die zweite Ernte . . . .	0.75	50.—
---	------	------

### Erdbeeren.

Jucunda	} reich- bewurzelt und verpflanzt	0.90	15.—
Garteninspektor Ad. Koch			
Laxtons Noble			
Leitstern			
Sharpless			
Waterloo			

### Haselnüsse.

Grossfrüchtige, dankbare Sorten  
in starker, mehrjähriger Ware

Hallesche Riesennuss	} 5.—	450.—
Lambertnuss, rotfrüchtige		
„ weissfrüchtige		
„ rotblättrige		
Lange von Downton		
Lange Landsberger		
Webb's Preisnuss		
Wunder von Bollweiler		
Zellernuss, Ludolfs		
Zellernuss, Truchsess		

### Stachelbeeren.

In-gesunden, verpflanzten, kräftig. Sträucher, in rot-, gelb- u. weiss- früchtigen Sorten . . .	5.—	450.—
Hochstämme, 90 cm und höher .	12.50	1100.—

### Johannisbeeren.

Kräftige, verpflanzte Sträucher, in roten, weissen und schwarzen grossfrüchtigen Sorten . .	3.—	250.—
Hochstämme, 90 cm und höher .	12.50	1100.—

# **Verpflanzte u. extra starke Ziersträucher, Pyramiden u. Zierbäume.**

Bei Bäumen mit festen Wurzelbällen (Ballen - Birken, Ballen - Buchen) machen wir darauf aufmerksam, dass dieselben naturgemäss durch das schwere Gewicht der Ballen bei der Höhe der Pflanzen im einzelnen nur auf kurze Entfernungen praktisch zu beziehen sind; auf weite Entfernungen jedoch ist deren Bezug nur als Beipack zu Waggonladungen zu empfehlen.

<b>Ahorn-Pyramiden.</b>				<b>Fagus sylv. pendul. (Häng- buche), Ballenpfl.</b>			
<b>Acer</b> , bes. buntblaub. Abart. d. Acer-Pseudo-Platanus	Höhe cm	1 St. M	10 St. M	<b>" " atropurp. pendula</b> (Hängende Blut- buche), Ballenpfl.	Höhe cm	1 St. M	10 St. M
	—	3.50	300.—	<b>" " tricolor</b> (dreifarb. Buche) mit Ballen	200—400	10.— bis 25	—
<b>Birken-Pyramiden Verpflanzte ohne Ballen.</b>				<b>Liriodendron, tulipifera</b> (Tulpenb.) Ballpfl.	150—300	8.— bis 15.—	—
<b>Betula</b> , pubesc. atropurp. (Blutbirke), j.n. Stärke	150—400	6.— bis 15.—	—		150—350	6.— bis 18.—	—
<b>" verrucosa eleg. Youngi</b> (Hänge- od. Trauerb.)	250—300	5.— bis 12.—	—	<b>Magnolien m. Blütenknospen.</b>	300—400	8.— bis 12.—	—
<b>Ballenpflanzen.</b>				<b>Starke Exempl. m. gr. Ballen.</b>			
<b>Betula</b> , Maximowiczii	300—400	8.—	—	<b>Magnolia Alexandr.</b> , weiss			
<b>" verruc. laciniata</b> (gesch. B.)	250—350	6.— bis 15.—	—	aussen braunrot	—	10.— bis 15.—	—
<b>Haselnuss-Pyramiden</b>				<b>" amabilis</b> , weiss	—	10.—	—
<b>Corylus</b> , Avelana pendula (Trauerhasel)	—	3.50—5.—	—	<b>" Lenné</b> , dunkelrot	—	15.—	—
<b>Fagus</b> , sylvatica atropurp. major (grossblättrige Blutbuche)	160—350	6.— bis 25.—	—	<b>" rust. flore rubro</b> , dklrot	—	10.—	—
<b>Ballenpflanzen</b>				<b>" Soulangiana</b> , weiss, we- nig braunrot gestreift	—	15.—	—
<b>" sylvat. asplenit.</b> (farnbl. Buche), Ballenpfl.	150—300	8.— bis 15.—	—	<b>" nigra</b>	—	15.—	—
				<b>Syringen, Flieder</b> , in vielen einf. u. gefüllt blühenden Sorten	—	4.—	—

## **Allee-, Zier- und Gartenbäume.**

Unsere Alleeebäume sind alle mehrmals verpflanzt; es ist dadurch ein fein verzweigtes vorzügliches Wurzelsystem erreicht, das ein sicheres Weiterwachsen der Bäume gewährleistet.

<b>Trauerbäume.</b>			1 St. M	<b>Fagus sylvatica pendula atropurpurea</b>			1 St. M
<b>Betula verrucosa elegans Youngi</b> (zierliche Trauerbirke) mit Ballen			8.— bis 12.—	<b>Salix alba vitellina pendula nova</b> (Trauer- Dotterweide)			5.—
<b>Caragana arborescens pendula</b> (hängender Erbsenbaum)			3.—	<b>Ulmus campestris suberosa pendula</b> (Trauer- Korkrüster)			5.—
<b>Fagus sylvatica pendula</b> (Trauerbuche) mit Ballen			12.—	<b>" montana pendula</b> (grossblättr. Trauer- rüster) verpflanzt 14—22 cm St.-Umf.			8.— bis 15.—

Hochstämme.		St.-Umf.	1 St.	Ailanthus glandulosa (Götterbaum),	St.-Umf.	1 St.
Der angegebene Stammumfang ist bei 1 m Höhe gemessen.		cm	M	grossgefied. Blätter, starkwachsend . . . . .	cm	M
Acer platanoides (Spitz-Ahorn)	8/16, 23/34	10.-bis30.-		Betula verrucosa (Weissbirke)	12/18	10.-bis15.-
" " globosum (Kugelahorn)	10/16	10.-bis20.-		" verrucosa laciniata (geschlitzblättrige Birke).	—	8.—
" " Schwedleri (rot. Ahorn)	24/28	25.—		" pubescens atropurpurea (Blutbirke)	—	12.—
" Pseudo-Platanus (Berg-Ahorn)	9/30	10.-bis30.-		Catalpa speciosa (Trompetenbirke), schöne lichtgrüne Belaubung, grosse weisse Blütendolden	10/24	12.-bis25.-
" Leopoldi, weissb.	10/22	10—20		Crataegus media rubra splendens (Granat-Rotdorn), leuchtendrot, einfach blühend . . . .	—	8.—
" Simon Louis Frères, rosa und weissgrün . . . .	10/20			" monogyna kermesina plena (gefüllt.Scharlachdorn)	—	8.—
" tricolor (dreifarbig), we ss, grün u. rosarot	10/20			Pauls New Scarlet	—	8.—
" Worleii, goldgelb. Laub	10/20	15.-bis25.-				
" purpureum	20/30	8.-bis25.-				
Aesculus Hippocastan. (Rosskastan.)	12/20	12.-bis30.-				
" rubicunda . . . . .	14/20					

	St.-Umf. cm	1 St. M		St.-Umf. cm	1 St. M
<b>Crataegus monogyna rosea plena</b> (gefüllt. Rosa-Rotdorn)	—	8.—	<b>Tilia alba</b> (hängezweigige Silberlinde)	22/40	12—60
„ „ <b>rosea plena Maseki</b>	—	8.—	„ <b>argentea horizontalis</b>	8/40	8—60
„ <b>oxyacantha alba plena</b> (gefüllt. Weissdorn), weissgef. blüh.	—	8.—	„ <b>euchlora</b> (Krim-Linde), goldgelbes Holz, dunkelgrüne Blätter . . . . .	8/26	8—20
<b>Fraxinus, excels.</b> (Esche)	7/11, 24/28	8—25	„ <b>hollandica</b>	8/14	8—12
<b>Juglans nigra</b> (schwarze Walnuss), bildet auch in geringem Boden mächtige Bäume von imposanter Wirkung . . . . .	8/22	15—25	„ <b>platyph.</b> (grossblättr. Linde)	8/14	8—12
<b>Laburnum vulgare</b> (gem. Goldregen)	7/13	8.—	„ <b>toment.</b> (ungar. Silberlinde), (syn. <i>argentea</i> ) . . . . .	8/24	10—30
<b>Platanus occidentalis</b> (Platane)	8/24	10—30	<b>Ulmus americana aurea</b> , goldgelbe Belaubung	8/14	10—14
<b>Populus alba nivea</b> (Silberpappel)	9/14	10.—	„ <b>hollandica (Pitteursi)</b> (Holl. Rüster)	8/20	10—20
„ <b>alba Bolleana</b> (Pyramiden-Silberpappel)	9/14	10.—	„ <b>glabra vegeta</b> (starkwüchsige Rüster oder Hutingdon-Ulme)	8/22	10—20
„ <b>balsamea</b>	22/26	—	„ <b>campestris umbraculifera</b> (Kugel-Ulme)	14/22	10—22
<b>Robinia Pseudoacacia</b> (gem. Akazie)	12/20	10—15	„ „ <b>Ruepellii</b> , sehr geschätzt für enge Strassen, schwachwachsend, kugelig, feinblättrig . . . . .	8/18	10—25
„ „ <b>Bessoniana</b> (starkwachs. Kugel-Akazie)	8/24	8—16	„ „ <b>van Houttei</b>	14/22	12—18
„ „ <b>inermis</b> (dichte Kugel-Akazie)	10/20	8—16	„ <b>mont. atropurp.</b> (blutrote Ulme)	16/28	12—25
<b>Sorbus aucuparia</b> (Vogelbeere oder Eberesche), leuchtend rote Fruchtdolden. Anspruchslos	6/12	8—12			

Obige Zier- und Alleebäume nach unserer Auswahl in geraden kräftigen, gut bewurzelten Hochstämmen  
10 Stück Mk. 70.—, 100 Stück Mk. 650.—.

## Schmuck-Halbhochstämmchen.

Eine Einzel- oder Gruppenbepflanzung auf Rasen in reicher Auswahl. Die Zierstämmchen mit schönen Kronen sind 1—1,40 m hoch.

	1 St. M	10 St. M		1 St. M	10 St. M
<b>Acer Negundo</b> tol. marg. elegans. (annuitiger. goldbunter Ahorn) . . . . .	8.—	70.—	<b>Cytisus Schipkaënsis</b> , festgeschl. Kugelkronen, die von Juni bis August dicht bedeckt sind mit den weissen Schmetterlingsblüten . . . . .	12.—	110.—
„ „ <b>Odessanum</b> (Bronze-Gold-Ahorn) . . . . .	8.—	70.—	„ <b>Heuffeli</b> , wie vorige, aber gelbblühend . . . . .	10.—	90.—
„ „ <b>fol. var.</b> (Weissbunter Ahorn) . . . . .	4.—	35.—	<b>Halimondendron</b> (Silber-Salzstrauch)		
„ <b>Pseudo Plat Prinz Handjery</b> (rosabrauner Ahorn) . . . . .	4.—	35.—	„ <b>argenteum</b> , mit silbergrauem Laub und rosavioletten Schmetterlingsblüten . . . . .	6.—	55.—
<b>Crataegus</b> (Rot- u. Weissdorn). Zu den reichblühendsten Garten- und Parkbäumen gehören unstreitig alle Rot- und Weissdorn-Arten . . . . .			<b>Japan. Zier-Kirschen.</b>		
„ <b>rosea plena Maseki</b> , grossblumig, gefüllt, lebhaft rosa			<b>Prunus serrulata Hisakura</b> , neae japan. Einführung, die mit ihren 5 cm breiten, halbgefüllten, lebhaft rosafarb. Blüten zu grossen Büscheln vereinigt, überall Bewunderung erregt . . . . .		
„ <b>media rubra splend.</b> (Granatdorn), leuchtend rot, einfach blühend . . . . .	5.—	45.—	„ <b>James H. Veitch</b> , dichtgef. rosafarben . . . . .	6.—	55.—
„ <b>monogyna kermesina plena</b> (Paul's new scarlet, gefüllt. Scharlachdorn)			„ <b>Sieboldi rosea superba</b> , eine der herrlichsten Zierkirschen		
„ „ <b>rosea plena</b>			<b>Syringa vulgaris</b> (einf. und gefülltblühende Sorten) . . . . .	6.—	55.—
„ <b>oxyacantha alba plena</b> (gef. Weissdorn)			<b>Ulmus americana aurea</b>		
<b>Cytisus</b> (Geissklee). Die hier angeführten Cytisus- oder Geisskleearten sind durch ihren kugeligen Wuchs als Halbstamm von gross. Wert			„ <b>Dampieri Wredel</b> (Gold-Ulme)	8.—	70.—

Von buntblättrigen und Blüthengehölzen liefern wir Halbhochstämmchen nach unserer Wahl  
10 Stück Mk. 50.—, 100 Stück Mk. 450.—.

# Wertvolle neuere Ziergehölze.

## Buddleia variabilis-Varietäten

Frühjahrs-Pflanzung geboten !

## Buddleia variabilis Veit-

**chiana**, weisslichgrünes Laub, dichte und glänzende Blütenähren, malvenlila mit orange-gelber Mitte . . .

„ **variabilis magnifica** ist eine verbesserte Varietät von B. var. Veitchiana, dunkle, purpurrosafarbene Blumen . . .

„ **superba**. Intensive Färbung der Blütenrispen von weichem Lilarosa. Blütez. später . . .

„ **amplissima**. Neu! Riesige Ähren, tief violett mit gelb. Auge. Pflanzen aus Töpfen . . .

## Acer platanoides Drum-

**mondi**, schöne bunte Form des Spitzahorns. Blatt grau-grün mit scharf abgesetztem weissem Rande . . .

**Dentzia crenata latiflora**. Aufrechte Rispen, bis 20 einfache grosse reinschneeweisse Blüten bis zu 40 mm Grösse. Zur Treiberei geeignet . . .

„ **crenata magnifica**. Die zahlreichen Blütenrispen sind aus grossen, gut gefüllten und weit geöffneten schneeweissen Blüten gebildet . . .

„ **discolor arcuata**. Bogenförm. überhängende Zweige mit gross. weiss. Blüten vollständig gedeckt . . .

„ **densiflora**. Milchweisse grosse Blüten . . .

„ **excellens**. Reinweisse grosse Einzelblüten mit goldgelben Staubfäden, dunkelglänz. Belaub. . .

„ **major**. Wächst gedungen und blüht im Juni in Büscheln reinweiss und gross . . .

„ **myriantha**. Dünne Zweige mit grossen, verzweigten Dolden grosser, schneeweiss. Blumen . . .

„ **Vilmorinae**. Mit aufrechten Zweigen, bedeckt mit Dolden schneeweisser Bl. . .

**Exochorda Alberti macrantha**. Glückliche Kreuzung zwischen E. Alberti und E. grandiflora. Ueberschüttet mit schneeweiss. 6-8 blütigen Trauben, noch recht selten. Starke zweijährige Pflanzen . . .

1 St. 10 St.  
M M

4.— 35.—

5.— 45.—

2.50 22.50

3.50 —

## Hydrangea arborescens grandifl. alba.

Prachtvolle, völlig winterharte Neuheit! Die grossen Blütenbälle sind rein schneeweiss und blühen von Anf. Juni-August, in der Form den Hortensien ähnlich . . .

„ **arb. cinerea sterilis**. Neu! Völlig winterhart. Das Blatt ist breit und dunkelgrün; die Blüten sehr gross, reinweiss. Wächst sehr kräft. u. gedeiht in jed. Boden . . .

**Lonicera depressa**. 1 m hoher Strauch, Blumen lang, glockenförmig, hellrosa, Mai-Juni blühend . . .

„ **myrtilloides**. Weiss mit rötlichen, wohlriechend. Blüten. Ende Mai bis zum Spätsommer, rotglänzende Beeren ca. 1-1½ m hoch . . .

„ **pileata**. Neu! Zierlich wachsend. immergrünes, kriechendes Geissblatt, für Felspartien! Die Blüten sind wohlriechend u. gelblichgrün gefärbt. Topfpflanzen . . .

**Perowskia atriplicifolia**. Zweige und Blätter weisslich, blüht im Spätsommer in langen blauen Ähren. Strauch etwa 1 m hoch, sehr schön. Pflanzen aus Töpfen . . .

**Pirus floribunda purpurea**. Prachtvoll purpurrote Belaubung, später dunkelbronze grün. Blüten einfach karmoisinrot mit rosa Staubbeutel; die Knospen tief blutrot. Kräftig wachsend, vorzüglich zur Treiberei! . . .

„ **malus „Frau Luise Dittmann“**. Halbgefüllt, sehr gross, weiss mit rosa . . .

**Ribes sanguineum splend.** Ausserordentl. Verbesserung der bekannten rotblütigen Johannistraube in Grösse der Blüte und Glanz und Tiefe der Farbe . . .

**Spiraea assurgens**. Schön. Wuchs und Blütenreichtum . . .

„ **canescens myrtifolia**. Reichblüh. weiss, sehr edel, noch selten . . .

„ **sorbifolia var. stellipeda**. Blütendolden dieser schönen Neuheit 59 cm lang und 25-30 cm breit. Die Farbe ist rein weiss . . .

„ **Wilsoni**. Mit prachtvollen doldentraubigen Blüten an herabneigenden Zweigen. Eine herrliche Neuheit! . . .

1 St. 10 St.  
M M

4.50 40.—

4.50 40.—

2.50 22.50

2.50 22.50

2.— 18.—

3.— 27.50

3.50 30.—

3.50 30.—

# **Philadelphus Lemoini-Hybrid.**

**„Bouquet Blanc“.** An langen Zweigen, sehr reichblühend mit reinweissen gefüllten und halbgef. Blüten . . .

**„Dame blanche“.** Mit kleinen dichtsteh. Blütendold. bedeckt Blüten halbgef., rahmweiss. von köstlichem Wohlgeruch

**„Étoile rose“.** Die in endständigen Trauben erscheinenden Blüten sind ausserordentlich gross, aussen purpurrosa, nach der Mitte zu heller werdend . . .

**„Oueil de pourpre“.** Blüten schalenförmig, cremeweiss, am Grunde mit purpurnen Flecken; äusserst wohlriech.

**„Nuée blanche“.** Aufrecht wachsend mit sehr grossen runden, regelmässigen Blüten schneeweiss . . .

# **Neueste und grossblumige Philadelphus Lemoini-Hybrid.**

**„Bannière“.** Die sehr grossen Einzelblüten erreichen 6 cm Durchmesser, sind halbgefüllt und von schneeweisser Farbe . . .

1 St. *M* 10 St. *M*

3.50 30.—

4.— 35.—

**„Rosace“.** Grosse, halbgefüllte, milchweisse Blüten, die einen sehr feinen Duft ausströmen . . .

**„Virginal“.** Stark wachsende Art, trägt grosse dichte Dolden von 5—7 grossen, gefüllten, schneeweiss. Blüten

**„Voie Lactée“.** Die Riesenblüten sind schneeweiss und lassen die goldenen Staubfäden besonders klar hervortreten . . .

**Philadelph. brachybotrys.** Sehr grosse weisse wohlriechende Blüten. Anf. Juni

**„sericanthus“.** Mit länglichen Blättern und roten, blaubereiften jungen Trieben

**Viburnum phytidophyllum.** Ein immergrüner Schneeball, dessen weissliche Blütendolden sowie leuchtendroten Beeren im Verein mit den kräftig dunkelgrünen, glänzenden, unterseits weisslich. Blättern das Auge mit Wohlgefallen berühren. Etwas Hervorragendes! . . .

1 St. *M* 10 St. *M*

4.— 35.—

2.50 22.50

5.— 45.—

## **Ziergehölze.**

Eine allgemeine Liste aller abgebbaren, schönblühenden und buntblättrigen Ziersträucher.

### **Acer Negundo aureum**

**Odessanum** (Eschen-Gold-Ahorn). Die herrliche Goldfärbung leidet auch bei starkem Sonnenbrand nicht

**„Negundo fol. arg. var. (silbriger Eschen-Ahorn). fiederblättr. buntweiss. Ahorn**

**„Negund. fol. aur. marg. elegans, leuchtend goldbunt gerändert . . .**

**„Pseudo - Platanus Leopoldi (LeopoldsBerg-Ahorn). Jung. Triebe, rot und weissbunt**

**„Pseudo - Plat. fol. purp. Prinz Handjery. Blätter rosa mit ziegelrot, grün und gelbgrau marmoriert. Beim ersten Austreiben von eigenartiger Schönheit . . .**

**„Pseudo - Plat. Simon-Louis - Frères. Blätter rosafarbene und weissgrüne Farbenschattierung. p. rachtv.**

**„Pseudo-Plat. tricolor. Blätter weiss, grün und rosenrot schattiert . . .**

**„Pseudo-Plat. Worléel. Schöne konstante goldgelbe Belanb., auch bei gross. Hitze**

1 St. *M* 10 St. *M*

4.— 35.—

5.— 45.—

**Acer Pseudo - Platan. fol. varieg., buntblättrig . . .**

**„striatum mit leuchtend weiss gestricheltem Holze . . .**

**Amorpha fruticosa (gemeiner Bastardindigo), dichte violette Blütenähren über gefiederten Blätchen . . .**

**Amygdalus persica (Zierpfirsiche) . . .**

**„ „ alba plena, reinweiss gefüllt . . .**

**„ „ rubra pl., rot gefüllt .**

**„ „ dianthiflora, halb gefüllt, lebhaft rosa .**

**„ „ magnifica, leucht. karminrot . . .**

**„ „ Kaiser Friedrich III., leuchtend rosa gefüllte Blüten . . .**

**„ „ Klara Mayer, grossbl., leuchtend rosa gefüllt, Wert als Obstbaum .**

**„ „ fol. purpureis, rotblättr. Pfirsich, rosa blühend mit kleinen dunkelroten Früchten . . .**

**Berberis vulgaris fol. purp. (rotblättrige Berberitze) .**

1 St. *M* 10 St. *M*

5.— 45.—

3.— 27.50

5.— 45.—

2.— 18.—

<b>Betula</b> , Birke. Siehe auch Hochstämme u. Trauerbäume und verpflanzte Gehölze	1 St.	10 St.	<b>Crataegus (Weiss- u. Rotdorn)</b> , in weiss, rosa und rot gefüllten und einfachen Spielarten . . . . .	1 St.	100 St.
„ <b>verrucosa (B. alba)</b> (Weissbirke). starke Pyramiden	5.—	45.—	„ <b>Azarolus</b> . . . . .	4.—	375.—
<b>Buddleia</b> , siehe Seite 34.			„ <b>Carrierei</b> . . . . .		
<b>Caragana arborescens</b> (Erbsebaum). baumartiger Erbsenstrauch . . . . .	1.50	14.—	<b>Cydonia japonica</b> (Japanische Quitte). Schönste Frühjahr-Blütensträucher von weiss bis dunkelrot . . . . .		
„ <b>Chamlagu</b> , dunkelgrüner Zierstrauch . . . . .	2.50	22.50	„ <b>jap. candida</b> , weiss . . . . .		
„ <b>Jubata</b> (braunzott. Mähnen-Caragane). selten und eigenartig . . . . .	2.50	22.50	„ „ <b>extus coccinea</b> , orangescharlach . . . . .		
„ <b>microphylla</b> , im Mai reichbl.			„ „ <b>grandiflora alba</b> , weiss . . . . .	3.50	325.—
„ <b>pygmaea</b> (feinzweig. Zwerg-Caragane). . . . .	2.50	22.50	„ „ „ <b>rosea</b> , rosa . . . . .		
„ „ <b>aur.</b> , feine Abart mit braungelben Blüten . . . . .	2.50	22.50	„ „ „ <b>rubra</b> , rot . . . . .		
<b>Carpinus Betulus</b> (Weissoder Hainbuche), Pyramiden		100 St.	„ „ <b>Mallardi</b> , hellrot . . . . .		
<b>Verpflanzt:</b>			„ „ <b>multiflora</b> , reichblühend		
100—150 cm hoch . . . . .	2.50	220.—	„ „ <b>sanguinea plena</b> , hell-scharlach, leicht gefüllt		
150—200 „ „ . . . . .	3.—	275.—	„ „ <b>umblicata</b> , hellrosa . . . . .		
200—250 „ „ . . . . .	3.50	325.—	<b>Cōtoneaster acuminata</b> , gelbgrüne bis rotgelbe, hellgefeckte Zweige, Blüten weiss, Frucht braunviolett		
250—300 „ „ . . . . .	4.—	375.—	„ <b>horizontalis</b> , breitet sich fächerartig flach und weit aus, mit roten Früchten geschmückt, Topfpflanzen . . . . .	4.—	375.—
300—350 „ „ . . . . .	5.—	475.—			
350—400 „ „ . . . . .	7.—	650.—			
<b>Caryopteris mastacanthus</b> herrlicher, spätblühender Herbststrauch. dunkelblau. Frühjahrspflanz. empfohlen.	3.50	—	<b>Deutzia (Deutzien).</b>		
<b>Pflanzen aus Töpfen</b> . . . . .			<b>Neuere Hybriden, reichblüh.</b>		
<b>Ceanothus azureus grandiflor.</b> , grossblum., blassblau			<b>Deutzia calmariaeflora</b> , grosse Dolden, grosse runde Blumen, weiss und zartrosa . . . . .		
„ <b>ceres</b> , rosa . . . . .			„ <b>Lemoinei, Avalanche</b> , schneeweisse Blüten . . . . .		
„ <b>Gloire de Versailles</b> , dunkelazurblau . . . . .			„ „ <b>Fleur de pommier</b> , zartrosa in weiss übergehend		
„ <b>Gloire de Plantières</b> , dkblau . . . . .			„ <b>Boule rose</b> , Blumenblätt. weisslich rosa gerandet . . . . .		
„ <b>Marie Simon</b> , lilarosa . . . . .			„ <b>discolor floribunda</b> , in dichten Rispen, rein weiss . . . . .		
„ <b>Perle rose</b> , lilarosa . . . . .	3.50	300.—	„ „ <b>grandiflora</b> , weiss mit hellrosa und roten Knospen . . . . .		
Schöne starke Topfpflanzen			„ <b>gracilis campanul.</b> , blüht sehr reich, milchweiss . . . . .	2.50	225.—
<b>Cercis Siliquastrum</b> (gemeiner Judasbaum)	3.50	—	„ „ <b>rosea</b> , rosa blühend		
<b>Clerodendron trichotomum</b> , japan. Strauch, 150—200 cm hoch werdend, blüht im Spätsommer mit 3 cm breiten weissen Blüten . . . . .	3.50	—	„ „ <b>eximea</b> , Blüten innen weiss, aussen hellrosa mit karminrot . . . . .		
<b>Colutea arborescens</b> (baumartiger Blasenstrauch) . . . . .	2.—	175.—	„ „ <b>venusta</b> , Blütenrispen sind rein weiss, grosse Einzelblüten. Rand gewellt . . . . .		
<b>Cornus (Hartriegel)</b>			„ „ <b>crenata fl. pl.</b> . . . . .		
„ <b>mascula</b> (Kornelkirsche)			„ „ <b>candidissima fl. pl.</b> . . . . .		
„ <b>sibirica</b> . . . . .			„ „ <b>fl. roseo pl.</b> . . . . .		
„ <b>alba marg. elegantissima</b> (buntblättriger Hartriegel), mit sehr konstanter, leucht. weissbunter Belaub.			„ „ <b>Fortunei</b> . . . . .		
„ <b>albavar. Spaethi</b> , Blätter im Frühjahr bronzefarben, im Sommer gesättigt goldgelb gerandet, z. Teil vollst. goldgelb . . . . .	2.50	200.—	„ <b>Pride of Rochester</b> . . . . .		
„ <b>alba Spaethi rob.</b> , kräft. wachsend . . . . .			Weitere Deutzien-Sorten s. unter neuere Ziergehölze.		
<b>Corylus</b> (Haselnuss) siehe S. 31			<b>Dimorphanthus mandschuricus (Aralia spinosa)</b> , Blätter mit Stacheln bewehrt . . . . .	3.50	—
„ <b>Avellana fol. purpur.</b> , Blätter dunkelpurpur . . . . .	3.50	300.—			

	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
<b>Elaeagnus angustifolia</b> (schmalblättr. Oelweide)	<i>M</i>	<i>M</i>	<b>Fantaisie.</b> Die langen Zweige sind mit grossen, wohlriech. flachen Blumen bedeckt, reinweiss mit zartrosa Mitte	<i>M</i>	<i>M</i>
<b>Fagus</b> (Buchen) siehe Seite 32	2.50	—	<b>Mont blanc,</b> kräftig aufrecht wachsend, reinweiss . . .	2.50	—
<b>Foreythia intermedia,</b> dunkl. Laub, grossbl., gelb . . .			<b>Pavillon blanc</b>		
„ <b>Fortunei,</b> gelbe Blüten, März-April, wirkungsvoll!	2.50	200.—	<b>Purpureo-maculatus,</b> purp. gef. Bl.		
„ <b>suspensa,</b> mit über- hängenden Zweigen, etwa 1 m hoch . . .			<b>Bouquet blanc</b> „ <b>Queil de pourpre</b> “		
<b>Fraxinus exc. elegantis-</b> <b>sima,</b> zierlich gefiedert . .			„ <b>Nuée blanche</b> “ „ <b>Dresden</b> “		
„ <b>americana fol. arg.</b> <b>marg.,</b> weiss gerändert . .	4.50	—	„ <b>Rosace</b> “ „ <b>Bannière</b> “		
„ <b>Novae Angl.,</b> dunkelgrün			„ <b>Dame blanche</b> “ „ <b>Mer de Glace</b> “		
„ <b>pubescens aucubae-</b> <b>fol.,</b> goldbunt . . .			„ <b>Etoile rose</b> “ „ <b>Virginal</b> “		
<b>Halimodendron argente-</b> <b>um</b> (silberhaariger Salz-			<b>Pirus, Zier = Aepfel.</b>	1 St.	100 St.
strauch). Belaubung einfarb. silbergrau, im Juni mit rosa-			<b>Pirus angustifolia flore pl.</b>	<i>M</i>	<i>M</i>
violet. Schmetterlingsblüten	2.50	—	reichbl., gross, hellrosa gefüllt		
„ <b>argenteum flore purp.</b> leblaft purpurrosafarbige			„ <b>baccata fructu luteo,</b> Frucht		
Blütchen . . .			gross, goldgelb . . .		
<b>Hibiscus-Eibisch,</b> verschied.			„ <b>floribunda var. Arnol-</b> <b>diana,</b> Neueinführung, blass		
Spielarten, reichblühend mit			rosa, grosse Blüten, dunkel-		
grossen, glockenförmigen			karminrote Knospen, gold-		
Blumen, in rauen Lagen			gelbe, kirschgrosse Früchte		
Winterschutz. Sie erfreuen			„ <b>baccata floribunda</b>		
im August bis September,			<b>atrosang.,</b> zahllose, leuch-		
gefüllt und einfachblühende			tend rote Blütenknospen . .		
Sorten in vielen Farben-			„ <b>Halliana</b> (syn. P. Parkmanni),		
schattier. Pflanzen aus Töpfen	3.50	—	leuchtend rosa, halb gefüllt		
<b>Hippophaë rhamnoides,</b> Sanddorn .	2.—	—	„ <b>Sargenti</b> (ähnlich Pirus To-	4.50	—
<b>Koelreuteria paniculata,</b> grosse end-			ringo). Blüte reinweiss,		
ständige gelbe Blütenrispen,	3.50	325.—	Früchte dunkelrot . . .		
zierliche Belaubung . . .			„ <b>Scheideckeri,</b> schönste		
<b>Laburnum vulgare,</b> der gewöhnliche	3.50	300.—	Spielart, der Strauch grosse,		
bekannte Goldregen . . .			gef. leuchtend rote Blüten .		
<b>Ligustrum ovalifolium,</b> grossblättr.	3.—	275.—	„ <b>spectabilis floxe pleno,</b> hell-		
<b>Lonicera Ledebouri,</b> Blüte röt. gelb			rosa gefüllt mit dunkelrosa		
„ <b>tatarica alba</b> . . .			Knospen . . .		
„ <b>rosea</b> . . .			„ <b>Tenori carnea plena,</b> hellrosa		
„ <b>virginalis grandiflora,</b>	2.—	175.—	gefüllt . . .		
grosse reinw. Blüten . .			„ <b>prunifolia fr. coccineo,</b> schar-		
„ <b>syringantha,</b> wohlriech.			lachfrüchtiger Wachsapfel .		
Blütchen . . .			„ <b>Zumi</b> aus Japan, neu! . . .		
<b>Mahonia Aquifolium,</b> immergrünes			<b>Populus</b> (Pappel).		
glänzendes Laub, Schatten-			„ <b>alba nivea,</b> echte Silberpappel	5.—	—
strauch. Blüten gelb; Beeren			„ <b>Bolleana,</b> die Pyramiden-		
blaubereift . . .	2.—	175.—	Silberpappel . . .	5.—	—
<b>Morus alba</b> (weissfrucht. Maulbeere)	3.50	—	in extra starken Pyramiden	5. bis 12.—	—
<b>Philadelphus</b> (Jasmin)			„ <b>fastigiata, Ital. Pyramiden-</b>		
<b>Philadelphus coronarius,</b> wohlriech.			Pappel, 4—5 m hoch, vorpfl.	4. bis 25.—	—
weiss . . .	2.50	225.—	vorzüglich garn. . .		
„ <b>coronarius grandifl.,</b> grossbl.			<b>Ptelea trifoliata,</b> Hopfenstrauch .	2.50	—
„ <b>nivalis</b> . . .			<b>Prunus Padus,</b> Traubenkirsche .	2.50	—
<b>Philadelphus Lemoinei-Hybrid.</b>			„ <b>virginiana,</b> Virgin. Trauben-	2.50	—
<b>Erstaunlich reichblühend!</b>			kirsche . . .		
<b>Conquête,</b> gross gefüllt, tulpen-	2.50	—	<b>Zier-Pflaumen.</b>		
förmig, reichblühend . . .			<b>Prunus cerasifera purpur.</b>		
<b>Erectus,</b> aufrecht wachsend, weiss	2.50	—	(Pr. Pissardi). Blütpflaume,		
blühend . . .			dunkelblutrote Blattfärbung	4.50	—
			während des ganz. Sommers		
			„ <b>cerasifera purpurea</b>		
			<b>Moseri</b> (Pr. Pissardi Moseri	4.50	—
			fl. pl.), purpurrote Belaub.		
			mit rosagefüllten Blüten .		
			<b>Prunus triloba fl. pl.</b> (Zier-		
			mandel), gef. Mandel, Zweige	4.50	—
			dicht mit rosagof. Blütchen		

Nebststeh.  
Sorten siehe  
neue  
Ziergeholze  
Seite 35

**Plerocarya caucasica** (Flügelnuß), besonders in feuchten Böden gut wachsend, mit gefiederter Belaubung

**Rhamn. cathartica**, gem. Kreuzdorn  
" **Frangula**, der gem. Faulbaum

**Rhodotypos kerrioides**

**Rhus Cotinus**, der Perückenstrauch

**Ribes alpinum**, die Alpengoldtraube  
schattige Lage

" **Gordonianum**

## **Sambucus** (Holunder)

**Sambucus nigra** (gemein. Hol.)

" **nigra fol. luteis**, goldgelb

" " **laciniata** (geschlitztbl.)

" **pubens maxima** (Riesenblumen-Holunder), mit  $\frac{1}{2}$  m grossen, weissen Dolden

" **racemosa** (Traubenholunder)

" " **plumosa**, fein geschlitzt

**Sorbus Aria lutescens**, Blätter

unterseits weissfilzig, in der Jugend hellgelb gefärbt, Beeren orangerot

" **Aria chrysophylla**, m. goldgelb.

Belaubung

" **Aria quercifolia** (eichenblättr.

Mehlbeere)

" **aucuparia fol. luteo var.**, gelb-

bunte Eberesche

" " **moravica laciniata**, neu!

geschützte Blätter

## **Spiraea** (Spierstrauch)

Im Frühjahr blühende

**Spiraea arguta**, reichblühend.

Strauch, weiss übers. m. Bl.

" **confusa**, weissblühend

" **opulifolia** (schneeballblättr.

Spiraea)

" " **aurea**, goldgelb

" **Thunbergi**, früh- und reich-

blühend, weiss

" **van Houttei**, schneeweiss,

reichblühend

Im Sommer blühende.

**Spiraea Billardi**, rot

" **Billardi alba**, weiss

" **Bumalda**, dunkelrosa

" " **Anthony Waterer**, kar-

mesinrosa

" " **Walluf** (G. & K.),

niedrig, komp. Wuchs,

blüht reich und lange,

leuchtend rot

" **callosa alba**, weiss

" " **Froebelli**, dunkelpurpur

" **rubra**, rotblühend

" **Douglasi**, purpurrosa Blüten

## **Syringen od. Flieder**

Einfachblühende.

**Syringa Josikaea**, grosse lederart.

Blätter, violette Blüten

" **Rothomagensis** (chinesi-

sis), rot, violett

" " **Saugena**, leucht. rot

1 St. 100 St.

M M

8.— —

2.— 180.—

2.— 180.—

4.50 —

5.— 450.—

4.50 400.—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

## **Springa vulgaris-Sorten**

„**Andenken an Ludwig Späth**“, sehr grosse, dunkelpurpurrote Blütenrispen

**Charles X.**, m. dicht, blaue Rispen

**Congo**, prächt. dunkelrot, grossrip.

**de Marly alba grandifl.**, grosse, weisse Dolden

**Duchesse de Nemours**, silbrig grau-

blaue Blüten dolden, aller-

frühestblühend

**Hyazinthenlieder**, schöne

Neuheit! Leucht. purpurila

Färbung mit hellblauer Mitte

**L'oncle Tom**, neu! Dunkelviolett

**Marie Legraye**, der schönste weisse

Flieder

**Negro**, dunkelpurpur-violett, neu!

**Pasteur**, neu! Dunkelweinrot, enorm.

Rispen

**Professor Sargent**, dunkelviolett m.

weissen Schlunde

**Réaumur**, neu! Dunkelkarmine

**Stadtgärtner Rothpletz**, ähnlich An-

denken an L. Späth, Treibsorte

**Volcan**, dunkelrubinrot

Gefüllt blühende.

**Arthur William Paul**, grosse

Rispe, dunkelweinrot

**Belle de Nancy**, grossblumig,

seidenrosa mit weiss. Schlund

**Charles Joly**, dunkelweinrot

**Cavour**, Neu! tiefschieferblau

**Dr. Masters**, Rispen fast 30

cm lang, Farbe lila

**Edouard André**, dicht gebaute Rispe,

zart lila-rosa, frühblühend.

**Jeanne d'Arc**, grosse Dolden,

schneeweiss

**Léon Simon**, lila-blau

**Mad. de Miller**, gross, alabasterw.

**Mme. Antoine Buchner**, zart

malvenrosa Rispen, Herrlich!

**Mad. Lemoine**, dicht gefüllt,

rein weiss

**Mad. Casimir Périer**, weiss-

gefüllt

**Marc Micheli**, sehr zart, lila-azurbl.

**Mr. Maxime Cornu**, Knospen dunkel-

rosafarben, Blüten hellrosafarben

**Michel Buchner**, stark gefüllt,

blass lilafarben

**Miss Ellen Wilmot**, grosse,

lockere Rispe, schneeweiss

**Président Carnot**, blasslila mit

weissen Schlund

**Président Grévy**, mächtige

breite Rispen, heliotropfarb.

**Président Loubet**, grosse

mächtige Rispen, lila und

karminfarbene Knospen

**Siebold**, ambragrafene Knospen,

rahmweisse, fleischfarbige

Blüten, ein neuer Farbenton

**Virginité**, herrlich zartrosafarben

**Waldeck - Rousseau**, zart

lilarosa, Mitte weiss

1 St. 100 St.

M M

4.50 400.—

5.— 450.—

4.50 400.—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—

—



	1 St.	100 St.		1 St.	100 St.
	<i>M</i>	<i>M</i>		<i>M</i>	<i>M</i>
<b>Staphylea colchica</b> , grosse reinweisse Blüten . . . . .	3.—	—	<b>Weigelia praecox-Hybriden.</b>		
„ <b>pinnata</b> (gem. Pimpernuss)	2.50	—	Frühblühende.		
<b>Symphoricarpus racemosus</b> (gemeine Schneeballen)	2.—	180.—	<b>Praecox</b> , starkwüchsig. Zweig als Blütenruten mit den glockenartigen Blumen dicht bedeckt . . . . .		
<b>Ulm</b> (Rüster). s. auch Hochst. N. 28			<b>Bouquet rose</b> , leicht. rosarot		
<b>Ulmus, campestris</b> „ <b>Louis van Houtte</b> “, mit goldgelb. grünlich gefleckter Belaubung . . . . .			<b>Esperance</b> , grosse Blumen, rosaweiss mit lachsrosa, frühblühende . . . . .	3.—	275.—
„ <b>campestris medio argenteo-variegata</b> , weissbunte Ulme, die in der Sonne die weissbunte Färbung vorzüglich hält. Noch selten! . . . . .			<b>Fleur de Mai</b> . . . . .		
„ <b>campestris corylifolia purpurea</b> dunkelrot belaubt, starkwüchsig . . . . .			<b>Floréal</b> , Blüten zartrosa mit lebhaft karmin im Schlunde		
„ <b>montana atropurpur.</b> , dunkelrotblättrige Rüster . . . . .	5.—	450.—	<b>Le Printemps</b> . . . . .		
„ <b>mont. fastigiata (exoniensis)</b> , Schottische Pyram.-Rüster			<b>Weigelia hortensis-Sorten.</b>		
„ <b>montana fastigiata Dampieri Wredei</b> , gedungen wachsende Pyramiden-Ulme mit leuchtend goldgelbem Laube: extra! auch stark verpflanzt . . . . .			Sommerblühende.		
„ <b>effusa fol. variegata</b> (buntblättrige Rüster) . . . . .			<b>Abel Carrière</b> , leibl. rosakarm.		
<b>Viburnum</b> (Schneeball).			<b>Alwine Roemer</b> , neu. innen violettrot, aussen dunkler rot		
„ <b>Lantana</b> , m. grossen, grangrünen Blättern und grossen Dolden weisser Blüten. später rote und violette Beeren. Schattenstrauch . . . . .	2.50	225.—	<b>Anton Rathke</b> , leuchtend rot . . .		
„ <b>opulus sterile</b> (gemein. Schneeball). Mai--Juni. mit vielen, grossen weiss. Blütenballen . . . . .	3.—	275.—	<b>Conquête</b> , gr. Blüten. tiefrosa		
			<b>Descartes</b> , die dunkelste aller Weigelien und extra schön: Knospen fast schwarz . . .	2.50	225.—
			<b>Eva Rathke</b> , reichblühend und intensiv leucht., karmesinrot		
			<b>Obergärtner R. Müller</b> , ähnl. der vorigen, stark. wachsend und tiefer in der Farbe . .		
			<b>Prauster Perle</b> , milchweisse Blüten. lebhaft karminrosa Knospen . . . . .		
			<b>Rosea nana variegata</b> , weissbunte Belaubung. Blüt. hellrosa, niedrig wachsend		
			<b>Ältere Weigelien-Sorten.</b>		
			<b>Chamaeleon</b> , reichblühend, karmin mit hellrosa . . . . .		
			<b>Candida</b> , beste und härteste der reinweissen Sorten . . . . .	2.50	225.—
			<b>Van Houttei</b> , rosa mit weiss		

## Zusammenstellungen von Gehölzen für Park- und Garten-Anlagen.

Nach unserer besten Auswahl.

### Ziersträucher (Deck- und Vorsträucher).

		10 Stück	100 Stück
		<i>M</i>	<i>M</i>
<b>Gewöhnliche Auswahl</b> . . . . .		20.—	180.—
<b>Feine Auswahl</b> . . . . .		25.—	200.—
<b>Feinste Auswahl</b> in edlen Blüten- und buntlaubigen Gehölzen . . . . .	Nach unserer Wahl	30.—	250.—
<b>Buntblättrige Gehölze</b> . . . . .		30.—	250.—
<b>Pyramiden und Halbstämmchen</b> feiner Gehölze zu Einzelpflanzungen . . . . .		35.—	325.—

# ROSEN.

Unsere Rosen sind vorzügl. bewurzelte, gesunde Stämme mit kräft. Kronen in einer Auslese bestbewährter Sorten

## Remontant, Tee u. Teehybriden

Hochstämme von	0,90—1,20 m Höhe
"	1,20—1,50 m Höhe
Halbstämme	0,60—0,90 m Höhe

1 St.	100 St.
M	M
15.—	1300.—
16.—	1400.—
12.50	1000.—

## Schlingrosen.

1 St.	100 St.
M	M

Adrian Reverchon	
Alberic Barbier	
Alexander Tremouillet	
Alice Garnier	
American Pillar	
Casimir Moullé	
Dorothy Perkins	
Edgar Andreu	
Excelsa	
Exellenz v. Schubert	
Geheimrat Dr. Mittweg	
Gerbe rose	
Goldfink	
Jean Girin	
Joseph Billard	
K.-Rat W. Rautenstrauch	
La Perle	
Lady Gay	
Lily Jto	
Milky Way	
Minnehaha	
Mrs. F. W. Flight	
Newport Fairy	
Shower of Gold	
Sodenia	
The Tarynhar Rose	
Veilchenblau	
White Dorothy	
Jersey Beauty	

6.— 550.—

## Zusammenstellungen von Rosen-Hochstämmen:

Die Auswahlen sind aus den besten Sorten von Remontant-, Tee- und Teehybriden zusammengestellt.

12 Hochstämme in 12 Sort.	M.185.—
25 " " 25 " "	380.—
50 " " 50 " "	750.—

## Nied. Remontant-Rosen u. Tee-Hybriden

4.50 400.—

## Niedere Tee-Rosen

5.— 450.—

Niedere Rosen-Sorten aus allen Klassen gemischt, nach unserer Wahl:

— 400.—

## Trauer-Rosen

f. Einzelpflanzungen auf Rasen, für Gräberschmuck.

Hohe Hochstämme m. rankenden Trieben, die auch zugleich in Schirmform gezog. werden können.

In Sorten wie:

Maréchal Niel, Immerblühende Crim-son Rambler, La Perle, White Dorothy, Dorothy Perkins, Sodenia

Einige schöne und empfehlenswerte Neuheiten aus der Klasse der Kapuziner-Rosen (Rosa lutea) u. Schottischen Zaunrose (Rosa rubiginosa).

Entente cordiale (1909). Grosse, halbgefüllte Bl. kapuziner-

rot auf goldgelbem Grunde, Rückseite goldig lachsfarben

Juliet (Pernet 1910). Kapuziner-

rosen-Hybride. Eigenartig schöne Farbenmischung von altgold, rosa u. rot. Der

Wuchs ist kräftig

Mad. Edouard Herriot (Pernet Ducler 1914). Die Farbe ist kupf-

rigrosa und schwer zu be-

schreiben. Die Blume ist von edler hoher Form und gut

gefüllt. Jedenfalls das Schön-

ste, was seit langem ange-

boten wurde

Rayon d'or (Pernet 1910). Grosse, gefüllte Bl. Kanariengelb in

Sonnengelb übergeh. Knospe kupf. orange-scharlachkarm.

Sunburst. Stark wachsend, rotgrün glänzende Belaubung. Blume gross, kadmiumgelb mit orangegelb. Mitte. Prachtrosa

20.— —

5.— 450.—

5.— 450.—

5.— 450.—

5.— 450.—

5.— 450.—

## Polyantha-Rosen.

Niedrige vielblumige Rosen für Gruppen und Einfassungen.

Neueste u. neuere Sorten. Feuerzauber (Bengal-Hybride)

Sehr wohlriechende Blüten, samtig leuchtend rot, an den

Spitzen der Blütenblätter ein schwarzer Sammetfleck.

Wuchs kräftig

Loreley (Pol.) Frisch centifolien-

rosa, grosse Dolden

Aeltere gut bewährte Polyantha-Rosen.

Erna Teschendorff. Eine prächtige

Rose, leuchtend karmoisinrot, kräftiger Wuchs, ges. Laub

und Reichblütigkeit

Yvonne Rabier. Rein weiss m. leicht, schwefelgelbem Anflug, mit

leuchtend grünem Blattwerk, wohl d. best. weiss. Pol.-Rose

Jeanne d'Arc. Die Blumen sind rein milchweiss, reichblühend

Jessie. Glänzend kirschzinnober-

rote Blumen

Oriens Rose. Reichblüh. Rose, riesige Dolden, geranienrot, nicht verblässend

König Eduard VII. Zartes Pfirsich-

rosa, dicht gefüllt

Aennchen Möller. Juni—November, gr. Rispen korallenrote Blumen

5.— 450.—

# KONIFEREN.

## Abies, Weiss- oder Edeltaune.

Abies (siehe auch Picea.)

Abies arizon. glauca Höhe 120-150 cm  
balsamea, (Balsam-Tanne)

concolor 200-250  
130-150  
220-250

" 220-250

" extra starke Pflanze

" pendula 130-150

" violacea 220-250

" extra starke Pfl.

Nordmanniana (Nordmannstanne).

Pinsapo (Span. Weissstanne).

umbilicata 300-400

220-250

## Buxus (Buchsbaum).

Der Buchsbaum gehört nicht unter die Koniferen, wir führen ihn hier nur seiner immergrünen Belaubung wegen auf.

Buxus suffruticosa, Einfassbux per  
lfd. Mtr. Mk. 2,—  
100 Mtr. „ 180,—

## Chamaecyparis

(Lebensbaum-Cypresse).

Lawsoniana (Cupressus Law-  
soni) 250-300

Alumi, blaugrün, pyra-  
midenförmig. 120-150

200-220

filifera, selt. 120-150

" 200

Fraseri 250

intertexta 150-200

300

400-600

„ monumentalis nova verpfl.

„ patula, verpflanzt und

extra stark

Silver Queen, m. silber-  
weissen Spitzen

verpflanzt

Triumph von Boskoop,

prachtvolle blaue Form

verpflanzt u. extra stark

Westermanni, zierlich

gelbbunt 200

1 Stück

M

22.—

35.—

22.—

45.—

80.- bis 150.-

30.- bis 100.-

35.—

70.—

bis 250.—

100.—

80.- bis 200.-

70.—

## Chamaecyparis nutkaënsis.

1 Stück

M

Wir möchten diese schöne Konifere mit ihren Abarten ganz besonders empfehlen. — Ihre ganz ausserordentliche Widerstandsfähigkeit gegen Trockenheit und Hitze und ihre absolute Winterhärte machen sie im Verein mit ihrer Schönheit besonders der Varietät pendula und glauca, zu einer Pflanze, die noch unter ungünstigen Verhältnissen Erfolge verspricht.

Cham. nutkaënsis (Thuyop. borealis)

compacta 150-200

glauca 200-300

pendula 120-150

25.—

20.- bis 30.-

25.—

## Juniperus (Wachholder).

„Sabina tamariscifolia, zierlich,  
feinlaubig, blaugrün, kriech,  
wachsend, verpflanzt.

8.- bis 25.-

## Larix (Lärche).

„europaea (gemeln. Lärche) 100-200

„leptolepis (japan. Lärche) 100-200

15.—

15.—

## Libocedrus (Kalif. Fluß-Zed.)

decurrenz, 400

120,—

## Picea (Fichte, Rottanne).

Engelmanni glauca, 150-250

excelsa, 180-250

virgata, (Schlangen- od.

Rutenfichte 200-300

Omorica 150-170

orientalis ist eine sehr zier-

liche Fichte mit glänz-

end grünen, dünn- und

feinzwelligen Aesten

pungens, eine sehr schöne

Tanne mit steif absteh-

enden Nadeln 150-250

argentea (Silber-Blautanne)

ist eine d. schönst.

Tannen m. leucht.

blauweiss. Trieb.,

s. hält d. strengst.

Winter oh. Schutz

aus 150-180

extra stark

Mosterie, d. leuch-

teste Form der

Silber-Blautanne

30.—

25.—

35.—

20.—

bis 250.—

25.—

50.—

150.—

50.- bis 150.-

Wir führen ausserdem noch eine reiche Auswahl feinsten und teils seltenster Nadelhölzer. Im Bedarfsfalle bitten wir die Grössen und Preise schriftlich von uns einzufordern.

Die zum Versand kommenden Coniferen sind kräftige, gut gewachsene Exemplare mit festem Wurzelballen.

